



POZNÁMKA:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY. POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT/PVC-KG/PP-KG POTRUBÍ
- - - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP-HT POTRUBÍ
— POTRUBÍ KONDENZÁTU, PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PP-HT
- - - POTRUBÍ KONDENZÁTU, PN16 POTRUBÍ
— VĚTRACÍ KANALIZACE, POTRUBÍ PP-HT
- . - . - . DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC-KG/PP-HT/N POTRUBÍ

- (S1.1) (S1)₁₁₀ PP-HT OZNAČENÍ STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
(D1.1) (D1)₁₁₀ PE OZNAČENÍ STOUPAČKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
(01.1) OZNAČENÍ STOUPAČKY VĚTRACÍ KANALIZACE

- PP-HT PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE, BARVA ŠEDÁ
PVC-KG PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HRDLOVÉ SPOJE, BARVA ČERVENOHNĚDÁ
PPR PLASTOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ, PN16
ČK ČISTÍCÍ KUS
VH VĚTRACÍ HLAVICE
VT VTOK DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
LSP LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, DN110, S KOŠEM PRO ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT, NEZÁMRZNÁ ZUŠUCHÁ Klapka, s těsným čistícím víkem

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.			
Objednatel/Customer				
Název akce/Project	Rekonstrukce ČS EO Hostomice			
Zak. číslo/Project No.	23006	Datum/Date	05/2023	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele			
Místo stavby/Location	Hostomice			

Vypracoval/Designed by	Ing. Mainuš Michal	19.07.2023	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Píerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	19.07.2023	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO02 Kiosek
Profesní díl/Prof. part	06. ZTI
Profesní část/Prof. section	

Název/Title	Napojení střešních svodů		
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No. 23006-DVZ-D-D1-SO02-06-305
			Číslo revize Revision No. 0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.