

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2, 695 35 Hodonín

Č.j: MUHOCJ 70307/2012.Koč.ÚŘUS.Rozh
Spis. zn.: MUHO 11642/2012 OSÚ
Vyřizuje: Tomáš Kočvara, DiS
E-mail: kocvara.tomas@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 135



Hodonín, dne: 31. 7. 2012

TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI

DNE: 4.9.2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

DNE: 6.9.2012

PODPIS: Kočvara

31.7.2012

Stavba, ul. Vávrova, 695 35 Hodonín
Číslo: 846
Podpis: J. Balvín

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Stavba stanice katodové ochrany (ul. Dubňanská, Mutěnice)** na pozemcích: parcelní číslo 6580/1 (PK 2578/1), 6580/2, 6589/3, 6590/1 (PK 858/2), 6590/5 v kat. území Mutěnice, kterou podal žadatel – společnost ČEPRO, a.s. (IČ - 60193531), Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, v zastoupení společností INPRO Moravia, s.r.o. (IČ - 26225557), Topolová 1510, 768 61 Bystřice pod Hostýnem takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

Stavba stanice katodové ochrany (ul. Dubňanská, Mutěnice)

na pozemcích: parcelní číslo 6580/1 (PK 2578/1) (orná půda), 6580/2 (ostatní plocha), 6589/3 (ostatní plocha), 6590/1 (PK 858/2) (orná půda), 6590/5 (ostatní plocha) v kat. území Mutěnice

Základní údaje stavby:

Název stavby: Stavba stanice katodové ochrany (ul. Dubňanská, Mutěnice)
Místo stavby: parc. č. 6580/1 (PK 2578/1), 6590/1 (PK 858/2), 6580/2, 6589/3 a 6590/5 v k. ú. Mutěnice
Žadatel: ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
v zastoupení: INPRO Moravia, s. r. o., Topolová 1510, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Projektant: Ing. Jan Vávra ČKAIT 0007308
Zhotovitel: dodavatelsky
Termín výstavby: zahájení - po nabytí právní moci územního rozhodnutí

Stručná charakteristika stavby:

Místo stavby se nachází na pozemcích parc. č. 6580/1 (PK 2578/1), 6590/1 (PK 858/2), 6580/2, 6589/3 a 6590/5 v k. ú. Mutěnice. Projektová dokumentace řeší umístění a realizaci stavby stanice katodové ochrany na ulici Dubňanská v Mutěnicích. Stanice se skládá z malého technického objektu (MTO) stanice katodové ochrany, spojovacího objektu u potrubí, kabelového vedení k potrubí, anodového uzemnění a spojovacího objektu a anodového uzemnění spolu s kabelovým vedením.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Architektonické podmínky :

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 6580/1 (PK 2578/1), 6590/1 (PK 858/2), 6580/2, 6589/3 a 6590/5 v k. ú. Mutěnice dle situačního výkresu (výkres č. 29/10, vypracoval Ing. Jan Vávra, zodp. projektant Ing. Jan Vávra ČKAIT 007308 z 01/2012), který je součástí projektové dokumentace ověřené při územním řízení.

Projektová dokumentace řeší umístění a realizaci stavby stanice katodové ochrany na ulici Dubňanská v Mutěnicích. Stanice se skládá z malého technického objektu (MTO) stanice katodové ochrany, spojovacího objektu u potrubí, kabelového vedení k potrubí, anodového uzemnění a spojovacího objektu a anodového uzemnění spolu s kabelovým vedením.

Malý technický objekt:

Objekt bude umístěn místo stávajícího objektu rozvaděče, který bude demontován. Na stejné místo bude instalován nový betonový prefabrikovaný kiosky (rozměry 2,24 x 1,57, při výšce 3,40 m) na předem připravený základ ze ztuhlého kameniva.

Spojovací objekt u potrubí:

Spojovací objekt na potrubí bude zřízen na místě současného POCH, kde bude nově připojeno potrubí produktovodu i ropovodu společně s chráničkami kabelem CYKY 4 x 4. Mezi potrubí bude umístěna řídicí sonda. Spojovací objekt bude použit platový, typizovaný.

Kabelové vedení k potrubí:

Vedení mezi stanicí katodové ochrany a spojovacím objektem bude realizováno kabelem CYKY 4 x 6 v délce 30 m.

Anodové uzemnění:

Pro horizontální trubkovou anodu bude použita trubka 219/6,3 svařená na celkovou délku 150 m uložena do výkopu hloubky 2 m. Všechny svary a uzavření obou konců trubek bude izolováno natavením bitumenového pásu, podobně bude izolováno i napojení kabelu na uzemnění. Trubkové uzemnění bude napojeno ve čtyřech místech kabelem CYKY 3 x 4. Kabely budou zavedeny do spojovacího objektu anodového uzemnění.

Spojovací objekt u anodového uzemnění:

Jedná se o plastový typový objekt typ KOTE.

Kabelové vedení anodového uzemnění:

Vedení mezi stanicí katodové ochrany a spojovacím objektem bude realizováno kabelem CYKY 4 x 10 v délce 230 m. Kabel bude uložen ve výkopu hl. 0,8 m.

2. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení.
3. Stavba nevyžaduje podle § 103 odst. 1 písm. b) bod 4 stavebního zákona vydání stavebního povolení, ohlášení nebo jiného opatření stavebního úřadu a s její realizací je možno započít po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v souladu s ust. § 78 odst. 2 stavebního zákona stanovil, že k provedení prací na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.
4. Stavba nepodléhá oznámení o užívání stavby podle § 120 stavebního zákona ani vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
5. Upozorňujeme, že stavebník je povinen dle § 22 odst. 2 dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči) záměr výstavby oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický

výzkum.

6. Upozorňujeme, že podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči).
7. Upozorňujeme, že podle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči), může krajský úřad uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění (o státní památkové péči).
8. Na stavbě musí být během prací veden stavební deník, v němž musí být zaznamenány všechny údaje pro posouzení postupu prací a stavu zaměstnaných osob, jakož i další závažné okolnosti související se stavbou.
9. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
10. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11. Terén musí být před závěrečnou kontrolní prohlídkou srovnán, stavební rumisko a výkopový materiál může být odvážen pouze na skládku určenou příslušným obecním úřadem.
12. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby.
13. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
14. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní budou řešeny podle předpisů upravujících náhradu škod.
15. Při provádění stavby nesmí dojít k výraznému zhoršování životních podmínek nejbližšího okolí stavby (prašnost, hluchnost, znečišťování vozovky).
16. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími týkajícími se stavby. Při změně vlastníka stavby je povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.
17. Stavební povolení i schválená dokumentace musí být stále na staveništi k nahlédnutí kontrolním orgánům.
18. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením stavebních prací bude oznámena stavebnímu úřadu.

19. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Jedná se o sítě ve vlastnictví nebo správě:

E.ON Česká republika, s. r. o., vyjádření ze dne 8. 9. 2011 pod zn. E7456 - Z051128840 a ze dne 28. 5. 2012 pod zn. M18585 – Z061216872

MERO ČR, a. s., vyjádření ze dne 16. 9. 2011 pod č. j. 2011/9/51-1

Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

20. Stavba bude označena štítkem "stavba povolena".
21. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.

22. Musí být dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 14. 2. 2012 pod č. j. MUHOCJ 13445/2012 OŽP – vyj.

Z hlediska odpadového hospodářství je předložený záměr možný za předpokladu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech).

Odpady, které budou vznikat původce odpadů (právnícká osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečí před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, bude shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např. na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou vytěžené zeminy).

Na zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, pokud vlastník prokáže, že budou využity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.

Jinak musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: Z projektu vyplývá, že stavbou budou dotčeny pozemky KN 858/2, 859, 2578, 6580/2, 6589/2 a 6589/3 v U. Mutěnice. Pozemky p. č. 858/2, 859, 2578 nelze v KN dohledat – jedná se o pozemky zjednodušené evidence. Upozorňujeme, že v případě výměny kabelového vedení na zemědělském půdním fondu je nutno použít skrývkou ornice v rámci zpětného rozprostření na pozemek, který musí být uveden do původního stavu. Při dodržení těchto podmínek nemáme námitek.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

ČEPRO, a.s. (IČ - 60193531), Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7

Odůvodnění

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad obdržel dne 3.5.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným doložena následujícími doklady:

- plná moc pro zastupování žadatele ze dne 8. 9. 2009
- vyjádření Obce Mutěnice ze dne 23. 2. 2012
- stanovisko Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí ze dne 14. 2. 2012 pod č. j. MUHOCJ 13445/2012 OŽP – vyj.
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. ze dne 20. 9. 2011 pod zn. 2/Ho/2011/2892
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 8. 9. 2011 pod zn. E7456 – Z051128840
- vyjádření společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s., ze dne 24. 8. 2011 pod zn. 333/11/113
- vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., ze dne 22. 8. 2011 pod č. j. 128385/2012
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, a. s., ze dne 29. 8. 2011 pod č. j. 111112/N/CM
- vyjádření společnosti Vítkovice Solutions, a. s., ze dne 5. 9. 2011 pod č. j. 2858/11
- vyjádření společnosti NET4GAS, s. r. o., ze dne 26.8.2011 pod č. j. 4778/11
- vyjádření společnosti MERO ČR, a. s., ze dne 16. 9. 2011 pod č. j. 2011/9/51-1
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 15. 3. 2012
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 15. 6. 2011
- projektová dokumentace

Dne 4. 6. 2012 byly doloženy následující doklady:

- doklad o zaplacení právního poplatku ze dne 24. 5. 2012
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 28. 5. 2012 pod zn. M18585 – Z061216872
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 30. 5. 2012

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad opatřením vydaným dne 21. 6. 2012 pod č. j. MUHOCJ 59213/2012.Koč.ÚŘUS.Ozná oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 30.7.2012 (pondělí) konané na obecném stavebním úřadě Hodonín, Horní Valy 2, III. patro, kancelář č. 315. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Při místním šetření nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti. Tyto skutečnosti byly poznamenány do protokolu sepsaného v den místního šetření pod č. j. MUHOCJ 70150/2012.Koč.ÚŘSP.Prot.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší:

- žadateli – společnosti ČEPRO, a.s. (IČ - 60193531), Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, v zastoupení společností INPRO Moravia, s.r.o. (IČ - 26225557), Topolová 1510, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- majiteli pozemku parc. č. 2578/1 (PK 2578/1) v k. ú. Mutěnice, na kterém má být záměr uskutečněn – Boris Kmenta, Sklepní 1113, 696 11 Mutěnice
- majitelům pozemku parc. č. 858/2 (PK 6590/1) v k. ú. Mutěnice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn – Ing. Miroslav David, Jarohněvice 661, 696 03 Dubňany a Ing. Jitka Valentová, Polní 188, 675 31 Jemnice
- majiteli pozemků parc. č. 6580/2, 6589/3 a 6590/5 v k. ú. Mutěnice, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn – MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou

a dále majitelům sousedních pozemků (a staveb na nich), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům (a stavbám na nich) může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno, a to:

- majitel pozemků parc. č. 6590/6 a 6590/7 v k. ú. Mutěnice - MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou

a vlastníků anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou – společností:

- E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou - Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice je dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Soulad stavby s vydanou územně plánovací dokumentací:

Záměr se nachází v zóně označené jako – Z – zemědělské prvovýrobní plochy orné půdy:

- tato zóna slouží pro zemědělské hospodaření s půdou (prvovýroba) a činnosti související. Zahrnuje plochy zemědělských středisek (farem), základnu pro ni tvoří zemědělská krajina, obsluhovaná systémem účelových komunikací zásadně mimo zónu obytnou. Je zde nepřipustná zástavba kromě existující, či tímto územním plánem navržené. Změny kultur jsou přípustné, pokud nedojde ke změně krajinného rázu. Výjimečně přípustné jsou objekty, sloužící výhradně rostlinné výrobě a dále zařízení technické a dopravní infrastruktury.

Stavba bude sloužit jako ochrana stávajícího vedení ropovodu a plynovodu před bludnými proudy a korozi. Tato stanice již existovala a vzhledem k její končící životnosti bylo ze strany vlastníka rozhodnuto o její nové výstavbě. Záměr je tedy v souladu s platným územním plánem Obce Mutěnice ze dne 27. 10. 1998 a s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005, která byla schválena dne 26. 9. 2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška ze dne 15. 11. 1998 o závazných částech ÚPN SÚ Mutěnice.

Stavba nevyžaduje podle § 103 odst. 1 písm. b) bod 4 stavebního zákona vydání stavebního povolení, ohlášení nebo jiného opatření stavebního úřadu a s její realizací je možno započít po nabytí právní

moci tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v souladu s ust. § 78 odst. 2 stavebního zákona stanovil, že k provedení prací na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povoloovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

otisk úředního razítka



Ing. Ivona Lexová v. r.
vedoucí stav. úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Dnem vyvěšení je dle § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tedy úřední desce Městského úřadu Hodonín.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě:

Zveřejněno od:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

V elektronické podobě:

Zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmутí
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci územního řízení

Obdrží jednotlivě – účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
v zastoupení: INPRO Moravia, s.r.o., Topolová 1510, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Obdrží veřejnou vyhláškou - účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Ing. Miroslav David, Jarohněvice 661, 696 03 Dubňany
Ing. Jitka Valentová, Polní 188, 675 31 Jemnice
Boris Kmenta, Sklepní 1113, 696 11 Mutěnice
E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín
MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou - Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmутí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Hodonín - odbor OOVV, Národní třída 25, 695 01 Hodonín I
Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín I

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm. a) sazebníku ve výši 1 000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 24. 5. 2012.

Příloha:

Příloha pro stavebníka a obecní úřad (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- projektová dokumentace s ověřovací doložkou
- štítek „stavba povolena“