



**LEGENDA**

- Nová neizolovaná jímací tyč - délka 5,5 m
- Nová izolovaná jímací tyč - délka 5,5 m
- Nová zemní soustava
- Nový plot
- Nová pozemní FVE
- Nová branka pro vstup
- Nová brána pro vjezd

- Detaily napojení na technickou infrastrukturu nových stavebních objektů (především nově instalovaných technologií) jsou k dispozici v části D - této projektové dokumentace.
- V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včas přizván, případné změny a úpravy musí být odsouhlaseny zodpovědným projektantem a investorem.
- Zákresy inženýrských sítí jsou pouze orientační. Neslouží jako vytyčovací výkres, před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů.
- Veškeré práce v ochranném pásmu mohou být prováděny pouze se souhlasem vlastníka sítě a podle jeho pokynů. Při křížení sítí nutno dodržet prostorové podmínky dané normou ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám vyhláškám, technologickým bezpečnostním hygienickým a požárním předpisům a musí mít certifikát v ČR.
- Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí dílenskou ani výrobní dokumentaci. Prováděcí, dílenská a výrobní dokumentace musí být předána zodpovědnému projektantovi ke schválení.
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle platných ČSN a souvisejících předpisů.

<b>LOUKOV [588709]</b>			
Kraj: Zlínský		Katastrální území: Loukov u Bystřice pod Hostýnem [687251]	
Okres: Kroměříž		GPS Souřadnice: 49.4160497 N, 17.7393156 E	
Klient:	ČEPRO, a.s.	Formát:	A2
Stavba:	Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 4 120,2 kWp v areálu Loukov společnosti ČEPRO, a.s.	Číslo výkresu:	S003/1
Část:	SO 03 - Oplocení včetně vrat a elektronické zabezpečovací služby a osvětlení	Datum:	01/2023
Název výkresu:	Oplocení FVE a umístění bran	Měřítko:	1:1000
Funkce:	Jméno a příjmení: <span style="float: right;">Podpis:</span>	Typ:	DPS
Projektovatel:	Ing. Václav Kučera	 <b>YOUNG4ENERGY</b> Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00	
Kreslil:	Ing. Lukáš Havlíček		
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal		
Kreslil:	David Heneš		
Kontroloval:	Ing. Václav Kučera		