



Zadávací dokumentace zakázky č. 158/13/OCN

/původní zakázka uveřejněná pod č. 055/13/OCN - upravená/

s názvem

„Rekonstrukce katodové ochrany na trase produktovodu DN200 Šlapanov-Smyslov a v lokalitě Čáslav a Št'áralka“

Zadávané postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení (dále též jen „**zákon**“)

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Společnost: ČEPRO, a. s.
Sídlem: Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ 601 93 531
Jednající: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále jen „zadavatel“)

1.2. Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce v této Zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní a v zákoně uvedených.

Kontaktní osobou ve věcech:

výběrového řízení je Ing. Ivana Ševcová, tel.: 221 968 109, e-mail: ivana.sevecova@ceproas.cz

1.3. Druh výběrového řízení

Dle terminologie zákona se jedná o podlimitní zakázku na stavební práce.

Zadavatel zadává tuto zakázku postupem dle ustanovení § 38 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení.

1.4. Dodatečné informace

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace budou adresovány zástupci zadavatele uvedenému v článku 1.1. této zadávací dokumentace. Taková žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

1.5. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta a místo pro podání nabídky: **do 9. 8. 2013 do 12:00** hodin na níže uvedenou adresu:

CEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 04 Praha 7

Nabídka musí být podána v obálce označené číslem zakázky **158/13/OCN** a názvem zakázky „**Rekonstrukce SKAO DN 200 Šlapanov – Smyslov a Čáslav a Štářalka**“ a slovy „**VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT**“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa uchazeče, na niž je možné případně zaslat oznámení, ve kterém zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možné podat osobně nebo zasláním na výše uvedenou adresu.

Pro účely osobního podání nabídek je podatelna zadavatele otevřena v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin.

V případě zaslání nabídky musí uchazeč zajistit, aby byla nabídka doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídky.

1.6. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta se stanovuje v délce 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

1.7. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne: **9. 8. 2013 v 13:00 hodin**

Místo otevírání obálek s nabídkami: **ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17004 Praha 7 zasedací místnost č. 6,39A**

Vzhledem k tomu, že pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce, proběhne, v souladu s ustanovením § 71 dost. 8 zákona, otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů.

1.8. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

2. Vymezení předmětu zakázky

2.1. Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je zajištění stavebních prací spočívajících v provedení díla: **Rekonstrukce katodové ochrany včetně stanic katodové ochrany (dále a výše též jen „KAO a SKAO“) na trase produktovodu DN 200 Šlapanov – Smyslov** v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci (dále též jen „PD“), zpracované firmou SoundTouch Europe Limited, Czech Rep. branch, Studentská 1554/1 73601 Havířov data 12/2012, která je přílohou č. 3 této ZD.

Kompletní soubor dokumentů tvořících přílohu č. 3 této ZD bude předán dodavateli oproti podpisu předávacího listu (příloha č. 5 této ZD), a to na základě jeho vyžádání.

Seznam použitých zkratk:

- MS = Měřicí sonda - pro korozní měření (trvalá snímací elektroda)
- SO = spojovací objekt (různé druhy – specifikace v TZ)
- AU = anodové uzemnění (TU – trubkové, horizontální, specifikace v TZ)
- PO = propojovací objekt
- KMB = kontrolní a měřicí body
- ED = elektrodomek
- KMB = kontrolní měřicí body
- MS = měřicí sondy
- VV = výkaz výměr
- TZ = technické zadání
- MS = měřicí sonda

Pro předmět plnění této zakázky platí tyto **zásady**:

- Demontáž původních vysloužilých stanic (SKAO) a následná montáž nových SKAO bude provedena tak, aby byla zajištěna funkčnost nových SKAO nejpozději do 48 hod., a to postupně (SKAO Pozovice, Antonínův Důl, Šipnov, Dolní Cerekev, Horní Ves, Lhota, Rodinov, Chválkov, Bohdalín, Terezín, Dobronice, Čáslav a Štáralka).
- Demontované původní elektrodomy SKAO s rozvaděčem a propojovací objekty (dále jen PO) různého druhu (specifikované v technickém zadání nebo výkazu výměr) budou odvezeny a uloženy v depozitu zadavatele ve skladu Šlapanov, ČEPRO, a.s.
- Ve výkazu výměr (v části dodávek a materiálů) není uveden jeden nový elektrodomek „Betonbau UF 1250“, tento je připraven ve skladu Šlapanov, ČEPRO, a.s.

Předmět plnění zakázky je vymezen následovně:

SKAO Pozovice:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu zadavatele. (tzn. elektroměrový rozvaděč, rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS)

SKAO Antonínův Důl:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (elektroměrový rozvaděč, rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.)

SKAO Šipnov:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- likvidace domku SKAO
- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (elektroměrový rozvaděč, rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.)
- montáž elektrodomku UF 1250/25 Betonbau /elektrodomek uskladněn ve skladu Šlapanov/

SKAO Dolní Cerekev:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (elektroměrový rozvaděč, rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.)
- demontáž a likvidace stávajícího venkovního vedení
- demontáž a likvidace betonových sloupů stávajícího venkovním vedení

SKAO Horní Ves:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (elektroměrový rozvaděč, rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.)

SKAO Lhota:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- likvidace domku SKAO včetně napojení na AU, napojení na potrubí
- demontáž a likvidace stávajícího venkovního vedení
- demontáž a likvidace betonových sloupů stávajícího venkovním vedení

SKAO Rodinov:

- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.), nová SKAO bude umístěna v areálu šachty Rodinov
- instalace nové měřicí sondy (dále jen „MS“), nové napojení na potrubí
- vybudování nové AU včetně přívodu do SKAO

SKAO Chválkov:

- instalace modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (přenos GPRS)

SKAO Bohdalín:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- likvidace domku SKAO
- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.)
- nová SKAO bude umístěna v areálu nové šachty Bohdalín, kde je již ED zbudován
- prodloužení kabelů původní AU do nové SKAO a z SKAO do PO AU
- výměna PO na AU – 2x
- instalace nové MS, nové napojení na potrubí

SKAO Terežín:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- likvidace domku SKAO
- výměna kabelu AU do nové SKAO
- instalace nového PO na AU v místě začátku prodloužení

- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.), bude umístěna v areálu nové šachty Terežín, kde je již ED zbudován
- instalace nové MS, nové napojení na potrubí

SKAO Dobronice:

- demontáž vnitřního vybavení SKAO
- likvidace domku SKAO
- prodloužení kabelu AU do nové SKAO a z SKAO do PO AU
- instalace nového PO na AU v místě začátku prodloužení
- instalace vybavení SKAO včetně modulu pro dálkovou kontrolu dle standardu ČEPRO, a.s. (rozvaděč, elektroinstalace, zdroj KAO, řídicí usměrňovač, přenos GPRS, atd.), nová SKAO bude umístěna v areálu nové šachty Dobronice
- instalace nové MS, nové napojení na potrubí

Výměna kontrolních a měřících bodů („KMB“)

Na uvedené trase produktovodu zadavatel požaduje vyměnit KMB cca v následujícím rozsahu:

- 30 ks PO KOTE K3
- 6 ks PO KOTE K2
- 55 ks kontrolních měřících vývodů – instrumentál
- 20 ks MS 100
- 24 ks zrušení stávajících kontrolních měřících vývodů

(Uvedený počet bodů je pouze orientační. Přesný počet dotčených bodů je specifikovaná ve výkazu výměr. Výměna i za adekvátní typ, odpovídající požadavkům funkce, velikosti, zpracování a materiálu)

U zemních prací je třída horniny klasifikována č. 3 – 4.

(Pozn. Ve výkazu výměr, který je v příloze č. 3 této ZD, platí klasifikace hornin zmíněná výše, tj., tam, kde je ve výkazu výměr uvedena klasifikace č. 3, je tím myšlena klasifikace třídy horniny č. 3 – 4.

Předmětem plnění jsou **dále dvě lokality, SKAO Čáslav a SKAO Štáralka**, pro které není vypracována realizační projektová dokumentace, ale pouze stanoveny zásady technické realizace zadavatelem, příloha č. 4 ZD.

Kompletní soubor dokumentů tvořících přílohu č. 4 této ZD bude předán dodavateli oproti podpisu předávacího listu (příloha č. 5 této ZD), a to na základě jeho vyžádání.

Pro tuto část předmětu plnění jsou dva nové elektrodomky „Betonbau UF 1250“ připraveny ve skladu Nové Město u Kolína, ČEPRO, a.s., souřadnice GPS:

50°2'37.408"N 15°4'35.221"E

SKAO Čáslav

- výměna betonového elektrodomku včetně přezbrojení elektroinstalace, propojovacích objektů (dále jen PO), měřící sondy (dále jen MS 100), napájecího a řídicího kabelu od PO do elektrodomku, realizační projektová dokumentace.

SKAO Štáralka

- výměna betonového elektrodomku včetně přezbrojení elektroinstalace, PO, MS 100, napájecího a řídicího kabelu od plynovodního potrubí do elektro domku, realizační projektová dokumentace.

2.2. Uvedení do provozu

Po dokončení instalačních prací a oživení SKAO musí být katodická ochrana na celé trase produktovodu optimalizována, tzn. kontrolní vývody a propojovací objekty budou využity mimo jiné k měření dosahů stanic a také budou nastaveny interferenční propojky.

Dodavatel rovněž předá zadavateli tuto dokumentaci v dvou listinných provedení a 2x v el. podobě:

- záruční listy k dodanému materiálu
- certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům

- výchozí revizní zprávy
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, u všech nových nebo vyměněných kabelů v GPS souřadnicích
- uvedení do provozu dle ČSN EN 12954
- protokol o měření a funkčnosti KAO dle ČSN EN 12954 a souvisejících předpisů
- návrhy provozních řádů zařízení – viz technické podmínky realizace
- doklady o ekologické likvidaci odpadů

2.3. Požadavky na dodržení jiných podmínek

Pro řádné zhotovení díla bude nutné dodržet podmínky stavebních povolení vydaných před zahájením díla.

2.4. Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro zakázky

CPV 44164000-7 Opláštění a ochrana trubky

31153000-3 Usměrňovače

2.5. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

předpokládaný termín zahájení díla: srpen 2013

/dle projednaných vstupů a přístupů s majiteli a uživateli pozemků)

předpokládaný termín ukončení díla: 11/2013

Uvedení zbudovaných zařízení v rámci komplexních testů do "zkušebního provozu" říjen 2013

Konečná přejímka díla listopad 2013

Místo plnění:

ČEPRO, a.s., sklad: Středisko 1 Produktovody, oddělení dálkovod II, trasa produktovodu DN 200 Šlapanov - Smyslov

2.6. Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro splnění zakázky. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění realizace zakázky. Prohlídka místa plnění se uskuteční ve středu **dne 31. 7. 2013 v 9:00 hodin**.

Sraz účastníků je v 10,00 hodin na parkovišti u objektu Skladu Šlapanov, ČEPRO, a. s., (Šlapanov u Havlíčkova Brodu, č.p.162)

Účast na místním šetření je vhodné předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osoba ve věcech prohlídky místa plnění je pan Pavel Špinar, tel. + 420 602 279 018, pavel.spinar@ceproas.cz. Zájemce o účast na uvedené prohlídce místa plnění se může přihlásit e-mailem na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle.

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami do polních podmínek terénu. Vzhledem k rozsáhlosti místa plnění a obtížnějšímu terénu doporučuje zadavatel pro účast na prohlídce místa plnění osobní automobil 4x4.

Zástupci dodavatele na prohlídce, pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dodavatele, se musí prokázat před jejím zahájením písemnou plnou mocí udělenou dodavatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto plnou moc předat před prohlídkou zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Při prohlídce místa plnění mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele pro ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují a nemají žádný dopad na zadávací podmínky.

2.7. Technické podmínky realizace

- a) V případě, že ústní dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud na základě prohlídky místa plnění zakázky vzniknou dodavateli jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci, a dodavatele považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci v souladu s čl. 1.4. této ZD. Technické podmínky realizace
- b) Zadavatel požaduje od uchazeče zpracovat před zahájením realizace díla závazný harmonogram prací (dále též jen „HMG“), a to všech jednotlivých druhů prací (každé zvlášť) tak, aby uchazeč podrobně specifikoval postup provádění prací (zejména jednotlivé dny a v nich nasazení technických i lidských zdrojů, požadovanou součinnost zadavatele). V HMG budou zejména specifikovány případná ohlášení na oblastní inspektorát práce (OIP) všem dotčeným orgánům a dalším účastníkům předmětné stavby, dále bude HMG obsahovat, provedení zkoušek, protokolární předání, zpětné předání pozemků jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání díla – předmětu zakázky. Konečné znění HMG bude vyhotoveno v souladu připomínkami zadavatele a jím schválených TP. HMG a TP budou předány zadavateli v písemné podobě, před zahájením prací a podepsané oprávněnou osobou dodavatele. O předání HMG a TP bude proveden zápis ve stavebním deníku.
- c) Uchazeč zajistí všechny potřebné komponenty, zařízení a techniku nutnou pro realizaci předmětu zakázky, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
- d) **Uchazeč projedná** s příslušnými majiteli pozemků, vlastníky komunikací a s příslušným silničním správním úřadem **přístupové cesty** k lokalitě prováděných prací a na své náklady zajistí případné povolení, zhotovení a následnou likvidaci sjezdů z komunikací. Uchazeč projedná s příslušnými majiteli pozemků a komunikací přístupové komunikace a zajistí povolení přechodné úpravy provozu včetně instalace dopravního značení, bude-li tato úprava vyžadována. Dále se uchazeč zaváže v písemné smlouvě s majiteli pozemků, vlastníky komunikací nebo správci komunikací, že uhradí veškeré případně vzniklé škody způsobené jeho provozem na komunikacích a v souvislosti s ním na těchto komunikacích a pozemcích. Před započatím prací a po jejich ukončení dodavatel pořídí fotodokumentaci komunikací a pozemků, včetně jejich převzetí a zpětného předání majiteli, nebo správci příslušné komunikace.
- e) HMG a TP budou sestaveny tak, aby v co nejvyšší míře respektovaly požadavky uživatelů a vlastníků pozemků a práce, pokud možno byly prováděny až po vegetačním období plodin. Mimo práce vyžadující dle TP vhodné klimatické podmínky.
- f) Uchazeč před zahájením prací předloží zadavateli veškeré dokumenty (povolení apod.) vztahující se k realizaci předmětu zakázky, kterou zajišťoval.
- g) Zadavatel zajistí vytýčení ostatních inženýrských sítí v místě prací jejich správci a uchazeč zajistí ruční odkopání těchto sítí a jejich zmapování, resp. zajištění. Dále musí uchazeč splnit požadavky správců sítí na jejich ochranu, pokud jsou uvedeny v jejich vyjádření. V případě, že místa inženýrských sítí uchazeč v místě určení nenalezne, je povinen o této skutečnosti informovat neprodleně zadavatele a ten provede nové vytýčení.
- h) Zadavatel zajišťuje pouze vstup na lokalitu místa provádění prací. Zajištění přístupové cesty je na uchazeči samotném (viz písm. c).
- i) Uchazeč před provedením izolace potrubí a zahrnutím potrubí zeminou umožní zaměření připojovacích svárů a kabeláže do formátu GIS společností GEODÉZIE – TOPOS a.s. (a to na základě smlouvy kterou s ní má uzavřenou zadavatel - tzn. náklady na práce realizované touto společností bude hradit zadavatel) a souběžně nechá schválit TDI (technickým dozorem investora). Zaměření bude dokladovat uložení zařízení dle realizační PD.
- j) Uchazeč zodpovídá za to, že předmět plnění bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí.
- k) Pro uvedení do zkušebního provozu předloží zhotovitel minimálně dokumentaci dle ČSN EN 12954 a bude postupovat rovněž podle článku 9.2 z ČSN EN 12954.
- l) Před uvedením do trvalého provozu dodavatel provede minimálně měření, zkontroluje a dokladuje účinnost dle EN 13509 z r. 1999.
- m) Uchazeč odpovídá za to, že veškeré práce a dodávky musí být v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími nedílnými součástmi, zejména s projektovou dokumentací. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům, není-li v projektu výslovně uveden požadavek jiný (např. norma DIN).
- n) Uchazeč zodpovídá za nepoškození svých prací a dodávek až do řádného předání a převzetí prací zadavatelem.
- o) Uchazeč při předání předmětu plnění taktéž předá veškeré návody k obsluze, záruční listy, návrhy provozních řádů (v elektronické podobě musí být tyto dokumenty ve formátu .doc) včetně

uvedení četnosti pravidelných revizí a zkoušek instalovaných zařízení v českém jazyce. Uchazeč předá zadavateli dokladovou část ve 2x pare v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (.pdf, .dwg, .doc, .xls) na CD.

- p) Uchazeč zajistí odvoz a likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci díla na jím zajištěné skládce.
- q) Veškeré náklady na realizaci předmětu zakázky jsou zahrnuty v nabídkové ceně uchazeče.
- r) Uchazeč musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací zakázky. Po ukončení prací musí tyto uvést do původního stavu

2.8. Ostatní požadavky:

- a) Zadavatel požaduje záruku na jakost a na provedené práce a použitý materiál v délce minimálně 60 měsíců.
- b) Zajištění záručního servisu dle § 436 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v platném znění a dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo, jenž je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
- c) Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci díla považují za normy závazné.
- d) Práce budou probíhat za provozu produktovodu.
- e) Stavební úpravy musí respektovat provoz produktovodu – bude zohledněno v přiloženém HMG.

2.9. Zařízení staveniště

- a) Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle jeho možností v době provádění prací.
- b) V místech, kde je zdroj el. energie a vody (sklady) poskytne zadavatel uchazeči napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad uchazeče) a úhrady spotřeby.
- c) Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
- d) Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny
- e) Uchazeč zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
- f) Uchazeč zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

2.10. Provádění prací

- a) Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN (není-li požadována výslovně norma jiná) a platným předpisům
- b) Uchazeč je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
- c) Uchazeč zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě.

2.11. Zaměření a účtování prací

Není-li v zadávacích pokladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto výkony:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi
- b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.

- c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
- d) vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů
- e) opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
- f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
- g) náklady na čerpání spodních vod a další opatření související s vysokou hladinou podzemních vod
- h) zkoušky a atesty během výstavby, projekt skutečného provedení v požadovaných provedeních
- i) platby za požadované záruky a pojištění
- j) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvláště v položkách výkaz výměr
- k) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
- l) veškerá projektová dokumentace nutná pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla
- m) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi
- n) náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz)
- o) náklady na inženýrské a projektové činnosti v rozsahu potřebném pro dodávku stavby „na klíč“.

2.12. Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou dokumentaci díla (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou uchazečem, je uchazeč povinen předložit ke schválení zadavateli. Uchazeč je povinen si potřebnou spolupráci s projektanty zajistit včas a na vlastní náklady. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované uchazečem ještě před započítáním výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

2.13. Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do areálu ČEPRO, a. s., trasa Dálkovod II DN200 Šlapanov - Smyslov pro pracovníky a techniku dodavatele(ů).
- stavební povolení
- geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zaměření nového objektu
- povolení prací (vstup na pozemky v místě opravy) včetně vyjádření správců sítí

3. Způsob zpracování nabídkové ceny

3.1. Cenová nabídka

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění zakázky, tj. za kompletní dodávku a provedení všech činností nutných k provedení díla dle této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude vypočtena a uvedena ve Výkazech výměr, v členění přílohy č. 3 a přílohy č. 4 této ZD.

Uchazeč **vyplní všechny jednotkové ceny u všech položek** uvedených ve výkazech výměr. V případě, že uchazeč nevyplní všechny jednotkové ceny, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyřazení nabídky uchazeče podle § 76 odst. 1 zákona.

Cena za dílo celkem,- Kč bez DPH

Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých bez DPH.

Ceny u jednotlivých položek výše uvedených a cena celková za Rekonstrukci SKAO na trase produktovodu DN 200 Šlapanov – Smyslov budou pro uchazeče závazné, musí být definovány jako nejvýše přípustné, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod., (včetně veškerých dalších

nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů, odborných konzultací atd.) a budou pro uchazeče závazné po celou dobu realizace zakázky.

Zadavatel jako zadávací podmínku stanoví, že nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky nesmí dosáhnout částky **6.000.000,- Kč** bez DPH. Bude – li zadavateli předložena nabídka s nabídkovou cenou **6.000.000,- Kč** bez DPH nebo vyšší, bude tato nabídka ze zadávacího řízení vyřazena.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena (tj. celková cena za předmět plnění zakázky), stanovená v Kč bez DPH dle článku 3.1. této zadávací dokumentace.

Jako prostředek pro hodnocení nabídek, v souladu s ustanovením §§ 96 a 97 zákona, bude využita elektronická aukce.

5. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (včetně platebních) jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále též jen „návrh smlouvy“). Uchazeč není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v návrhu smlouvy o dílo. Podmínění nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v Návrhu smlouvy o dílo je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Nabídkovou cenou se rozumí celková nabídková cena za realizaci předmětu zakázky dle zadávací dokumentace.

6. Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

6.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmena d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona, v souladu s ustanoveními § 62 odst. 2 zákona **prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení**. Uchazeč může pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona využít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.

6.2 Profesionální kvalifikační předpoklady

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až b) zákona prokáže uchazeč předložením:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů);
- b) **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

6.3 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže uchazeč, který předloží:

Seznam realizovaných stavebních prací s obdobným plněním v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Obdobným plněním se rozumí zakázka spočívající v provedení katodové ochrany potrubních zařízení uložených v půdě.

Seznam musí obsahovat minimálně:

- **3 zakázky** realizované uchazečem, jejichž hodnota činila u dvou zakázek minimálně 500 000,- Kč bez DPH a jedné minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH.

Seznam stavebních prací bude vypracován vyplněním formuláře, který tvoří přílohu č. 8 této ZD, každá jednotlivá stavební práce tohoto seznamu bude uvedena na samostatném listu formuláře.

Přílohou seznamu významných stavebních prací musí v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) být:

- **Osvědčení objednatele** o řádném plnění stavební práce (zakázky), přičemž toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení **§ 56 odst. 3 písm. c) zákona** prokáže uchazeč, který předloží:

Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, k realizaci předmětu plnění včetně odborné způsobilosti případných subdodavatelů a osvědčení o odborné způsobilosti dle ČSN EN 15257/2007 stupeň certifikace 2

6.4 Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich stáří

- a) Splnění veškerých výše uvedených kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje.

Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- b) Uchazeč, jehož nabídka bude v předmětném výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů (viz část 6.1 až 6.3 této ZD) prokazujících splnění kvalifikace (doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.), přičemž v souladu s § 52 odst. 1 platí, že kvalifikaci musí uchazeč splňovat již ke dni pro podání nabídek.
- c) Zadavatel dále uvádí, že originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci může uchazeč předložit již přímo ve své nabídce (což ho nezbavuje povinnosti předložit čestné prohlášení ve smyslu článku 6.4 písm. a) této ZD). V takovém případě nebude nutné předkládat tyto doklady před podpisem smlouvy dle předchozího písm. b) tohoto článku zadávací dokumentace.

6.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d), (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit **doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem**, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

6.6 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, viz článek 6.1 této zadávací dokumentace) a profesního kvalifikačního předpokladu podle §

54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona, viz článek 6.2 této zadávací dokumentace), § 50 odst. 1 písm. d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz článek 6.4 této zadávací dokumentace) musí prokázat všichni uchazeči společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se článek 6.6 této zadávací dokumentace použije obdobně.

V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

6.7 Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Pokud uchazeč využije možnosti uvedené v § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

6.8 Systém certifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem.

6.9 Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele

7.1 Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

- 7.1.1** Nabídka bude předložena v českém jazyce, a to v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii a v jedné kopii v elektronické podobě (CD, DVD, flash-disk).
- 7.1.2** Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- 7.1.3** Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v článku 1.5. této zadávací dokumentace.
- 7.1.4** Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- 7.1.5** Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

- **Obsah nabídky.**
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 6 této ZD – Obsah.
- **Krycí list nabídky.**
Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 této ZD – Krycí list nabídky.
- **Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů** uvedených v článku 6. této zadávací dokumentace.
- **Nabídkovou cenu** zpracovanou v členění podle článku 3. této zadávací dokumentace.
- **Harmonogram plnění** - harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, všech jednotlivých druhů prací tak, aby podrobně specifikoval postup provádění prací (stanovení rizik, ohlášení na oblastní inspektorát práce, zahájení a vlastní průběh prací – předpokládaná délka prací, jednotlivé dny, nasazení technických a lidských zdrojů, termíny odstávek katodové ochrany a protokolární předání díla, ukončení prací zpětné předání pozemků vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům). V tomto harmonogramu uchazeč nebude uvádět přesná data, ve kterých budou zahajovány práce na jednotlivých SKAO, neboť tyto termíny vypracuje následně vítězný uchazeč v součinnosti se zadavatelem.
- **Technologický postup prací**
 - Uchazeč v nabídce předloží **návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče**. Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
- **Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst. 3) zákona:**
 - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
 - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
- **Součástí nabídky bude rovněž dle § 50 odst. 1) písm. c):**
 - **Čestné prohlášení uchazeče** o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku.
 - **Čestné prohlášení uchazeče**, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě nebo, že si toto zadavatelem požadované pojištění sjedná před podpisem smlouvy v případě, že bude v tomto výběrovém řízení zadavatelem vybrán k plnění zakázky. V prohlášení bude uvedena doba a výše pojistného plnění. Pojištění musí být uzavřeno na celou dobu trvání zakázky s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 000 000,- Kč.

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

7.2 Jiné požadavky zadavatele

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími

uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách, tj. v návrhu smlouvy o dílo a všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

V souladu s § 60 odst. 2 a 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na svém profilu zadavatele.

V souladu s § 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele.

Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve smyslu § 48 odst. 7 zákona.

Obálky s nabídkou, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat a tedy ani posuzovat a hodnotit.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

8. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy včetně všeobecných obchodních podmínek

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr (*bude uchazeči zaslána na základě písemného požadavku*)

Příloha č. 4 – Zásady technické realizace pro část SKAO Čáslav a Štáralka vč. výkazů výměr (*bude uchazeči zaslána na základě písemného požadavku*)

Příloha č. 5 – Předávací list

Příloha č. 6 - Obsah nabídky (vzor)

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor)

Příloha č. 8 - Seznam referenčních stavebních prací (vzor)

Příloha č. 9 - Podmínky elektronické aukce

Příloha č. 10 – Osoby oprávněné k elektronické aukci

24-07-2013

V Praze dne

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

ČEPRO, a.s.

Ing. Ladislav Staněk,

člen představenstva