


VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ

ZÁKL.PAS [ZP1] 30,64M

M 1:25




KRYTÍ TŘMÍNKŮ 35MM

① ø12, CELK.DÉLKA 856m (VČ.15% NA PŘESAHY),
STYKOVAT PŘESAHEM MIN. DÉLKY 750mm

ZÁKL.PAS [ZP2] 14,94M


M 1:25



KRYTÍ TŘMÍNKŮ BOČNÍ 35MM, HORNÍ A SPODNÍ 47MM

ZÁKL.PAS [ZP3] 7,47M


M 1:25



KRYTÍ TŘMÍNKŮ BOČNÍ 35MM, HORNÍ A SPODNÍ 47MM


DETAILY PROVÁZÁNÍ ROHŮ PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKL.PASŮ

M 1:25



DETAIL PROVÁZÁNÍ ROHŮ DRUHÉHO STUPNĚ ZÁKLADOVÝCH PASŮ Z TVÁRNIC PRO ZABET.

M 1:25




VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	PROFIL	DÉLKA [mm]	KS	D É L K A [m]		OCEL CELKEM [kg]
				OCEL B500B		
				12	8	
1	12	856 000	1	856,0		
2	12	2 672	156	416,8		
3	12	1 120	434	486,1		
4	8	1 824	111		202,5	
5	12	1 600	40	64,0		
DÉLKA CELKEM			[m]	1822,9	202,5	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST			[kg/m]	0,888	0,395	
HMOTNOST			[kg]	1 618,4	79,9	1 698
PROŘEZ			5%			85
HMOTNOST CELKEM						1 783

KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE

VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA OSU



PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ OHYBŮ: ø≤16 D=4ø
ø>16 D=7ø

NAZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45,90 RESP. 180 STUPŇŮ

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
ROZMĚRY VZTAŽENY K OSÁM PRUTŮ
dle ČSN EN ISO 3766

POZNÁMKA:

- DO ZÁKLADOVÉHO PASU ZP1 OSADIT VÝZTUŽ PRO KOTVENÍ ŽB SLOUPU S3




MATERIÁLY:

BETON ZÁKLADŮ C25/30– XC2, XA1 – CI 0,40, Dmax 22–S3 dle ČSN EN 206
PODKLADNÍ BETON C12/15– X0 – S3 dle ČSN EN 206
VÝZTUŽ B500B

±0,000=192,220

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou		
Zak. číslo/Project No.	22105	Datum/Date	05/2023
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Místo stavby/Location	Benátky nad Jizerou		

Vypracoval/Designed by	Ing. Petr Lukáš		Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Píseň Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Ing. Roman Martinák			
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO01 Kiossek
Profesní díl/Prof. part	02. Stavebně konstrukční řešení
Profesní část/Prof. section	

Název/Title			
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.
			22105-DVZ-D-D1-SO01-02-307
			Číslo revize Revision No.
			0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol. This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.