


# SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE

PROJEKT DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ JE ZPRACOVÁN NA ÚROVNI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE.  
DODAVATEL SI ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A  
MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ PODLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.

±0,000=192,220

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by




Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou		
Zak. číslo/Project No.	22105	Datum/Date	05/2023 Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Místo stavby/Location	Benátky nad Jizerou		

Vypracoval/Designed by	Daniela Marcu	<b>Projektová org./Project Company</b> PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Písek Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Ing. Hubík Tomáš		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		



Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO01 Kiosek
Profesní díl/Prof. part	01. Architektonicko - stavební řešení
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
			22105-DVZ-D-D1-SO01-01-202	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.  
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

ODKAZ NA VYKR.	POPIS VÝROBKU OZNAČENÍ DLE NORMY, TYPOVÉHO PODKLADU SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	MNOŽSTVÍ ks		poznámka
		1.NP	CELKEM	
SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE				
D1	<div></div> <p>VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE – JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU, OTVÍRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, ROZMĚR 800 x 1970 mm, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ DO NOSNÉHO ZDÍVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 MM; TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, BARVA RAL 9003</p> <p>KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA, CELÝ ŠTÍTEK, MATERIÁL MATNÝ NIKL ZÁMEK DO DVEŘÍ FAB VČETNĚ CYLINDRYCKÉ VLOŽKY BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!</p> <p><u>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</u> – PRO OSAZENÍ DO STĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S POLODŘÁŽKOU, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>MATERIÁL – OCELOVÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR RAL 9003 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 800 x 1970 MM</p>	1P	1P	
D2 D4 D5	<div></div> <p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE – JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU, OTVÍRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, ROZMĚR 800 x 1970 mm, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ DO ZDÍVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM; TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, BARVA RAL 9003</p> <p>KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA, CELÝ ŠTÍTEK, MATERIÁL MATNÝ NIKL ZÁMEK DO DVEŘÍ FAB VČETNĚ CYLINDRYCKÉ VLOŽKY BEZ PRAHU</p> <p>PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!</p> <p><u>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</u> – PRO OSAZENÍ DO STĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S POLODŘÁŽKOU, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>MATERIÁL – OCELOVÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR RAL 9003 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 800 x 1970 MM</p>	3L	3L	
D3	<div></div> <p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE – JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU, OTVÍRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, ROZMĚR 800 x 1970 mm, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ DO ZDÍVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM; TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, BARVA RAL 9003</p> <p>KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA, CELÝ ŠTÍTEK, MATERIÁL MATNÝ NIKL ZÁMEK DO DVEŘÍ FAB VČETNĚ CYLINDRYCKÉ VLOŽKY BEZ PRAHU</p> <p>PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!</p> <p><u>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</u> – PRO OSAZENÍ DO STĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S POLODŘÁŽKOU, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>MATERIÁL – OCELOVÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR RAL 9003 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 800 x 1970 MM</p>	1P	1P	

Rekonstrukce kiosku ČS E0 Benátky nad Jizerou S001 Kiosek	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 22105	LIST ČÍSLO 02
SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ARCHIVNÍ KÓD PROF. S	ČÍS. VÝKRESU DOD.

ODKAZ NA VYKR.	POPIS VÝROBKU OZNAČENÍ DLE NORMY, TYPOVÉHO PODKLADU SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	MNOŽSTVÍ ks		poznámka
		1.NP	CELKEM	
	<b>SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE</b>			
D6	 <p><u>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</u> – JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU, OTVÍRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, ROZMĚR 800 x 1970 mm, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ DO ZDÍVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM; TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, BARVA RAL 9003</p> <p><u>KOVÁNÍ DVEŘÍ</u>: KLIKA/KLIKA, CELÝ ŠTÍTEK, MATERIÁL MATNÝ NIKL ZÁMEK DO DVEŘÍ FAB VČETNĚ CYLINDRYCKÉ VLOŽKY</p> <p>BEZ PRAHU</p> <p>PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!</p> <p><u>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</u> – PRO OSAZENÍ DO STĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>MATERIÁL – OCELOVÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR RAL 9003 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 700 x 1970 MM</p>	1P	1P	
D7	 <p><u>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE</u> – JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU, OTVÍRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL, ROZMĚR 800 x 1970 mm, OSAZENÉ DO OCELOVÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ DO ZDÍVA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM; TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, BARVA RAL 9003</p> <p><u>KOVÁNÍ DVEŘÍ</u>: KLIKA/KLIKA, CELÝ ŠTÍTEK, MATERIÁL MATNÝ NIKL ZÁMEK DO DVEŘÍ FAB VČETNĚ CYLINDRYCKÉ WC VLOŽKY S OLIVOU</p> <p>BEZ PRAHU</p> <p>PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!</p> <p><u>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</u> – PRO OSAZENÍ DO STĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, TŘÍBODOVÉ UCHYCENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA</p> <p>MATERIÁL – OCELOVÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + FINAL. NÁTĚR RAL 9003 SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA x VÝŠKA 700 x 1970 MM</p>	1P 1L	1P 1L	

Rekonstrukce kiosku ČS E0 Benátky nad Jizerou S001 Kiosek	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 22105	LIST ČÍSLO 03
SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ – DVEŘE	ARCHIVNÍ KÓD S	ČÍS. VÝKRESU DOD.