	Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
	Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
	Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
	Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	
Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov				Příloha: D-2-50-13
PS-SO: PS 50 – Vlastní spotřeba				
Název: Technická specifikace rozváděče VLSP pole 6		Stupeň: DPS		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2

Předmětem dodávky není:


- Stavební příprava
- Připojení vnější kabeláže

Veškeré konkrétní přístroje uvedené v této specifikaci je možné nahradit produkty od jiných výrobců, pokud tato změna nebude mít negativní dopad na funkčnost či bezpečnost.

2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1		Rozváděč VLSP – pole 6 Rozměry (VxŠxH) 2150x1000x800 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části Počet osazených bočnic 0 Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Rám pod rozváděč Ano Krycí panely celého rozvaděče Ne Výbava dveří rozváděče Zámek, šachta na dokumentaci, optická signalizace, tlačítka, perforovaný žlab 1ks Podstavec rozváděče Ano 1ks Svítidlo 600 lm, 100-240VAC 1ks Zásuvka v rozvaděči Na DIN lištu, 16A 1ks Jistič 6A, 1P, AC, 10kA 2ks Jistič 10A, 1P, AC, 10kA 9ks Jistič 16A, 1P, AC, 10kA 5ks Jistič 10A, 3P, AC, 10kA 2ks Jistič 16A, 3P, AC, 10kA 3ks Jistič 20A, 3P, AC, 10kA 3ks Jistič 25A, 3P, AC, 10kA 1ks Jistič 32A, 3P, AC, 10kA 2ks Jistič 40A, 3P, AC, 10kA 1ks Jistič 50A, 3P, AC, 10kA 3ks Jistič 63A, 3P, AC, 10kA 4ks Pojistkový odpínač 3P, PNA1 12ks Pojistka do odpínače PNA1, 160A, gG 18ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 2.5 mm ² 12ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 4 mm ² 16ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 6 mm ² 3ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 10 mm ² 18ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 16 mm ² 3ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 25 mm ² 6m Přípojnice měděná 100x10mm 111m Vodič ø 1,5 mm ² 204m Vodič ø 2,5 mm ² 18m Vodič ø 4 mm ² 54m Vodič ø 6 mm ² 54m Vodič ø 10 mm ² 36m Vodič ø 70 mm ² 1kpl Drobný materiál