

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení

č.: 085/14/OCN

s názvem:

„Nákup automobilového cisternového návěsu pro přepravu PHL“

vypracovaná podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném k zahájení výběrového řízení (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

sídlo: Praha 7, Dělnická č.p.213,č.or.12, PSČ 170 04

IČ: 601 93 531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ZADAVATELE O ZAKÁZCE

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

obchodní firma: ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or.12, PSČ 17004
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupena: Ing. Janem Duspěvou – předsedou představenstva a
Ing. Martinem Vojtíškem – členem představenstva

Profil zadavatele: <https://www.softender.cz/home/profil/992824>

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
(dále též jen „**zadavatel**“)

1.2. KONTAKTNÍ OSOBY

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce.
Kontaktní osobou je ve věcech:

- výběrového řízení: Ing. Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu, tel.: 739240286, pavel.sevcik@ceproas.cz,
- technických: p. Jan Toms, Odbor dopravy, tel.:604116111, jan.toms@ceproas.cz

1.3. DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, NÁZEV ZAKÁZKY

Dle terminologie zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení (dále jen „zákon“) se jedná o podlimitní zakázku. Tato zakázka s názvem „**Nákup automobilového cisternového návěsu pro přepravu PHL**“ je vypracována a zadávána s využitím postupu zákona formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 písm. b) zákona.

V tomto výběrovém řízení bude jednáno pouze s jedním zájemcem.

Pojmy užití v této zadávací dokumentaci:

dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje plnění, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

zájemce – dodavatel, který je zadavatelem vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení

výběrové řízení - jedná se o výběrové řízení na podlimitní zakázku na dodávky, zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění, zahájenou odesláním písemné Výzvy zájemci k jednání

zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.1 této zadávací dokumentace

zákon - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení

1.4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A TECHNICKÝCH PODMÍNEK

Předmětem této zakázky je nákup cisternového návěsu LGBF pro přepravu hořlavých kapalin (současných kapalných motorových paliv včetně biopaliv) Třídy 3 dle Dohody ADR v platném znění.

Jedná se o cisternový návěs **bez hydraulického čerpadla**.

Vozidlo musí splňovat všechny podmínky konstrukce a vybavení dle Dohody ADR v platném znění, uvedené v části 9, zejména v kapitolách 9.1 a následujících. Současně i požadavky kapitol 8.1 a 8.5 téhož předpisu, týkající se vybavy vozidla, která je nutná pro provozování automobilových cisteren dle ADR v ČR a EU v provedení cisternový návěs typu FL, kód cisterny LGBF pro přepravu hořlavých kapalin Třídy 3 v cisternách. Výstroj a vybava vozidla, odpovídající těmto podmínkám, je nedílnou součástí dodávky. Provedení vozidla dle Zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění, typové schválení a všechny další potřebné certifikáty a osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky.

Podrobná specifikace předmětu plnění včetně technických podmínek je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

1.5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Maximální lhůta dodání předmětu zakázky je **max. do 3.10.2014.**

Nabízený termín dodání uvede uchazeč v článku IV. odst. 1 návrhu smlouvy (příloha 4 zadávací dokumentace)

Místem dodání návěsu je: **Willig s.r.o. Brněnská 25/729, Střelice u Brna, PSČ 664 47**

1.6. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta se stanovuje ve lhůtě 120 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky.

1.7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky je uvedena ve Výzvě k jednání na výše uvedenou zakázku.

Nabídka bude podána pouze na níže uvedenou adresu:

- ČEPRO, a.s., Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7

Otevírací hodiny podatelny zadavatele, na kterou se podávají obálky s nabídkami v předmětném výběrovém řízení, jsou v pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod.

1.8. VARIANTY NABÍDKY

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.

1.9. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU NABÍDKY

34223000 - 6 - Přívěsy a návěsy
34133110 - 2 - Cisternová vozidla na PHL

1.10. DODATEČNÉ INFORMACE

Dodavatel je v souladu s ustanovením § 49 zákona oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Žádosti o dodatečné informace budou adresovány do sídla zadavatele na kontaktní osobu:

Ing. Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.

1.11. OTEVÍRÁNÍ OBÁLKY S NABÍDKOU

Termín otevírání obálky s nabídkou je uveden ve Výzvě k jednání. Otevírání obálek bude provedeno v

zasedací místnosti na adrese sídla zadavatele.

Otevírání obálky s nabídkou se může zúčastnit jeden (1) zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel požaduje, aby zástupce uchazeče, který se bude účastnit otevírání obálek, byl v případě, že není osobou oprávněnou jednat za uchazeče (např. statutární orgán, prokurista), zplnomocněn uchazečem k účasti na otevírání obálek.

2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za předmět zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč, není-li výslovně sjednáno jinak. Uchazeč je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, bude kompletní, musí zahrnovat veškeré náklady, rizika, zisk apod., spojené s plněním celého rozsahu předmětu zakázky, včetně veškerých dalších nákladů např. na dopravu návěsů na místo dodání, likvidace odpadu, poplatků, režijních nákladů atd. i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění celého předmětu této zakázky.

Nabídková cena se skládá z ceny za dodávku návěsu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace a ceny hodiny práce technika při pozáručním servisu návěsu.

2.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA DODÁVKU NÁVĚSU DLE PŘÍLOHY Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za dodávku návěsu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace celou částkou za celé plnění předmětu zakázky s výjimkou ceny za pozáruční servis návěsu, která je uvedena v článku 2.2. zadávací dokumentace.

Nabídková cena za dodávku návěsu bez hydraulického čerpadla dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace v EUR, bez DPH, a bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy.

2.2. NABÍDKOVÁ CENA ZA POZÁRUČNÍ SERVIS

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za pozáruční servis jako cenu za 1 hodinu práce servisního technika uchazeče v Kč, bez DPH.

Nabídková cena za pozáruční servis v Kč, bez DPH, bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Od obchodních podmínek stanovených výše uvedenými dokumenty se uchazeč nemůže odchýlit. Uchazeč není rovněž oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit splnění zadavatelem požadované obchodní podmínky obsažené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Odchýlení se od, podmínění nebo vyloučení jakékoliv obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

Návrh smlouvy předložený uchazečem musí být v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

4.1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Vzhledem ke skutečnosti, že zakázka je zadávána jednomu zájemci, hodnotící kritérium není stanoveno.

Zadavatel však stanovuje podmínku, že nabídková cena, zpracovaná dle pokynů zadavatele nesmí přesáhnout 116 850,- EUR, bez DPH u ceny za dodávku návěsu a v rámci ceny za pozáruční servis nesmí cena práce servisního technika přesáhnout výši 499,- Kč/hod., bez DPH. V opačném případě bude nabídka vyřazena pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace.

5. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

5.1. NABÍDKA UCHAZEČE

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky. Nabídky podané elektronickými prostředky musí být podány v souladu s požadavky stanovenými v § 149 zákona.

Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom originále a v jedné kopii. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil CD dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel (verze 2003, 2007 a 2010). Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídky. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese uvedené v oznámení o zakázce.

5.2. SOULAD NÁVRHU SMLOUVY A OSTATNÍCH ČÁSTÍ NABÍDKY

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud tedy bude uchazeč uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech (např. cenu v krycím listu či návrhu smlouvy), pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný (zejména ve vztahu k hodnocení nabídky) údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v řízení.

5.3. ZABEZPEČENÍ NABÍDKY

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

5.4. ZPŮSOB OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH LISTŮ NABÍDKY

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

5.5. POŘADÍ DOKUMENTŮ V NABÍDCE

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

5.5.1 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije vzor Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace

5.5.2 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

5.5.3 Návrh rámcové smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh rámcové smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Přílohou návrhu smlouvy bude:

Příloha 1 návrhu smlouvy - Technická nabídka. Uchazeč předloží jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy technickou nabídku, která bude obsahovat podrobný popis specifikace nabízeného návěsu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Technická nabídka bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče a bude členěna následovně:

1. Maximální hmotnost prázdného návěsu (tedy "provozní hmotnost" – údaj z TP vozidla)
2. Celková hmotnost návěsu
3. Celkový objem netto návěsu
4. Technický / povolený tlak na nápravy
5. Počet náprav
6. Počet zvedacích náprav
7. Rozvor náprav
8. Výška točny
9. Výška návěsu
10. Délka návěsu
11. Popis celkového provedení cisterny
12. Počet komor cisterny
13. Objemy jednotlivých komor cisterny brutto a netto
14. Popis technického provedení uzemnění cisterny
15. Popis technického provedení skříňě armatur
16. Popis technického provedení elektronické ochrany armatur
17. Popis technického provedení armatur
18. Popis technického provedení spodního plnění
19. Popis technického provedení zařízení pro stáčení
20. Popis technického provedení měření objemu produktu v cisterně
21. Popis technického provedení instalovaných terminálů měření objemu produktu v cisterně
22. Popis technického provedení zabezpečení systému
23. Popis technického provedení bezezbytkového provedení cisterny
24. Popis technického provedení zabezpečení přenosu dat z měření vozidla a údajů o otevření/uzavření stáčecí skříňě návěsu do sledovacího systému GPS
25. Popis servisní podpory měření
26. Popis umístění tiskárny dokumentů
27. Popis technického provedení zásobníků hadic
28. Seznam s vozidlem dodávaných přechodek a redukcí
29. Popis technického provedení připojení návěsu k tahači
30. Popis technického provedení elektroinstalace
31. Popis technického provedení pro možnost odstavení naloženého návěsu

32. Popis technického provedení náprav
33. Popis technického provedení blatníků a lapačů nečistot
34. Popis umístění registru najetých km
35. Popis technického provedení brzd
36. Popis technického provedení ráfků pneumatik
37. Specifikace pneumatik
38. Specifikace rezervního kola
39. Popis technického provedení vodováh
40. Popis funkce vyrovnání náklonu
41. Popis technického provedení předavných zadních světel
42. Popis technického provedení výstražné signalizace zpětného chodu na návěsu
43. Popis technického provedení umístění oranžového výstražného majáku
44. Popis a seznam vybavení vozidla
45. Popis technického provedení označení cisterny bezpečnostními značkami
46. Nákras vozidla
47. Popis barevného provedení
48. Specifikace garančních podmínek záručních dob
49. Popis garančních podmínek
50. Popis služby zajištění náhradního vozidla
51. Výčet provozních dokladů dodávaných s vozidlem (v souladu se zadáním)

Výše uvedená struktura technické nabídky odpovídá jednotlivým bodům přílohy č. 1 zadávací dokumentace, která obsahuje technickou specifikaci požadovanou zadavatelem. Z technické nabídky musí být zřejmé splnění všech technických požadavků zadavatele pro příslušnou část technické nabídky. Uchazeč může v některých výše uvedených částí Technické nabídky uvést odkaz na Přílohu 2 návrhu smlouvy – Specifikace záručního a pozáručního servisu, pokud požadované informace uvedl v tomto dokumentu.

Příloha 2 návrhu smlouvy – Specifikace záručního a pozáručního servisu. Uchazeč předloží jako přílohu č. 2 návrhu smlouvy Specifikaci záručního a pozáručního servisu, která bude obsahovat podrobný popis poskytovaných záručních a pozáručních servisních služeb. Specifikace záručního a pozáručního servisu bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče a bude členěna následovně:

1. Podrobný popis servisních služeb v rámci záruční doby, které jsou zahrnuty v nabídkové ceně dle článku 3.1 zadávací dokumentace (např. preventivní servisní prohlídky po dobu záruky)
2. Určení servisního střediska či servisních středisek, určených k poskytování Záručního a pozáručního servisu uchazeče **k systému elektronického měření** objemu pohonných hmot ve vozidle v rozsahu dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace, včetně následujících kontaktních údajů:
 - a) Telefonní číslo určené k hlášení závady/objednávek servisu, včetně jeho dostupnosti
 - b) emailová adresa určená k hlášení závady/objednávek servisu, včetně jeho dostupnosti
3. Určení servisního střediska či servisních středisek, určených k poskytování Záručního a pozáručního servisu uchazeče (s výjimkou systému elektronického měření objemu pohonných hmot ve vozidle) v rozsahu dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace, včetně následujících kontaktních údajů:
 - a) Telefonní číslo určené k hlášení závady/objednávek servisu, včetně jeho dostupnosti
 - b) emailová adresa určená k hlášení závady/objednávek servisu, včetně jeho dostupnosti
4. Čestné prohlášení o délce poskytování nabízeného servisu cisternové techniky (mimo servisu elektronického měření) v České republice (od konce lhůty pro podání nabídek zpětně)
5. Specifikace nabízeného mobilního výjezdového servisu pro opravy cisteren v České republice

6. Specifikace poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy včetně individuálních podmínek

V případě, že bude záruční a pozáruční servis plněn jinou osobou než uchazečem (tedy subdodavatelem), předloží uchazeč smlouvu se subdodavatelem, ze které vyplývá závazek tohoto subdodavatele, poskytovat zadavateli jménem uchazeče záruční a pozáruční servis v rozsahu uvedeném v této zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh, v případě, že zadavatel uzavře s uchazečem smlouvu na předmět této zakázky.

5.5.6 Čestné prohlášení uchazeče, že jeho nabídka zahrnuje veškeré dokumenty uvedené v odstavci „Provozní doklady“ v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace požadovaných návěsů, tedy:

- a) Homologaci návěsů pro provoz v ČR a EU
- b) Technický průkaz
- c) Inspekční certifikát
- d) Inspekční zpráva TÜV
- e) Atest CEMT
- f) Provozní dokumentaci, návod k obsluze, provozní manuály pro řidiče a technika
- g) Schéma pečetěných míst, označení pečetí
- h) Servisní knížku
- i) Doklad o ověření měřidel; kmenový list měřidel

5.5.7 Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 této zadávací dokumentace – čestné prohlášení

5.5.8 Doklady dle § 68 odst. 3 zákona – uchazeč může využít vzor prohlášení, jenž je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace

- o **Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- o Má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
- o **Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu** podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

5.5.9 Ostatní dokumenty související s předmětem zakázky. V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto článku a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené uchazečem dobrovolně v nabídce.

6. KVALIFIKACE

6.1 Zadavatel v souladu se zákonem požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení předložené dodavatelem musí být zřejmé, že uchazeč základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona splňuje. Pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel může využít vzor uvedený v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.


7. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

1. Technická specifikace návěsu bez hydraulického čerpadla
2. Formulář pro Krycí list
3. Návrh smlouvy, vč. Obchodních podmínek
4. Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona
5. Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

V Praze dne: 16 -06- 2014




Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


Ing. Martin Vojtíšek
člen představenstva



