



Zadávací dokumentace zakázky č. 155/14/OCN

„Výměna armatur Šlapanov“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Společnost: ČEPRO, a. s.
Sídlem: Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ 601 93 531
Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
(dále jen „zadavatel“)

1.2. Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce.

Kontaktní osobou je ve věcech:

výběrového řízení: Milan Trnka, 221 968 254, milan.trnka@ceproas.cz

ve věcech technických: Jaroslav Pecka, jaroslav.pecka@ceproas.cz, 604 220 361

1.3. Zadání zakázky, výběrové řízení

Zakázka zadavatele s názvem „Výměna armatur Šlapanov“ není zadavatelem zadávána v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), postupem dle tohoto zákona.

1.4. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem této zakázky je oprava 4 ks armatur na pozicích v objektech č. 220 a 239 (výměnou) dle bližší specifikace v čl. 2 této zadávací dokumentace a v příloze č. 3 - výkaz výměr. Fotodokumentace tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

(předmět zakázky dále též „dílo“)

1.5. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

Předpokládaná doba realizace předmětu zakázky: 11-12/2014

Místo plnění:

Místem plnění je sklad ČEPRO, a.s., Šlapanov, 49°32'54.105"N 15°37'46.822"E.

1.6. Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace k podání nabídky. Z tohoto důvodu bude zájemcům umožněna prohlídka místa plnění dne 15. 9. 2014 v 10.00 hodin v místě plnění uvedeném v ustanovení 1.5. zadávací dokumentace výše. Kontaktní osobou je pan Jaroslav Pecka, jaroslav.pecka@ceproas.cz, 604 220 361.

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami (ochranná přilba, oděv, obuv) do zóny 2 s nebezpečím výbuchu.

O účasti na místním šetření je nutné informovat zadavatele minimálně 1 pracovní den před stanoveným termínem na uvedených kontaktech dle odstavce 1.2 této zadávací dokumentace.

2. Rozsah a technické podmínky

2.1. Současný stav a rozsah plnění dodavatele

- 2.1.1. Předmětem této zakázky je demontáž 1 ks nevyhovující ruční uzavírací armatury na potrubním rozvodu pro pohonné hmoty v objektu č. 220 čerpací stanice skladu Šlapanov, dodávka nové armatury dle bodu 2.1.3 a její montáž na stejnou pozici, současně s připojením na stávající ruční ovládací kolo, s možností pozdějšího připojení servopohonu a výstupu do řídicího systému.
- 2.1.2. Dále je součástí předmětu díla demontáž 3 ks nevyhovujících uzavíracích armatur na potrubních rozvodech pro pohonné hmoty v objektu č. 239 skladovací blok PHL skladu Šlapanov, dodávka nových armatur dle bodu 2.1.4, jejich montáž na stejné pozice a napojení na stávající servopohonu a výstup do řídicího systému.
- 2.1.3. Specifikace armatury v objektu č. 220:
- 1 ks Klapka uzavírací
 - DN: 200
 - PN: 10
 - Délka: L 400 mm
 - Medium: benzín automobilový / nafta motorová
 - Provozní tlak: 1.000 kPa
 - Teplota media: max 35°C
 - Teplota okolí: standart -20 ÷ +40 °C (jedná se o podzemní objekt)
 - Požadovaná těsnost dle normy: 100%
 - Materiál armatury: Talíř, hřídel, šrouby vnitřní – nerezové
 - Těsnění: kovogرافit - veškerá těsnění musí být použita nová s odolností proti ropným látkám
 - Připojení: přírubové PN 10
 - Trojitá excentricita
 - Těsnění v tělese a oba těsnící elementy měnitelné bez zásahu dodavatele, výměnu bude moci po zaškolení provést vlastní údržba bez nutnosti zásahu výrobce, dodavatele či servisní organizace
 - Počet cyklů: nepravidelný, potrubí se používá pro výdej do železničních cisteren.
 - Veškerý spojovací materiál (šrouby, podložky, matky) musí být použit nový, s odpovídající pevností
- 2.1.4. Specifikace armatury v objektu č. 239:
- Klapky uzavírací
 - 1 ks DN: 150, délka L: 340 mm
 - 1 ks DN: 250, délka L: 440 mm
 - 1 ks DN: 300, délka L: 500 mm
 - PN: 16
 - Medium: benzín automobilový / nafta motorová
 - Provozní tlak: 1.500 kPa
 - Teplota media: max 35°C
 - Teplota okolí: standart -20 ÷ +40 °C (jedná se o podzemní objekt)
 - Požadovaná těsnost dle normy: 100%
 - Materiál armatury: Talíř, hřídel, šrouby vnitřní – nerezové
 - Těsnění: kovogرافit - veškerá těsnění musí být použita nová s odolností proti ropným látkám
 - Připojení: přírubové PN 16
 - Trojitá excentricita
 - Těsnění v tělese a oba těsnící elementy měnitelné bez zásahu dodavatele, výměnu bude moci po zaškolení provést vlastní údržba bez nutnosti zásahu výrobce, dodavatele či servisní organizace
 - Počet cyklů: nepravidelný, potrubí se používá pro výdej do automobilových cisteren.
 - Veškerá těsnění musí být použita nová s odolností proti ropným látkám

- Veškerý spojovací materiál (šrouby, podložky, matky) musí být použit nový, s odpovídající pevností
 - Ovládací mechanismus armatury DN 150 bude připojen na stávající servopohon AUMA SAExC 07.5-F10 a převodovku GS 63.3-F12-N. Případně může být použita nová převodovka, která bude připojena na stávající servopohon AUMA SAxS 07.5-F10
 - Ovládací mechanismus armatury DN 250 bude připojen na stávající servopohon AUMA SAExC 07.5-F10 a převodovku GS 100.3-F12-N. Případně může být použita nová převodovka, která bude připojena na stávající servopohon AUMA SAxS 07.5-F10
 - Ovládací mechanismus armatury DN 150 bude připojen na stávající servopohon AUMA SAExC 07.5-F10 a převodovku GS 100.3-F12-N. Případně může být použita nová převodovka, která bude připojena na stávající servopohon AUMA SAxS 07.5-F10.
- 2.1.5. Armatury se nacházejí v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů – zóna 2. Požární asistenci zajistí zadavatel - vlastní HZS skladu Šlapanov, odpovědný pan Jaroslav Pecka, 604 220 361.
- 2.1.6. Přípravné práce na díle budou probíhat v pracovní dny a armatury budou vyměňovány jednorázově (ne etapově) dle pokynů odpovědných pracovníků zadavatele s ohledem na provoz skladu. Doba výměny bude nejdéle 5 pracovních dnů. Tyto skutečnosti budou zapracovány v harmonogramu plnění.
- 2.1.7. Nové uzavírací armatury budou přírubové, stavební délky musí odpovídat stávajícím armaturám, tak aby nebylo nutné upravovat potrubí a výměna armatur se prováděla pouze „kus za kus“ na stávajícím přírubovém spoji.

2.2. Technické podmínky realizace – technická dokumentace k předmětu zakázky

Dodavatel je povinen pro realizaci předmětu zakázky užít pouze nové a nepoužité materiály a výrobky.

Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací – ve skladu zadavatele.

Zadavatel požaduje předložení požadované dokumentace v počtu 1 vyhotovení v písemné listinné formě a 1x elektronicky na CD:

v nabídce:

- atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů - ATEX do zóny 2
- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti zařízení
- ES prohlášení o shodě (dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických na výroby, v platném znění a dle nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění) použitých materiálů s ohledem na přepravovaná média (BA – benzín automobilový, NM – nafta motorová)

při převzetí díla:

- návody k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce
- záruční listy
- protokol o provedených zkouškách k prokázání parametrů a funkčnosti díla
- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla, s výjimkou železného, jenž dodavatel pouze umístí na zadavatelem předem určené místo v areálu skladu Objednatele
- montážní deník

Veškerá dokumentace předaná dodavatelem zadavateli (nejpozději v den převzetí díla) bude předána v českém jazyce

2.3. Ostatní požadavky zadavatele k realizaci předmětu zakázky:

- a) Práce budou prováděny podle předem stanoveného harmonogramu plnění, který bude ze strany zadavatele schválen a bude připojen ke smlouvě o dílo jako její nedílná součást.

- b) Zadavatel požaduje záruku za jakost díla – předmětu zakázky v délce 60 měsíců s výjimkou technologických zařízení a výrobků, pro něž je vystavován samostatný záruční list. Na dodávku uvedených zařízení a výrobků požaduje zadavatel záruku v délce trvání 36 měsíců.
- c) Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle podmínek uvedených ve vzoru smlouvy o dílo, jenž je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a v souladu s platnou legislativou.
- d) Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro její realizaci považují za normy závazné.
- e) Práce budou probíhat za provozu skladu.
- f) Technologické a stavební úpravy musí respektovat provoz skladu - bude zohledněno v harmonogramu plnění, který bude součástí nabídky.

2.4. Zařízení pracoviště

- a) Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění na pracovišti dle možností v době prováděcích prací.
- b) V místech, kde je zdroj el. energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje na náklady dodavatele a za úhradu spotřeby dodavatelem.
- c) Případné zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
- d) Zadavatel poskytne pro dobu prací na díle v areálu skladu sociální zařízení (WC) a šatny.
- e) Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

2.5. Provádění prací

- a) Všechny práce a dodávky prováděné dodavatelem musí odpovídat ČSN a platným předpisům.
- b) Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy zadavatele, se kterými byl seznámen.
- c) Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.
- d) Dodavatel výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce.
- e) Likvidace případného železného šrotu zajišťuje zadavatel. Dodavatel ho pouze umístí na zadavatelem určené místo.

2.6. Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech (tj. této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech) uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách výkazu výměr zahrnuty mimo jiné tyto výkony:

- a) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
- b) náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu
- c) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- d) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
- e) náklady na platby za požadované záruky a pojištění
- f) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr
- g) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
- h) náklady související s vyhotovením veškeré dokumentace nutné pro provedení předmětu zakázky, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k jejímu provedení
- i) náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz)

2.7. Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytuje tuto součinnost:

- vstupy do areálu ČEPRO, a.s., pro pracovníky a techniku dodavatele
- seznámení s vnitřními předpisy zadavatele platnými v místě plnění
- požární asistenci 1 požární hlídky v areálu skladu
- vyprázdnění a zaslepení potrubních rozvodů před demontáží armatur
- součinnost při provádění zkoušek k prokázání parametrů předmětu zakázky

3. Obchodní podmínky, včetně platebních

3.1. Smluvní podmínky

Smluvní podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Vzor smlouvy o dílo je pro dodavatele závazný.

3.2. Platební a fakturační podmínky

- a) Zadavatel neposkytuje zálohy.
- b) Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel bude platit za bezvadný předmět plnění dle bodu 1.4. zadávací dokumentace, a to po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami po předání bezvadného a kompletního díla a podpisu předávacího protokolu (protokolu o předání a převzetí) oběma smluvními stranami.
- c) Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.
- d) Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další náležitosti požadované zadavatelem. Na faktuře bude uvedeno též číslo objednávky, ke které se bude faktura – daňový doklad vztahovat. Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být protokol o předání a převzetí. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu musí též být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem zadavatele vykonávajícím technický dozor s uvedením CZ CPA kódů, přičemž dodavatel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH dodavatel, a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zadavatel. Za správnost určení CZ CPA kódů odpovídá dodavatel.
- e) Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel je povinen mít veden účet u peněžního ústavu v České republice a toto číslo bankovního účtu dodavatele vedeného u některého peněžního ústavu v České republice bude též uvedeno na faktuře – daňovém dokladu vystaveného dodavatelem.
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.
- g) Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č.1 (dále též jen „smlouva o dílo“).

4. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena pro účely hodnocení nabídek bude zpracována vyplněním cen položkového rozpočtu (výkazu výměr) – viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

Oceněný položkový rozpočet ve formě dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace v listinné podobě bude součástí nabídky a bude rovněž tvořit přílohu smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za bezvadné provedení předmětu zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých, bez DPH, a bude rovněž uvedena na krycím listu nabídky.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky,

(včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v čl. 5 – Způsob hodnocení nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění požadované technické specifikace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 4 této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím emailu, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem). Předložením upravené nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.

V druhém kole bude sestaveno pořadí nabídek dle nabídkových cen. Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola.

Hodnocení nabídek k této zakázce může být v posledním kole provedeno formou elektronické aukce („aukce“). Uchazeči budou o termínu a bližších podmínkách aukce informováni výzvou, ve které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její podmínky a pravidla.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy o dílo. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

6.1. Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

6.2. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2)
- Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání
 - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 - odbornou způsobilost k realizaci předmětu této zakázky včetně odborné způsobilosti případných subdodavatelů
- c) Cenovou nabídku zpracovanou dle čl. 4. této zadávací dokumentace
- d) Harmonogram plnění
- e) Technologický postup prací
- f) Technická specifikace nabízených komponent a materiálů pro provedení předmětu zakázky
- g) Délka záruky (minimálně 36 měsíců na výrobky a zařízení se záručním listem a 60 měsíců na dílo)
- h) Seznam subdodavatelů, způsob zajištění případných subdodávek
- i) Požadavky na součinnost zadavatele
- j) Referenční list o provedení minimálně 3 zakázek obdobného charakteru ve vztahu k předmětu této zakázky, každá ve finančním objemu (skutečného plnění) minimálně 150.000,- Kč bez DPH/jedna zakázka, za poslední 2 roky
- k) Podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 1)
- l) Prohlášení, že uchazeč je vázán svou předloženou nabídkou po dobu zadávací lhůty a zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyt na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce.
- m) Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce, včetně smlouvy.
- n) Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím také zpracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.
- o) Ostatní doklady, podmínky a požadavky vyžadované zadavatelem, které se vztahují k předmětu zakázky (dokumentaci uvedenou v bodu 2.2)
- p) Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za dodavatele.

7. Jiné požadavky zadavatele

7.1. Další požadavky zadavatele na plnění předmětu zakázky

- a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
- b) Zadavatel nepripouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto řízení jako uchazeč více než jednou.
- c) V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené ve smlouvě o dílo, jež je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
- d) Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
- e) Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
- f) Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
- g) Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.
- h) Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.

- i) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
- j) Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.
- k) Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci tohoto řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
- l) Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu této zadávací dokumentace, jakož i smlouvy o dílo, jenž je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
- m) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

8. Výběrové řízení

8.1. Zahájení výběrového řízení

8.2. Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele www.softender.cz.

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

8.3. Místo, způsob a lhůta k podání nabídek

Nabídka bude podána elektronicky do systému Softender (www.softender.cz), ve lhůtě nejpozději do 18. 9. 2014 do 10.00 hodin.

Nabídky lze podat v případě nutnosti i osobně nebo poštou na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele. V případě písemného listinného podání musí být nabídka podána v řádně uzavřené obálce, opatřená na přelepu razítkem a na přední straně označená „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 155/14/OCN – „Výměna armatur Šlapanov“ nejpozději ve lhůtě uvedené výše v tomto článku. Případná písemná nabídka musí obsahovat 1x originál nabídky v listinné podobě a podepsaný návrh smlouvy, 1x kompletní kopie nabídky v listinné podobě, 1x kompletní kopie nabídky v elektronické podobě (CD, DVD, flash-disk).

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

8.4. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

9. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 3 – položkový rozpočet (výkaz výměr)

Příloha č. 4 – fotodokumentace

V Praze dne 9. 9. 2014