



**Projekt Prémiová  
čerpací stanice  
ČEPRO a.s.**



**ROZMĚR:** Standard D = 800 mm

**PROVEDENÍ:** Tištěný polep s UV laminací, nebo průsvitný polep

**POUŽITÍ:** Sloupy atik, světelné plochy totemů

**POZNÁMKA:** Původní logo

# PREMIOVÁ ČERPACÍ STANICE

Dodavatel



## ČEPRO

## ZÁRUKA KVALITNÍCH POHONNÝCH HMOT

**ROZMĚR:** Variabilní

**PROVEDENÍ:** Tištěný polep s UV laminací

**POUŽITÍ:** Vybrané informační plochy v prostoru ČS

**POZNÁMKA:** Nové logo

**...Náš dodavatel ČEPRO a.s.**



**ČEPRO**

**ZÁRUKA KVALITNÍCH POHONNÝCH HMOT**

**ROZMĚR:** Variabilní

**PROVEDENÍ:** Tištěný polep s UV laminací

**POUŽITÍ:** plochy na nadzemních nádržích a výdejních stojanech, případně v prostoru ČS

**POZNÁMKA:** Nové logo

**Děkujeme, těšíme se na příště!**

**LOGO ČERPACÍ STANICE**

**a Váš dodavatel kvalitních pohonných hmot ČEPRO, a.s.**



**ROZMĚR:** Standard 1500 × 1000 mm

**PROVEDENÍ:** Tištěný polep s UV laminací, podklad dibond 1500 × 1000 mm

**POUŽITÍ:** prostor výjezdu z ČS

**POZNÁMKA:** Nové logo



**ROZMĚR:** Standard D = 800 mm

**PROVEDENÍ:** AL korpus, čela plexi s tištěným polepem,  
AL konstrukce pro zpevnění a montáž, prosvětlení LED moduly

**POUŽITÍ:** Cenový totem ČS

**POZNÁMKA:** původní logo + podstavec podle typu totemu



**ROZMĚR:** Standard D = 800 mm

**PROVEDENÍ:** AL korpus, čela plexi s tištěným polepem,  
AL konstrukce pro zpevnění a montáž, prosvětlení LED moduly

**POUŽITÍ:** Atika ČS

**POZNÁMKA:** původní logo

## NÁPIS

**PRÉMIOVÁ ČERPACÍ STANICE ČEPRO**  
**PRÉMIOVÁ ČERPACÍ STANICE ČEPRO**

## SYMBOL



## PÍSMO

**Futura bold**  
**PRÉMIOVÁ ČERPACÍ**

**Helvetica heavy**

**ZÁRUKA KVALITNÍCH POHONNÝCH HMOT**  
 Děkujeme, těšíme se na příště!

## BARVY A PŘECHODY



PODKLADOVÁ  
BARVA

100/0/69/50



KOLIBŘÍK  
(LOGO)

100/0/69/30



TRÁVOVÁ

75/5/100/0



SLUNCE  
(LOGO)

0/0/100/0



100/0/69/50



87/13/67/29

100/0/69/50

87/13/67/29