

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

č. Objednatele: 38576
č. Zhotovitele: 2/3/2015

„Kamerové systémy na čerpací stanice EuroOil, 2015“

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
veden: B 2341 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené rámcové smlouvy o dodávkách kamerového systému:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních, vyjma oprávnění změny či zrušení rámcové smlouvy o dodávkách kamerového systému	Ing. Ivo Novák	602 162 472	i.novak@ceproas.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Ing. Ivo Novák	602 162 472	i.novak@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **MONTI SYSTEMS, s.r.o.**
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
veden: C27657 u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.účtu: 19 – 7670430247/0100
IČ: 25348469
DIČ: CZ25348469
zastoupen: Ing. Josefem Vlašínem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Ing. Josef Vlašín	602 719 237	josef.vlasin@monti.cz



technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla, dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Jiří Kantor	602 121 053	Jiri.kantor@monti.cz
---	-------------	-------------	--

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto rámcovou smlouvu o dodávce kamerového systému (dále též jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této rámcové smlouvy o dodávce kamerového systému (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Předmětem této Smlouvy s názvem „**Kamerový systém na čerpací stanice EuroOil, 2015**“ je úprava podmínek plnění, týkajících se dílčích zakázek, spočívajících v průběžných dodávkách, instalaci a implementaci kamerových systémů (vnitřních a vnějších kamer, včetně příslušenství a záznamového zařízení) na čerpací stanice EuroOil (dále jen „ČS EuroOil“), zadávaných na základě této smlouvy po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a úprava vzájemných vztahů mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel souhlasí s tím, že dílčí zakázky budou Objednatелеm Zhotoviteli zadávány dle potřeb Objednatеле na základě písemné výzvy Objednatеле k poskytnutí plnění – k uzavření dílčí smlouvy (dále též jen „objednávka“). Zhotovitel akceptuje objednávku písemným potvrzením či provedením jakéhokoliv úkonu vůči Objednateli, ze kterého je bez jakýchkoliv pochyb zřejmé, že Zhotovitel hodlá na základě objednávky učiněné Objednatелеm plnit. Přijetím objednávky je mezi Smluvními stranami uzavřena dílčí smlouva.
 - 2.3.1. Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli předmět dílčích zakázek - předmět plnění na základě dílčích smluv, uzavíraných způsobem stanoveným touto Smlouvou a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2.5. Náležitosti objednávky a postup jejího zadání:
 - 2.5.1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé písemné objednávky Objednatеле budou Zhotoviteli zasílány písemně na osobu oprávněnou jednat za Zhotovitele Ing. Josefa Vlašína poštou do sídla Zhotovitele nebo budou učiněny prostřednictvím elektronické pošty na adresu Zhotovitele: info@monti.cz nebo prostřednictvím faxu na číslo: 568 421 280.
 - 2.5.2. Smluvní strany se dohodly, že objednávka Objednatеле bude zasílán Zhotoviteli vždy min. 10 pracovních dnů před termínem zahájení realizace dílčích zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivých případech jinak.
 - 2.5.3. Každá objednávka musí vždy obsahovat zejména:
 - a) identifikační údaje Objednatеле
 - b) specifikaci předmětu plnění, tj.: specifikaci díla (varianta počtu vnitřních a vnějších kamer kamerového systému),
 - c) specifikaci konkrétního místa plnění, vč. názvu ČS EuroOil
 - d) požadavky na dobu plnění a zpracování Harmonogramu plnění a případně další požadavky Objednatеле vztahující se k předmětu plnění
 - 2.5.4. Objednávky v listinné podobě budou podepsány pověřeným zaměstnancem Objednatеле nebo osobami oprávněnými jednat za Objednatеле dle zápisu v obchodním rejstříku.

- 2.5.5. Objednávky budou zasílány Zhotoviteli postupem dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen potvrdit objednávku v souladu s ustanovením této Smlouvy (viz odst. 2.3. výše).
- 2.6. Předmětem dílčích zakázek je realizace díla, spočívající v dodávkách, instalaci a implementaci kamerových systémů (vnitřních a vnějších kamer, včetně příslušenství a záznamového zařízení) na ČS EuroOil Objednatele, a to dle potřeb Objednatele blíže specifikovaných v mezi stranami uzavřené dílčí smlouvě na základě a v souladu s touto smlouvou.
- 2.6.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou zavazuje, že pro Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě a v uzavřené dílčí smlouvě, v souladu s právními a technickými předpisy a pokyny Objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, provede a uvede do provozu předmět plnění níže specifikovaný v ustanovení této Smlouvy a v rozsahu upřesněném Objednatelem v dílčí smlouvě, a to ve sjednané době plnění a dále se Zhotovitel zavazuje předmět plnění předat Objednateli.
- 2.7. Předmět plnění dílčí smlouvy zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, služby a výkony požadované Objednatelem:
- 2.7.1.1. Dodávka kamerového systému ve specifikaci uvedené níže, přičemž zhotovitel prohlašuje, že kamerový systém zajistí tyto funkce:
- funkce kamery umožňující přístup na obraz a kompletní správu prostřednictvím standardních komunikačních protokolů http/s, rtsp, atd.
 - funkce záznamového zařízení umožňující přístup na pohledy s aktuálním obrazem instalovaných kamer, přístup na záznamy a kompletní správu prostřednictvím standardních komunikačních protokolů http/s, ftp, ssh, atd.
- ***dodávka vnější kamery (vždy x ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)***
specifikace : ethernetové rozhraní – IP technologie s možností lokálního i vzdáleného přístupu na obraz kamery, napájení PoE, barevný obraz, režim DEN/NOC, světelná citlivost nejlépe 0,0 lux, IR přísvit (IR přísvit s dosahem nad 14 m), varifokální nebo vyměnitelný objektiv pro nastavení v rozsahu f = 2,8 – 12 mm, rozlišení obrazu kamery min. 1,3 Mpx s kompresí videa formátu MPEG/H.264, vícekanálové provedení s minimálním počtem snímků za sekundu (FPS = 8) v nejvyšším rozlišení, provedení pro venkovní použití s dostatečným krytím - IP66, rozsah provozních teplot: min. - 20 až 50 °C
- ***dodávka vnitřní kamery (vždy x ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)***
specifikace : ethernetové rozhraní – IP technologie s možností lokálního i vzdáleného přístupu na obraz kamery, napájení PoE, barevný obraz, režim DEN/NOC, světelná citlivost nejlépe 0,0 lux, IR přísvit s dosahem nad 10 m, varifokální objektiv v rozsahu do f = 3,6 mm, rozlišení obrazu, kamery min. 1,3 Mpx s kompresí videa formátu MPEG/H.264, vícekanálové provedení s min. počtem snímků za sekundu (FPS = 8) v nejvyšším rozlišení, provedení pro vnitřní použití
- ***dodávka serveru (vždy 1 ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)***
specifikace : kompaktní malé provedení pro snadnou montáž do stávajících datových struktur, ethernetové rozhraní – IP technologie, možnost ukládání záznamu ze všech připojených kamer, možnost vzdáleného přístupu vybraných zaměstnanců zadavatele na uložené záznamy a aktuální obraz kamer, správa uživatelů a práv pro různé úrovně přístupu, pokročilé funkce – odeslání informace o přerušení nahrávání, odpojení kamery, stavu záznamového zařízení e-mailem, správa pohledů a monitorů stavu kamer, záznamu a systému, zařízení nezávislé na OS klienta, nejlépe s podporou protokolu ONVIF a s možností propojení s dalšími systémy (mail server apod.) Kapacita uložení dat min. 1 TB

- **odávka příslušenství nutného k zobrazení náhledu kamer nebo záznamů a k ovládání serveru:** základní kancelářské klávesnice, v drátovém provedení, s rozhraním USB 2.0, s numerickou částí optická myš s třemi tlačítky, s rozhraním USB 2.0 v drátovém černém provedení LCD-monitor, úhlopříčka 19", rozlišení 1920 x 1080 bodů, v matném provedení displeje, v černém provedení

(souhrnně dále a výše též jen „**kamerový systém**“)

2.7.1.2. Instalace (montáž) kamerového systému spočívající v:

- **instalaci, nastavení a testech kamerového systému:**
 - Zhotovitel je povinen zajistit kompletní instalaci kamerového systému na stanici na připojovací body napájení a datové komunikace. Kamerový systém bude na místě plnění oživen, nastaven a otestován.

2.7.1.3. Související dodávky elektroinstalačního materiálu, propojovacích a oživovacích prvků potřebných pro správnou instalaci a funkci kamer, SW-nadstavby (serveru) a celého kamerového systému, včetně potřebných instalací montáží apod.

2.7.1.4. Odzkoušení funkčnosti celého kamerového systému a jeho uvedení do provozu

2.7.1.5. Vypracování dokumentace a předání nezbytných dokladů k užívání kamerového systému Objednatelům požadovaných Objednatelům a platnou legislativou

2.7.1.6. Zaškolení obsluhy příslušné ČS EuroOil

(předmět plnění dále souhrnně jen též „**Dílo**“)

Bližší technická specifikace Díla je dále rozvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.8. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a na základě dílčí smlouvy v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne xx. 3. 2015 k zakázce č.: 013/15/OCN, nazvané „**Kamerový systém na čerpací stanice EuroOil 2015**“, včetně jejich příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
- b) nabídky Zhotovitele č. ze dne podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),

2.8.1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

2.8.2. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

2.9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení, uvedeném v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení.

2.10. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na příslušnou ČS EuroOil), vytýčení hranic pracoviště, poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění.

2.11. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla provedení zkoušky funkčnosti kamerového systému.

2.12. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatelů pověřen zaměstnanec Objednatelů, jmenovaný Objednatelům a uvedený v protokolu o předání jednotlivého pracoviště na příslušné ČS EuroOil Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatelů a Zhotovitelů a postupů k jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění jednotlivé dílčí zakázky, tj. místem plnění Díla je vždy areál čerpací stanice Objednatelů (v rámci sítě ČS EuroOil na území ČR). Soupis ČS EuroOil tvoří přílohu č. 2 této

Smlouvy. Konkrétní místo plnění Díla bude vždy specifikováno dílčí smlouvou, resp. v objednávce učiněné Objednatelem postupem sjednaným v této Smlouvě.

- 3.2. Dílo bude prováděno za provozu ČS a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele, platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Dílo bude vždy prováděno v termínech sjednaných mezi stranami a upřesněných v Harmonogramu plnění Díla (dále a výše jen „harmonogram plnění“).
- 3.4. Podmínky pro zpracování Harmonogramu plnění jsou uvedeny v příslušných ustanoveních VOP, přičemž Smluvní strany sjednávají, že nebude-li dohodnuto jinak, platí, že:
 - 3.4.1. Harmonogram plnění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení do 5 dnů po uzavření dílčí smlouvy (potvrzení objednávky) ze strany Zhotovitele. Doba plnění pro realizaci Díla (dílčí zakázky) nepřesáhne 20 dnů.
 - 3.4.2. V Harmonogramu plnění bude vždy zejména specifikován termín zahájení realizace Díla, dokončení a předání Díla Zhotovitelem Objednateli.
- 3.5. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávky provozu Objednatele, či jeho části.
- 3.6. Přijímka pracoviště
 - 3.6.1. Smluvní strany sjednávají, že pracoviště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 11 VOP se užijí přiměřeně, přičemž staveništěm ve VOP se pro účely této Smlouvy rozumí pracoviště a stavebním deníkem montážní deník.
 - 3.6.2. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště bez vad nejpozději v den předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále a výše jen „Cena díla“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v objednávce Objednatele potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 4.2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených níže a bude účtována dle skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele.
 - 4.2.1. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši
- 4.3. Cena díla bude stanovena v příslušné dílčí smlouvě podle varianty Díla (počet vnějších kamer + počet vnitřních kamer) : 2 + 1 a 3 + 1, tak jak je uvedeno níže:

IP kamerový systém na ČS EuroOil - varianta 2 + 1			
Položka	dodávka / cena za jedm.	montáž /cena za jedm.	cena za položku
Vnější kamera, včetně objektivu a příslušenství (držák, kryt, magnetický kontakt apod.)	2 x 4.500,-	2 x 100,-	9.200,-
Vnitřní kamera, včetně příslušenství (držák)	1 x 4.500,-	1 x 100,-	4.600,-
Záznamové zařízení, včetně úložného prostoru 1 TB	1 x 5.400,-	1 x 100,-	5.500,-
Monitor, klávesnice a optická myš	a 1 x 1.200,-		1.200,-

Rozvody datové komunikace, síťový přepínač (kabely, switch)			300,-
Rozvody napájení systému, indikace stavů, vyhřívání kamer			300,-
Montážní materiál ostatní (nezahrnutý v předchozích položkách)			200,-
Cena za dodávku a montáž			21.300,-
Oživení systému, testy			130,-
Vypracování revizní zprávy, aktualizace dokumentace			100,-
Náklady na dopravu (paušálně za jednu ČS, kdekoli v rámci ČR dle přílohy č.2)			1.600,-
Cena díla za danou variantu			23.130,-

IP kamerový systém na ČS EuroOil - varianta 3 + 1			
položka	dodávka/ cena za jedn.	montáž/ cena za jedn.	cena za položku
Vnější kamera, včetně objektivu a příslušenství (držák, kryt, magnetický kontakt apod.)	3 x 4.500,-	3 x 100,-	13.800,-
Vnitřní kamera, včetně příslušenství (držák)	1 x 4.500,-	1 x 100,-	4.600,-
Záznamové zařízení, včetně úložného prostoru 1 TB	1 x 5.400,-	1 x 100,-	5.500,-
Monitor, klávesnice a optická myš	á 1 x 1.200,-	/	1.200,-
Rozvody datové komunikace, síťový přepínač (kabely, switch)			500,-
Rozvody napájení systému, indikace stavů, vyhřívání kamer			500,-
Montážní materiál ostatní (nezahrnutý v předchozích položkách)			300,-
Cena za dodávku a montáž			26.400,-
Oživení systému, testy			240,-
Vypracování revizní zprávy, aktualizace dokumentace			100,-
Náklady na dopravu (paušálně za jednu ČS, kdekoli v rámci ČR dle přílohy č.2)			1600,-
Cena díla za danou variantu			28.340,-

- 4.3.1. Jednotkové ceny jsou uvedeny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty.
- 4.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené jednotkové ceny předmětu plnění jsou nejvýše přípustné, neměnné a zahrnují veškeré náklady spojené s jednotlivým plněním Zhotovitele.

Čl. 5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 5.2. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.
- 5.3. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: petr.vlasin@monti.cz
na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.
- 5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla (t.j. každé dílčí zakázky dle ČS EuroOil) se uskuteční v termínu podle Harmonogramu plnění, vždy po řádném dokončení Díla na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli nejméně 3 pracovní dny před dokončením Díla.
- 6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
- protokol o jakosti a kompletnosti materiálů a výrobků dle právních a technických předpisů a pravidel
 - prohlášení o shodě dodaných a použitých dílů a zařízení
 - návody k obsluze k dodaným zařízením
 - záruční listy
 - prohlášení o likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Díla
 - montážní deník – originál pro archivaci Objednatele, kde bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
 - licenční podmínky k užití instalovaného software (server)
 - dokumentace skutečného provedení Díla
- 6.3. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
- 6.4. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě ve formátech „.docx“ , „.xlsx“ , „.pdf“

Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.
- 7.2. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na elektronické adrese: eurooil@monti.cz a současně na mobilním telefonním čísle: 602 173 214, na kterém přijímá nahlášení vad v pracovní dny 24

hodin denně, 7 dní v týdnu. Lhůta pro nástup zástupce zhotovitele na předmětnou ČS EuroOil k řešení vad na Díle (předmětu plnění každé jednotlivé dílčí zakázky) je do 5 (pěti) hodin od nahlášení závady.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
 - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 8.3. Nezasílí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
- 9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla (které bylo předmětem plnění jednotlivé dílčí zakázky) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přijímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatелеm vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
 - 9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatелеm oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 9.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku (tj. montážním deníku) oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.

- 9.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 9.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty podle této Smlouvy považuje přiměřené povinností, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Další ujednání

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé Smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na profilu Objednatele na adrese <http://www.softender.cz>.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy/dílčí smlouvy.
- 10.3. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 10.4. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 10.5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 10.6. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 10.7. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.

Čl. 11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

- 11.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 11.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Technická specifikace Díla
 - příloha č. 2 – Soupis čerpacích stanic EuroOil – místa plnění
- 11.5. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo výpovědí.
- 11.6. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu, a to s účinností okamžikem doručení písemné výpovědi Zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě.
- 11.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jakož i od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem, také z důvodů uvedených v čl. 18.3 VOP.
- 11.8. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, jakož i od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a z důvodů uvedených v čl. 18.2 VOP též z důvodu:
- 11.8.1. Objednatel vstoupí do likvidace.
 - 11.8.2. Bude vůči Objednateli podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
 - 11.8.3. Pravomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 11.10. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyzoomět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny.
- 11.11. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
- 11.12. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 11.13. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami **a je uzavírána na dobu určitou do 31.12.2015**. Tím není dotčena platnost ani účinnost dílčích smluv, které byly uzavřeny před uplynutím této doby.
- 11.14. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

11.15.VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-V-2013-12-06.pdf.

11.16.Smluvní strany prohlašují, že čl. 3.8, čl. 3.9, čl. 7.1, čl. 7.4, čl. 7.8, čl. 9.2, čl. 10 a čl. 13.2 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní.

V Praze dne: 11 -05- 2015

V Brně dne: 15 -05- 2015


Za Objednatele
ČEPRO, a.s.


Za Zhotovitele
MONTI SYSTEMS s.r.o.



ČEPRO a.s.
Dělnická 4, 6.p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 60190701, DIČ: CZ25342531
zapsaná v obchodním rejstříku, Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

043


Příkop 843/4, 602 00 Brno
DIČ: CZ25348469


Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva


Ing. Josef Vlašín
jednatel společnosti


Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

C. Stručný popis řešení, materiálu a technologického postupu

Vnitřní kamery



TD-9511

TD9511 - 1.3 Megapixelová venkovní DOME IP kamera s IR přísvitem do 20m a s rozlišením 720P (1280 × 720) pro IP kamerový systém. DOME IP kamera je osazena objektivem 3.6mm / 74° zajišťujícím ostrý obraz IP kamerového systému ve dne i při zapnutém infra přísvícení. DOME IP kamera má integrované infra přísvícení s dosahem do 20 metrů.

DOME IP kamera je kompatibilní s CMS softwarem pro DVR rekordéry řady DVR4xxxELN, DVR5xxxELN, DVR6xxxELN a DVR8xxxELN a NVR 104 - 116 ELN. V jednom kamerovém systému lze tedy najednou použít analogové bezpečnostní kamery s nahráváním do DVR rekordéru i IP kamery s nahráváním do CMS softwaru a všechny bezpečnostní kamery sledovat na jednom monitoru. IP kamera je nastavitelná pomocí klientského software, nebo pomocí webového rozhraní. IP kamera je vybavena Audio vstupem.

Parametry:


- Snímací čip 1/3" SONY CMOS
- Světelná citlivost 0 Lux při sepnutém IR
- Dosvit IR 10 - 20m
- Objektiv 3,6mm/74°
- Rychlost snímání 1-30 fps
- Komprese videa MPEG/H.264
- Úložiště: IE klient, CMS software, NVR
- Mikrofonní vstup
- Síťové rozhraní RJ45x1 - 10/100M Ethernet
- Protokoly TCP/IP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, HTTP, SMTP
- Napájení DC 12V/150mA/PoE
- ICR automatické přepínání pro den/noc

MONTI CONTROL

MONTI SYSTEMS s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, zapsána u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 27657, DIČ: CZ25348469

tel.: +420 568 421 280 • fax: +420 568 421 280 • E-mail: info@monti.cz • <http://www.monti.cz>

Vnější kamery



TD-9423

TD9423 - 2 Megapixelová venkovní IP kamera s IR přísvitem do 50m a s rozlišením 2.0MPix (1920 × 1080) pro IP kamerový systém. IP kamera je osazena ICR varifokálním objektivem s rozsahem 3.3mm / 90° ~ 12mm / 23° zajišťujícím ostrý obraz IP kamerového systému ve dne i při zapnutém infra přísvícení. IP kamera má integrované infra přísvícení s dosahem do 50 metrů.

IP kamera podporuje velikosti streamu 2.0MP (1920 × 1080), 1.0MP (1280 × 720), D1 (640 × 480), CIF (320 × 240) a náhled (160 × 120). IP kamera je kompatibilní s CMS softwarem pro DVR rekordéry řady DVR4xxxELN, DVR5xxxELN, DVR6xxxELN a DVR8xxxELN a NVR 104 - 116 ELN. V jednom kamerovém systému lze tedy najednou použít analogové bezpečnostní kamery s nahráváním do DVR rekordéru i IP kamery s nahráváním do CMS softwaru a všechny bezpečnostní kamery sledovat na jednom monitoru.

IP kamera je nastavitelná pomocí klientského software, nebo pomocí webového rozhraní. IP kamera je vybavena Audio vstupem a výstupem díky čemuž podporuje obousměrnou komunikaci. Můžete tedy ke kameře připojit mikrofon a reproduktory a z dohledovacího stanoviště komunikovat se sledovaným prostorem.

Parametry:

- Snímací čip 1/2.8" CMOS 2.0 Megapixel
- Světelná citlivost 0 Lux při sepnutém IR
- Dosvit IR 30 - 50m
- Objektiv 2,8mm/105° ~ 12mm/23°
- Rychlost snímání 1-30 fps
- Komprese videa MPEG/H.264
- Úložiště: Mikro SD karta, IE klient, CMS software, NVR
- Mikrofonní vstup a výstup
- Alarmový vstup a výstup
- Síťové rozhraní RJ45x1 - 10/100M Ethernet
- Protokoly TCP/IP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, HTTP, SMTP
- Napájení DC 12V/200mA/PoE
- ICR automatické přepínání pro den/noc
- Provozní teplota -40°C až 50°C

Záznamové zařízení



NVR 104POE ELN

Tiché digitální záznamové zařízení pro IP kamery s PoE napájením s vylepšenou kvalitou záznamu na hard disk - SATA HDD - pro záznam obrazu bezpečnostních IP kamer. Digitální záznamové zařízení nahrává obraz až 4 kamer pomocí komprese H.264 v rozlišení 1080P - 1920 × 1080 obrazových bodů. Celkový počet snímků pro vybrané rozlišení lze rozdělit podle požadavků mezi jednotlivé kamery - rychlost záznamu lze u jednotlivých kamer nastavit individuálně.

Digitální záznamové zařízení pro IP kamery je osazeno klasickým BNC kompozitním video výstupem i VGA výstupem s nastavitelným rozlišením pro připojení počítačového monitoru, nebo televize s VGA vstupem. Umožňuje založit několik uživatelů s různými právy pro ovládání záznamového zařízení i s možností omezení práv pro sledování obrazu jednotlivých bezpečnostních IP kamer. Samozřejmostí je možnost provádět záznam při pohybu, trvalý záznam podle časového plánu, nebo záznam při aktivaci alarmových vstupů. Při detekci pohybu, nebo při aktivaci alarmového vstupu je možné nezávisle na dalších parametrech (nastavení nahrávání, nastavení plánovaného nahrávání...) nastavit odpovídající alarmovou akci - aktivovat alarmový výstup, odeslat e- mail, sepnout zvukovou signalizaci, začít nahrávat libovolnou kameru apod.

Digitální videorekordér umožňuje vzdálený dohled po internetu. Součástí vzdáleného dohledu je také možnost nastavení po internetu. Vzdálený dohled také umožňuje vzdálené přehrávání záznamů uložených na HDD digitálního videorekordéru, nebo vzdálené zálohování záznamů na HDD klientského PC. Vzdálený dohled je možný také pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Windows Mobile, Iphone, Symbian, Android nebo BlackBerry. Digitální záznamové zařízení umožňuje také přímé ovládání bezpečnostních otočných IP kamer s polohováním - PTZ IP kamer. Česká nabídka ve formě grafického OSD menu i české prostředí vzdáleného dohledu jsou u NVR zařízení samozřejmostí. NVR rekordér má PoE napájení pro kamery. IP kamera je tedy připojena k NVR pouze síťovým kabelem, po kterém jsou přenášena data z kamery a napájení pro kameru.

Parametry:

- 1x SATA HDD (není součástí), maximální kapacita HDD - 4TB
- Podpora standardizovaného protokolu ONVIF
- Módy nahrávání: manuální, sensorové, časový plán, detekce pohybu
- Podporované prohlížeče - Mozilla Firefox, IE6 - IE11, Google Chrome, MAC OS Safari
- Další rozhraní 2× USB - 1x pro myš, 1x pro zlohování
- Video výstupy: BNC kompozitní video výstup, VGA, HDMI
- Ovládání z webového prohlížeče
- Funkce obnovení činnosti po výpadku napájení
- Napájení DC 12V + DC 48V

MONTI CONTROL

MONTI SYSTEMS s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, zapsána u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 27657, DIČ: CZ25348469

tel.: +420 568 421 280 • fax: +420 568 421 280 • E-mail: info@monti.cz • <http://www.monti.cz>

Technologický postup při instalaci kamerového systému

Definice rozmístění jednotlivých zařízení:

- záznamové zařízení a switch pro datové propojení zařízení kamerového systému jsou umístěny ve stávajícím datovém rozvaděči v zázemí budovy čerpací stanice
- vnitřní kamery v provedení DOME či BULLET jsou umístěny na stěně či stropu za pultem obsluhy tak, aby záběr obsahoval pokladní zónu a zákazníky stojící u pultu obsluhy
- venkovní kamery jsou v provedení BULLET či BOX umísťovány na podhled přestřešení výdejní plochy nebo na plášti budovy, dle aktuální dispozice stanice.
- obsluha kamerového systému je prováděna z počítače obsluhy připojením na záznamové zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče

Vedení kabeláže - trasy napájení a komunikace:

- napájení zařízení kamerového systému je přivedeno z RE, ze svorky zálohovaného napájení UPS. Přívod je zakončen panelem s dostatečným počtem zásuvek.
- datové a napájecí rozvody kamer jsou vedeny s ohledem na dispozici a stavební provedení stávajícími trasami datových rozvodů, vkladacími lištami, stropem nad minerálním podhledem. Venkovní trasy vedou do přestřešení a střechou nad výdejní plochou v chránících trubkách.
- propoje komunikace zařízení kamerového systému jsou v rámci spojení s VLAN stanice provedeny patch kabely
- výstup alarmového signálu z kamerového systému pro EZS resp. MONTI (signalizace otevření, narušení kamery) je vedena od kamery do ústředny EZS a jednotky Monti.Controller

Oživení a nastavení kamerového systému:

- po dokončení instalace jsou kamery s varifokálním objektivem naladěny na správnou ostrost a šířku záběru obrazu
- instalované kamery jsou nakonfigurovány v záznamovém zařízení, nastaveny uživatelské pohledy, je spuštěn nepřetržitý záznam
- je provedena správa uživatelů oprávněných k užívání kamerového systému
- je provedeno školení obsluhy k užívání a ovládání kamerového systému
- do schématu stanice je provedeno zakreslení aktuálního stavu rozmístění zařízení kamerového systému, je zpracována kompletní dokumentace

Příloha č. 2 k RS o dodávkách kamerových systémů č: 38576

„Kamerové systémy na čerpací stanice EuroOil, 2015“

Soupis ČS EuroOil pro dodávky a instalaci kamerových systémů :

č. ČS	místo ČS EuroOil	Předpokládaný počet kamer (vnější + vnitřní)	CENA
401	Adamov	2 + 1	23.130,- Kč
022	Bělčice	2 + 1	23.130,- Kč
441	Bítov	2 + 1	23.130,- Kč
447	Brno, Opuštěná	3 + 1	28.340,- Kč
404	Brno, výstaviště	2 + 1	23.130,- Kč
504	Břidličná	2 + 1	23.130,- Kč
526	Budišov nad Budišovkou	2 + 1	23.130,- Kč
426	Buchlovice	2 + 1	23.130,- Kč
415	Bystřice pod Hostýnem	2 + 1	23.130,- Kč
061	Cerekvice nad Bystřicí	2 + 1	23.130,- Kč
620	Čistá u Rakovníka	2 + 1	23.130,- Kč
021	Hájek	2 + 1	23.130,- Kč
408	Hodonín	3 + 1	28.340,- Kč
545	Horní Lideč	2 + 1	23.130,- Kč
422	Hrotovice	2 + 1	23.130,- Kč
207	Chlum u Třeboně	2 + 1	23.130,- Kč
420	Jemnice	2 + 1	23.130,- Kč
440	Jihlava	2 + 1	23.130,- Kč
205	Jindřichův Hradec	2 + 1	23.130,- Kč
092	Klobouky u Brna	2 + 1	23.130,- Kč
621	Kolínec	2 + 1	23.130,- Kč
409	Kyjov	2 + 1	23.130,- Kč
542	Libina	2 + 1	23.130,- Kč
204	Lišov	2 + 1	23.130,- Kč

206	Lomnice nad Lužnicí	2 + 1	23.130,- Kč
223	Malšice	2 + 1	23.130,- Kč
617	Manětín	2 + 1	23.130,- Kč
412	Nová Říše	2 + 1	23.130,- Kč
611	Nýrsko	2 + 1	23.130,- Kč
509	Ostravice	2 + 1	23.130,- Kč
425	Osvětimany	2 + 1	23.130,- Kč
210	Pelhřimov	3 + 1	28.340,- Kč
214	Písek	2 + 1	23.130,- Kč
607	Poběžovice	2 + 1	23.130,- Kč
211	Počátky	2 + 1	23.130,- Kč
432	Radostín nad Oslavou	2 + 1	23.130,- Kč
558	Slavičín	2 + 1	23.130,- Kč
411	Strážnice	2 + 1	23.130,- Kč
091	Střelice	2 + 1	23.130,- Kč
543	Šumperk	2 + 1	23.130,- Kč
031	Včelná	2 + 1	23.130,- Kč
093	Velká Bíteš	2 + 1	23.130,- Kč
224	Veselí nad Lužnicí	2 + 1	23.130,- Kč
525	Vítkov	2 + 1	23.130,- Kč
437	Vranov nad Dyjí	2 + 1	23.130,- Kč
324	Vysoké Mýto	2 + 1	23.130,- Kč
503	Zlaté Hory	2 + 1	23.130,- Kč
319	Žacléř	2 + 1	23.130,- Kč
212	Žirovnice	2 + 1	23.130,- Kč
suma	NABÍDKOVÁ CENA „NC“	za všechny ČS	1.149.000,- Kč

Pozn.: Výše uvedený seznam je aktuálně platný, avšak ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo dílčích úprav, popř. rozšíření tohoto soupisu.