

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Číslo řízení	141/15/OCN
Název řízení	Rekonstrukce potrubí SCHZ a SHZ na skladech Třemošná, Šlapanov, Sedlnice
Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce)	Stavební práce
Druh výběrového řízení	Zakázka malého rozsahu
Datum vyhlášení zakázky	3. 7. 2015
Zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky	David Ihring, tel.: 724 137 265, 221 968 186, david.ihring@ceproas.cz
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických	všechny sklady + sklad Sedlnice - Zdeněk Beneš, tel.: 602 495 153, zdenek.benes@ceproas.cz Ing. Zdeněk Stejskal, tel.: 602 189 599, zdenek.stejskal@ceproas.cz sklad Třemošná – Ing. Václav Polanka, tel.: 724 006 221, vaclav.polanka@ceproas.cz sklad Šlapanov – Ing. Zdeněk Kluch, tel.: 739 240 339, zdenek.kluch@ceproas.cz
Lhůta pro podání nabídek	24. 7. 2015 do 11:00
Místo pro podání nabídek	v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.softender.cz/home/profil/992824 popř. v listinné podobě na adresu sídla zadavatele
předpokládaný termín zahájení realizace	srpen 2015
předpokládaný termín ukončení realizace	listopad 2015
Místo plnění	Část I - sklad Třemošná: 330 11, Třemošná, č.p. 1057 Část II - sklad Šlapanov: 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu, Šlapanov 162 Část III - sklad Sedlnice: 742 56, Sedlnice, č.p. 503
Hodnotící kritéria	Nejnižší nabídková cena
Splatnost faktur	30 dnů
Termín místního šetření	Část I - sklad Třemošná: 14. 7. 2015 v 10:00 Část II - sklad Šlapanov: 16. 7. 2015 v 10:00 Část III - sklad Sedlnice: 17. 7. 2015 v 10:00
Obchodní a platební podmínky	Bližší obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Čl. 1. Rozsah a technické podmínky zakázky

1.1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem této zakázky malého rozsahu na stavební práce je provedení díla s názvem „**Rekonstrukce potrubí SCHZ a SHZ na skladech Třemošná, Šlapanov, Sedlnice**“, tj. zadavatel požaduje provedení výměny stávajících zkorodovaných potrubních nadzemních rozvodů stabilních hasicích zařízení (SHZ) a stabilních chladicích zařízení (SCHZ) nadzemních nádržových bloků na skladech ČEPRO, a.s. Třemošná, Šlapanov a Sedlnice.

Předmět plnění této zakázky je dle charakteru díla a místa plnění rozdělen do **tří částí – Část I, Část II a Část III**, přičemž podmínky, uvedené dále v této zadávací dokumentaci, není-li výslovně uvedeno jinak, se vztahují ke všem třem částem této zakázky stejně. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí této zakázky, tj. na jednu, dvě, či všechny tři části zakázky. Každá část zakázky bude při výběru dodavatele hodnocena samostatně, zadavatel si současně v souladu s čl. 5. této zadávací dokumentace však vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu zakázky a realizovat pouze některou z částí předmětu této zakázky.

Stávající potrubní rozvody jsou z černé oceli, opatřeny ochranným nátěrem. Nové potrubní rozvody zadavatel požaduje v provedení trubka ocelová, bezešvá dle ČSN 42 5715 – pozinkovaná. **Specifikace dodávek a prací včetně výkazu výměr pro jednotlivé části** předmětu zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace jako její nedílná součást. Fotodokumentace stávajícího stavu potrubních rozvodů na jednotlivých skladech je Přílohou č. 7.

Část I – Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Třemošná

Část zakázky, spočívající v demontáži potrubních rozvodů SCHZ DN 40, 50, 65, 80, 100, 125 a jejich nahrazení novými potrubními rozvody z pozinkovaných trubek ve stejných dimenzích (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3). Spojení potrubí drážkované s pevnými spojkami. Jedná se o vodorovné rozvody potrubí SCHZ spojující obj. budovy 411 SHZ k patám skladovacích nádrží na pohonné hmoty H401 A (NM), B,C,D (všechny BA) a nádrže H211A,B (BA).

Dále bude provedena výměna potrubí od paty nádrží H211A a H211B směrem k prstenci chlazení a jeho obvod. U těchto dvou nádrží budou vyměněny kohouty, filtry a trysky.

Pokud bude některý odvodňovací kohout na potrubních rozvodech umístěn na špatně přístupném místě (např. ve výšce), zadavatel požaduje montáž samoodvodňovacího kohoutu.

U všech 6 nádrží budou doplněny odvodňovací a proplachovací armatury DN 50.

Potrubí budou umístěna na stávajících potrubních mostech a podpěrách na nádržích.

Část II – Rekonstrukce potrubí SCHZ a SHZ na skladu Šlapanov

Část zakázky, spočívající v demontáži potrubních rozvodů SHZ a SCHZ DN 50 a DN 100 na obj. 230, nádrže 1 – 4 (NM) a jejich nahrazení novými potrubními rozvody z pozinkovaných trubek ve stejných dimenzích (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 4). Spojení potrubí drážkované s pevnými spojkami.

Jedná se o vodorovné rozvody potrubí SCHZ a SHZ spojující skladovací obj. 230 k patám skladovacích nádrží na pohonné hmoty, přívodní potrubí po jímkách nádrží k obvodovým prstencům hašení a chlazení a prstencové segmenty.

Bude provedena výměna drenčerových hubic (typ MV 18), plochoproudých hubic (PLCH 15), pěniových souprav (PS 2 a PS 4). Dále bude provedena výměna kulových kohoutů DN 350 a armaturních hřebců DN 100 s uzavíracími klapky s aretací a uzavíracími a odkalovacími armaturami.

Potrubí budou umístěna na stávajících potrubních mostech a podpěrách na nádržích.

Část III – Rekonstrukce potrubí SCHZ na skladu Sedlnice

Část zakázky, spočívající v demontáži páteřních potrubních rozvodů SCHZ DN 50 a DN 100 a jejich nahrazení novými potrubními rozvody z pozinkovaných trubek ve stejných dimenzích (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 5). Spojení potrubí drážkované s pevnými spojkami. Jedná se o vodorovné rozvody potrubí SCHZ spojující paty nádrží obj. H230 1 – 10 (H230 1-8 NM, H230 9-10 letecký petrolej), obj. 190, 222, 223 a 360 a obj. budovy 524 SHZ.

Potrubí budou umístěna na stávajících potrubních mostech a podpěrách na nádržích. U vstupu do objektů bude provedena obnova stávajících protipožárních ucpávek.

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci jako např. montáž zábran proti vstupu a vjezdu na pracoviště, apod.), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením. Tj. součástí předmětu plnění budou zejména veškeré nutné manipulační práce, mechanismy, nakládka, likvidace odpadu apod.

(předmět zakázky, dále též „dílo“)

1.2. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

- předpokládaný termín zahájení a realizace předmětu zakázky: srpen 2015
- předpokládaný termín ukončení realizace předmětu zakázky: listopad 2015

Zadavatel požaduje dokončení všech 3 částí ve výše uvedeném termínu. Zadavatel požaduje provedení díla dle provozních potřeb zadavatele, přesné termíny a lhůty pro realizaci díla budou sjednány konkrétně s vybraným uchazečem před podpisem smlouvy a budou zapracovány v harmonogramu plnění, jenž bude tvořit součást smlouvy.

Místo plnění:

Místem plnění jsou tyto sklady ČEPRO, a.s.:

- **pro Část I - sklad Třemošná:** 330 11, Třemošná, č.p. 1057
- **pro Část II - sklad Šlapanov:** 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu, Šlapanov 162
- **pro Část III - sklad Sedlnice:** 742 56, Sedlnice, č.p. 503

1.3. Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu budou zajištěny pro zájemce prohlídky místa plnění každé části zakázky. Prohlídky míst plnění (místního šetření) se uskuteční:

- pro Část I – sklad Třemošná **14. 7. 2015 v 10:00**
- pro Část II – sklad Šlapanov **16. 7. 2015 v 10:00**
- pro Část III – sklad Sedlnice **17. 7. 2015 v 10:00**

Sraz účastníků místního šetření je vždy na vrátnici příslušného skladu.

Účast na místním šetření je třeba **předem ohlásit na níže uvedených kontaktech.**

Účastníci prohlídky místa plnění musí být vybaveni vlastními ochrannými oděvy a pomůckami (pracovní oděv, pracovní obuv, ochrannou přilbu).

Kontaktní osobami jsou:

- pro Část I – sklad Třemošná: Pavel Berg, tel.: 734 419 371, pavel.berg@ceproas.cz
- pro Část II – sklad Šlapanov: Ing. Zdeněk Kluch, tel.: 739 240 339, zdenek.kluch@ceproas.cz
- pro Část III – sklad Sedlnice: Ing. Zdeněk Stejskal, tel.: 602 189 599, zdenek.stejskal@ceproas.cz

1.4. Technické podmínky realizace

- 1.4.1. U všech nových potrubních rozvodů bude provedeno barevné značení potrubí (červenými pruhy po úsecích). Po dokončení díla budou provedeny tlakové zkoušky, uvedení do provozu a komplexní vyzkoušení díla. Výstupem zkoušek bude doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vydaný výrobcem zařízení nebo jím

pověřenou osobou v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- 1.4.2. Výměnu potrubních rozvodů nelze provádět v jedné etapě, ale postupně musí být vyměněny rozvody vždy pouze u jedné nádrže (3 potrubní rozvody současně) tak, aby byla zachována funkčnost systému chlazení ostatních nádrží. Tuto skutečnost zadavatel požaduje zahrnout do harmonogramu plnění. Konkrétní termíny odpojování rozvodů z provozních důvodů budou řešeny s vybraným dodavatelem dle postupu realizace.
- 1.4.3. Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.
- 1.4.4. Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek pro jednotlivé části samostatně (harmonogram plnění) s dodržáním termínu realizace s ohledem na provozní skutečnosti popsané v čl. 1.4.2. této zadávací dokumentace.
- 1.4.5. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladů zadavatele. Provádění prací musí respektovat provoz skladů – bude zohledněno v přiloženém harmonogramu plnění.
- 1.4.6. Zadavatel požaduje předložení přehledu rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích.
- 1.4.7. Zadavatel požaduje předložení technologického postupu prací pro jednotlivé části samostatně, jehož konečná a závazná podoba bude schválena zadavatelem dle svých provozních priorit.
- 1.4.8. Zadavatel požaduje předložení technické specifikace a materiálových listů a prohlášení o shodě jednotlivých dodávaných zařízení ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a technické listy hmot a materiálů použitých pro dílo.
- 1.4.9. Zadavatel požaduje vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla (a to vždy pro každou část zakázky ve 3 vyhotoveních v listinné podobě + 1x ve formátu „pdf“ a ve zdrojových formátech „doc“, „xls“ a „dwg“ na CD nebo DVD).

1.5. Požadavky na přípravu realizace a požadavky na dokumentaci díla

Veškerou technickou dokumentaci předmětu této zakázky zpracovanou vybraným uchazečem je uchazeč povinen předložit ke schválení zadavateli.

Požadavky na vypracování technické dokumentace.

- 1.5.1. Veškerá dokumentace bude vybraným uchazečem zadavateli předána v českém jazyce, nejpozději v den převzetí díla (3x v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD):
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla;
 - prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a technické listy hmot a materiálů použitých pro dílo;
 - doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vydaný výrobcem zařízení nebo jím pověřenou osobou v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), který bude potvrzovat komplexní vyzkoušení díla;
 - 1x originál stavebního deníku + kopie;
 - doklad o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním díla.

1.6. Další obecné požadavky vztahující se k provádění díla

- 1.6.1. Práce na díle budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“) a technologického postupu prací. HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejich nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný harmonogram plnění a technologický postup prací schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.
- 1.6.2. Záruka za jakost díla je zadavatelem požadována v délce trvání min. **36 měsíců**.

- 1.6.3. Bližší požadavky zadavatele vztahující se k záruce a právům zadavatele z vadného plnění dodavatele jsou specifikovány ve smlouvách o dílo a jejich nedílných součástech.
- 1.6.4. Předmět zakázky bude provozuschopný, bude mít projektované funkce potřebné pro provoz a bude dosahovat požadovaných parametrů. Potrubní rozvody SHZ a SCHZ musí splňovat všechny ekologické, technické, bezpečnostní a provozní požadavky uplatňované zadavatelem. Musí být zpracovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.
- 1.6.5. Dílo bude splňovat vždy kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN či EN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

1.7. Zařízení staveniště

- 1.7.1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne dodavateli pouze možnost umístění materiálu a techniky v místě realizace díla (na pracovišti) dle jeho možností v době provádění prací.
- 1.7.2. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody zadavatel poskytne napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby dodavatelem. Staveništní elektrorozvody dodavatele budou realizovány a provozovány dle platných předpisů a ČSN. Po předložení výchozí revizní zprávy na staveništní elektrorozvody, bude provedeno připojení na síť zadavatele přes podružné měření dodavatele. Na začátku a na konci díla budou odečteny stavy elektroměru a cena za spotřebovanou el. energii bude započtena s cenou díla.
- 1.7.3. Dodavatel je povinen zajistit zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla, přičemž tyto náklady jsou součástí nabídkové ceny, není-li v čl. 2 této zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak.
- 1.7.4. Zadavatel požaduje ochranu před znečištěním a poškozením (např. zakrytím) strojních a elektro zařízení umístěných v blízkosti realizace díla.
- 1.7.5. Zadavatel poskytuje dodavateli v místě plnění ke spoluužívání sociální zařízení (WC).
- 1.7.6. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
- 1.7.7. Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díla. Po dokončení díla musí tyto (dotčené objekty a pozemky) uvést do původního stavu.
- 1.7.8. Dodavatel je povinen po dokončení a předání díla zadavateli uvést vše do původního stavu, staveniště předat zpět zadavateli a rovněž je povinen provést úpravu pozemků dotčených zhotovováním díla do původního stavu a protokolárně je předat zpět majiteli/uživateli.
- 1.7.9. Vytyčení staveniště provádí zadavatel, dodavatel je povinen dodržovat vytyčený prostor staveniště a minimalizovat dopady činnosti dodavatele na okolní stavby a pozemky dotčené prováděním díla dodavatelem. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.
- 1.7.10. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

1.8. Provádění prací na díle – požadavky zadavatele

- 1.8.1. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
- 1.8.2. Zadavatel požaduje dodržení technologických postupů daných výrobcem pro aplikaci materiálů použitých pro realizaci díla.
- 1.8.3. Vybraný uchazeč je povinen dodržovat veškeré platné obecně závazné předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (zejména příp. učinit veškeré potřebné kroky vedoucí k umožnění realizace díla dle tohoto předpisu a předpisů prováděcích), dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.

- 1.8.4. Vybraný uchazeč zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, a další doklady požadované zadavatelem. Uchazeč taktéž předá veškeré záruční listy.
- 1.8.5. Vybraný uchazeč zabezpečí vhodnou techniku pro provedení veškerých prací v daném prostředí.
- 1.8.6. Vybraný uchazeč odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou znalostí a řádně vybavenými ochrannými pomůckami.
- 1.8.7. Vybraný uchazeč odpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem.
- 1.8.8. Vybraný uchazeč musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytyčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmkoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit.
- 1.8.9. Vybraný uchazeč výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot vzniklých prováděním díla včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za dílo.
- 1.8.10. Vybraný uchazeč bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladů a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladů tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
- 1.8.11. Vybraný uchazeč odpovídá za bezpodmínečné dodržování předpisů a směrnic BOZP, PO, PZH a ekologie v areálu skladů ČEPRO, a.s., kde je dílo prováděno.
- 1.8.12. Práce budou probíhat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pracovníci dodavatele musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami určenými do prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 2 (oděv, obuv, přilba).
 - Vybraný uchazeč bere na vědomí, že práce na díle budou probíhat v zóně s nebezpečím výbuchu, a této skutečnosti je vybraný uchazeč povinen přizpůsobit provádění díla, jakož i technické vybavení a osobní ochranné pomůcky osob podílejících se na realizaci díla v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele, se kterými byl vybraný uchazeč seznámen.
- 1.8.13. Vybraný uchazeč bude průběžně dokumentovat postup prací, tzn., *každý den zhotoví fotodokumentaci o postupu prací*. Tato dokumentace bude předána zadavateli při předání díla.

1.9. Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do areálu skladů ČEPRO, a.s. Třemošná, Šlapanov, Sedlnice pro pracovníky a techniku dodavatele;

- proškolení pracovníků uchazeče z interních předpisů, PO, BOZP, PZH, apod.;
- požární asistenci po dobu provádění díla dodavatelem;
- poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladů;
- v místech, kde je zdroj elektrické energie a vody zadavatel poskytne napojení na tyto zdroje.

Čl. 2. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena za provedení předmětu této zakázky zpracovaná uchazečem dle jednotlivých položek výkazu výměr v souladu s požadavky zadavatele uvedenými níže.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována za kompletní dodávku a provedení všech činností dle zadání a zjištění na prohlídce místa plnění vyplněním výkazů výměr pro část I, II a III, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Cenová nabídka bude předložena v členění dle výkazů výměr a cena za dílo celkem bude uvedena v závěru souhrnu výkazů výměr, na krycím listu nabídky uchazeče a níže v tabulce:

Část I – sklad Třemošná	Cena v Kč bez DPH
CENA ZA DÍLO CELKEM	
Část II – sklad Šlapanov	
CENA ZA DÍLO CELKEM	
Část III – sklad Sedlnice	
CENA ZA DÍLO CELKEM	

Nabídková cena bude stanovena ke každé jednotlivé části zakázky zvlášť, v souladu se zadávací dokumentací, bod 1.1.

Oceněný/é výkaz/y výměr zpracovaný/é uchazečem v listinné podobě bude/ou součástí nabídky.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 3 – Způsob hodnocení nabídek.

2.1. Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

- 2.1.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
- 2.1.2. náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení staveniště včetně skladování na staveništi,
- 2.1.3. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
- 2.1.4. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí strojních a elektro zařízení umístěných v blízkosti realizace předmětu zakázky,
- 2.1.5. náklady na vyklizení staveniště a odvoz zbytků materiálu(ů),

- 2.1.6. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce (ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně),
- 2.1.7. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
- 2.1.8. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách výkazu výměr,
- 2.1.9. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
- 2.1.10. náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla,
- 2.1.11. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost zařízení, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách uvedeny.

Čl. 3. Způsob hodnocení nabídek

- 3.1. Hodnotícím kritériem je splnění požadované technické specifikace a dále nejnižší nabídková cena nabídnutá uchazečem pro každou část zakázky samostatně. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 2 této zadávací dokumentace.
- 3.2. Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.
- 3.3. Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.
- 3.4. Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
- 3.5. Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím komunikačního nástroje v profilu Zadavatele, e-mailem nebo listinnou korespondencí, a to dle rozhodnutí zadavatele.
- 3.6. V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou uchazeči vyzváni příp. k doplnění či upřesnění nabídky a zároveň k předložení upravených nabídkových cen.
- 3.7. Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.
- 3.8. Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

Čl. 4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 4.1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v elektronické verzi v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
- 4.2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude upravena způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.

4.3. Místo, způsob a lhůta k podání nabídek

- 4.3.1. Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál, 1 x na CD, DVD nebo flash.
- 4.3.2. Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 141/15/OCN.
- 4.3.3. Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „**NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 141/15/OCN – “Rekonstrukce potrubí SCHZ a SHZ na skladech Třemošná, Šlapanov, Sedlnice”**“
- 4.3.4. Nabídka musí být podána ve lhůtě nejpozději do **24. 7. 2015 do 11:00**.
- 4.3.5. Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.
- 4.3.6. V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

4.4. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- 4.4.1. **Krycí list nabídky.** Vzor krycího listu je Přílohou č. 6
- 4.4.2. **Obsah nabídky.** Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
- 4.4.3. Uchazeč prokáže splnění **profesních kvalifikačních předpokladů**
 - **výpisem z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání
 - **dokladem o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky (*Doklady lze předložit v prosté kopii*)
- 4.4.4. **Cenová nabídka** v členění dle článku 2 této zadávací dokumentace.
- 4.4.5. **Podepsaný vzor smlouvy o dílo** (viz Příloha č. 1), který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy o dílo dle části zakázky, na kterou uchazeč podává svou nabídku. V případě, že vzor smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
- 4.4.6. **Uchazeč je dále povinen prokázat ekonomickou a finanční způsobilost, a to doložením kopií potvrzení o:**
 - uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.
 - uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.
- 4.4.7. **Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů**
 - předložením **seznamu stavebních prací obdobného charakteru** (k předmětu této zakázky) realizovaných dodavatelem v posledních 5ti letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
- 4.4.8. **Ostatní dokumenty**
 - **Předběžný harmonogram plnění**
 - **Technologický postup prací**
 - **Technické listy materiálů a zařízení použitých pro realizaci díla**
 - **Prohlášení o shodě jednotlivých dodávaných zařízení**

- **Přehled rizik týkající se BOZP při prováděných pracích**
- **Příp. požadavky na součinnost zadavatele**

- 4.4.9. **Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost** o všech skutečnostech, které nabyt na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
- 4.4.10. **Prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.** Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
- 4.4.11. Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za uchazeče. V případě, že nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Čl. 5. Jiné požadavky zadavatele

- 5.1. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
- 5.2. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v Příloze č. 1 této ZD a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto vzoru smlouvy přiloženy.
- 5.3. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
- 5.4. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
- 5.5. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou posuzovány ani hodnoceny.
- 5.6. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
- 5.7. Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
- 5.8. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
- 5.9. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
- 5.10. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
- 5.11. Zadavatel oznámí výsledky výběrového řízení všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržetím rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
- 5.12. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného vzoru smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
- 5.13. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je povinně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. 6. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Vzory smluv o dílo

Příloha č. 2 – Výkazy výměr – Třemošná, Šlapanov, Sedlnice

Příloha č. 3 – Schéma sklad Třemošná

Příloha č. 4 – Schéma sklad Šlapanov

Příloha č. 5 – Schéma sklad Sedlnice

Příloha č. 6 – Krycí list nabídky

Příloha č. 7 – Fotodokumentace stávajícího stavu – Třemošná, Šlapanov, Sedlnice

V Praze dne 3. 7. 2015

David Ihring

Odbor centrálního nákupu

ČEPRO, a. s.

Dělnická 12/213

170 00 PRAHA 7