


A—A



OCELOVÉ PODLAHOVÉ ROŠTY 30/2  
- ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

2000

6130

- DOPLNĚNÉ OCELOVE PROFILY PŘIVAŘIT KE STÁVAJÍCÍ OK.
- DEMONTOVANÉ PODLAHOVÉ ROSTY UPRAVIT DLE DISPOZICE NOVÉHO POCHOZÍHO PROSTORU NEBO NAHRADIT NOVÝMI.
- ZÁBRADLÍ ZHOTOVIT STEJNĚ JAKO STÁVAJÍCÍ, PŘEVEDENÍ V SOULADU S ČSN EN ISO 14122-3.
- MONTÁŽ ZÁBRADLÍ PŘEVÉST AŽ PO INSTALACI RAMEN SPODNIHO PLNĚNÍ – OVĚŘENÍ POTŘEBNÉHO PRACOVNÍHO PROSTORU.
- VSTUP NA NOVÉ I STÁVAJÍCÍ SKLOPNÉ SCHŮDKY OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍM ŘETÍZKEM.
- DOPLNĚNÉ OC. PROFILY A DOTČENOU STÁVAJÍCÍ OK OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM DLE SYSTÉMU UVEDENÝM V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.


RELEASED

REV.	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL

<b>INVESTOR / OBJEDNATEL :</b> ČEPRO, a.s.		<b>PIK s.r.o.</b>	
<b>HIP :</b>	Ing. Borovička Jiří	Na Hrázi 781 / 15	
<b>VYPRACOVÁNÍ :</b>	KONTROLOVAL : SCHVÁLIL :	750 02 Přerov I - Město	
Safář Jiří	Ing. Borovička Jiří	Česká republika	
	Ing. Šimanský Jan	Tel. +420 581 288 111	
21.7.2015	21.7.2015	Web. www.pik.cz	
		Email.: pik@pik.cz	



<b>Rozšíření VL č.2 Mstětice o spodní plnění</b>		<b>ZAKÁZK. ČÍSLO :</b>	15048
<b>KACESTVO :</b>		<b>DATUM :</b>	7 / 2015
D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení		<b>STUPEN :</b>	DPS
<b>SOIPS :</b>	<b>PS190. Výdejní lávky - Rozšíření VL č.2</b>	<b>FORMÁT :</b>	A1
<b>PROF. DLH. :</b>	01. Strojné technologická část	<b>MĚŘITKO :</b>	1:25
<b>PŘÍLOHA :</b>	OCELOVÁ PLOŠINA - ÚPRAVY	<b>MÍSTO :</b>	Mstětice
<b>Č. PARÉ :</b>	<b>ARCH. ČÍSLO :</b>		

**15048-DPS-D2-PS190-01-03-006**