

Zadávací dokumentace k zakázce

číslo řízení:	043/16/OCN
název řízení:	Úprava potrubí na skladě PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce):	stavební práce
druh výběrového řízení:	zakázka malého rozsahu
datum vyhlášení zakázky:	8. 3. 2016
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531 sp. zn. B 2341 vedená u Městského soudu v Praze zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva a Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva
kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:	Pavel Ševčík, 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz
kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:	Zdeněk Kluch, tel.: 739 240 339 zdenek.kluch@ceproas.cz
lhůta pro podání nabídek:	24. 3. 2016 do 11:00 hodin
místo pro podání nabídek:	v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.softender.cz/home/profil/992824
předpokládaný termín zahájení realizace:	červen 2016
předpokládaný termín ukončení realizace:	červenec 2016
místo plnění:	ČEPRO, a.s., sklad PHM Šlapanov, Šlapanov č.p. 162, PSČ 582 51, Šlapanov u Havl. Brodu
hodnotící kritéria:	nejnižší nabídková cena
splatnost faktur:	30 dnů
termín prohlídky místa plnění (místního šetření):	15. 3. 2016 v 10:00 hodin, Šlapanov
obchodní a platební podmínky:	Bližší obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – návrhu smlouvy o dílo

Čl. 1. Rozsah a technické podmínky zakázky

1.1. Vymezení předmětu zakázky, situace

Předmětem zakázky je dodávka komponent a stavební práce na potrubí na dopravu PHM DN 150, PN 16 s odkalovacími vývody DN 25, PN 16 v areálu skladu PHM společnosti ČEPRO, a.s. v lokalitě Šlapanov (dále též jen „sklad“)

Místem plnění zakázky v areálu skladu je bezprostřední okolí vnitropodnikové čerpací stanice č. 226 (dále jen ČS 226), kde je prostředí s nebezpečím výbuchu, Zóna I a II. Práce budou probíhat za dozoru hasičského sboru skladu.

Předmětem zakázky je dodávka a zapravení tří (3) ks nových ručních přírubových armatur (z toho dvou v DN 250 / PN 16 a jednoho v DN 200 / PN16) s otočnými zaslepovacími brýlemi a přidruženými odkalovacími vývody světlosti DN 25. Zapravení je do stávajících a provozovaných vnitrozávodních potrubních rozvodů situovaných v cca 5 m výšce na potrubním mostě. Bližší specifikace je podle položkového rozpočtu I a fotodokumentace v příloze. 6 ks řezů provede dodavatel bez jiskrovou technologií. Navaření nových přírub provede dodavatel za asistence hasičů skladu. JPO (jednotka požární ochrany) bude poskytnuta ze skladu. Předmětem zakázky je rovněž vybudování jednoduché manipulační plošiny se záchytnou úkapovou vanou pod těmito armaturami, pro jejich ruční ovládání nebo přeslepování a manipulace s otočnými brýlemi. K tomuto účelu je od zadavatele požadován i konstrukční výkres manipulační plošiny se záchytnou vanou s podpisem osoby s příslušnou autorizací. Předmětem zakázky je i kompletní aplikace nátěrových hmot na potrubí v rozsahu jeho úpravy.

Součástí předmětu plnění zakázky je demontáž zadavatelem nevyužívané potrubní technologie, původně sloužící k výdeji produktů (BA, NM) v mimořádných situacích do staré vojenské techniky. Bližší specifikace je podle položkového rozpočtu II a fotografií v tomto článku ZD. Zakončení stávající využívané technologie provede dodavatel pomocí šesti (6) ks přírubových spojů DN 150, PN 16 s přidruženými odkalovacími vývody malé světlosti a včetně aplikace nátěrů.

Ze strany od potrubního mostu zadavatel požaduje demontovat potrubí od spodní příruby armatur focených na obr. 1. Za tyto armatury (3 x DN 150, PN 16), na jejich uvolněné spodní příruby, požaduje zadavatel zhotovit zakončení s klenutými dny DN 150, PN 16 a s odkalovacími vývody DN 25, PN 16.

Obr. 1:



Součástí demontáže bude i likvidace dvou (2) ks železobetonových podpěr potrubí. Foto jedné je na obr. 2. Potrubí vedoucí kus v zemi pod betonovou komunikací z šachty (viz foto na obr. 2), do ČS 226 (viz foto na obr. 3). Souběžné 3 ks ve světlosti DN 150, zůstane v zemi zachováno a na obou koncích bude zakončeno koncovou přírubou a koncovou plochou záslepkou (6 x DN 150, PN 16). Řezy na potrubí opět provede dodavatel za pomoci bez jiskrové technologie. Navařování přírub bude opět za asistence hasičů. Zde se počítá s využitím přírubových komponent ze starých přírubových spojů na likvidovaných kusech potrubí.



Obr.2:

Zakončení stávající využívané technologie v ČS 226, opět pod armaturami (3 x DN 150, PN 16 – viz obr. 3), na uvolněné spodní příruby, bude dodavatelem opět provedeno pomocí přírubových spojů a s klenutými dny DN 150, PN 16 a s odkalovacími vývody DN 25, PN 16.



Zakončení a nové odkalovací vývody, budou provedeny včetně aplikace nátěrových hmot.

Obr. 3

Termín provádění ostrých výřezů na stávající potrubních technologiích na potrubním mostu u ČS 226 směrem k obj. 225 je závislý na součinnosti zadavatele podle obchodních priorit, zejména v odstávce technologie, trvající v počtu max. čtyř dnů (od čtvrtek do neděle).

Odstávku zařízení technologie zajišťuje zadavatel. Zadavatel požaduje po dodavateli v této odstávce min. zapravení tří (3) ks nových ručních přírubových armatur (z toho dvou ks v DN 250, PN 16 a jednoho ks v DN 200, PN 16) s otočnými zaslepovacími brýlemi a přidruženými odkalovacími vývody světlosti DN 25. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o náročné práce ve výšce, v omezeném prostoru, s jeřábem. A zadavatel rovněž upozorňuje, že nelze po zahájení ostrých výřezů práce na jednotlivém potrubním řádu do jejich řádného dokončení přerušit (např. v nočních hodinách).

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasné nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení (např. zajištění přechodného dopravního značení na komunikaci) a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením. Tj. součástí předmětu plnění budou zejména veškeré nutné manipulační práce, mechanismy, nakládka, likvidace odpadu, zajištění dopravního značení, apod.

1.2. Prohlídka místa plnění, informace pro uchazeče

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění této zakázky. Prohlídka místa plnění (místní šetření) se uskuteční dne **15. 3. 2016 v 10:00 hod.**

Sraz účastníků je v 10,00 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s., Šlapanov

Účastníci musí být vybaveny OOPP do zóny s nebezpečím výbuchu, Zóna 1.

Účast na prohlídce místa plnění (místním šetření) je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu nejpozději do **14. 3. 2016 do 14:00 hodin.**

Kontaktní osobou je pan Zdeněk Kluch, tel.: 739 240 339, zdenek.kluch@ceproas.cz

Čl. 2. Rozsah a technické podmínky

2.1. Rozsah prací

Rozsah předmětu zakázky je uveden v bodu 1.1 této zadávací dokumentace.

2.2. Technické podmínky realizace

- 2.2.1 Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.
- 2.2.2 Zadavatel požaduje v rámci nabídky a následně před započítáním provádění díla předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění) s dodržáním termínu realizace včetně zohlednění postupu prací při zachování provozu na dotčených komunikacích.
- 2.2.3 Zadavatel požaduje v rámci nabídky a následně před započítáním provádění díla předložení přehledu rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích.
- 2.2.4 Zadavatel požaduje v rámci nabídky a následně před započítáním provádění díla předložení technologického postupu prací.
- 2.2.5 Zadavatel požaduje před započítáním provádění díla předložení technologických listů použitých materiálů.
- 2.2.6 Zadavatel požaduje demontované potrubí v rámci jeho likvidace nadělit na délky v řádu metrů a spolu s demontovanými armaturami dopraveno v rámci areálu skladu na určené místo.

2.3. Další požadavky na realizaci zakázky

- 2.3.1. Práce budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“), HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit a bude obsahovat fixované termíny odstávky technologie potrubí. Harmonogram plnění se však může během provádění prací ze strany zadavatele změnit.
 - 2.3.1.1. Dodavatel je povinen zahájit provádění Díla po nabytí účinnosti uzavřené smlouvy o dílo (zajištění nákupu materiálu, přípravné práce, apod.) tak, aby převzetí pracoviště a možnost zahájení odstávky potrubní technologie mohla být zahájena k předpokládanému datu 1. 6. 2016.
 - 2.3.1.2. Délka odstávky potrubní technologie bude činit délku 4 dnů: čtvrtek až neděle, přičemž po ukončení odstávky musí být potrubní trasa provozuschopná k užívání zadavatelem.
 - 2.3.1.3. Zadavatel požaduje, aby základní stavební a montážní práce v rámci realizace díla byly provedeny v rozsahu 14 dnů a nejpozději ve lhůtě 30 dnů od data převzetí pracoviště dodavatelem od zadavatele bylo dílo dokončeno a předáno zadavateli.
- 2.3.2. Práce se záměrem před zhotovením komponentní sestavy („mezikusů“) mohou probíhat mimo režim odstávek technologie potrubí a mimo Zónu 1 na volném prostranství a v bezpečné vzdálenosti v areálu skladu PHM Šlapanov. Tuto skutečnost stanoví velitel hasičského sboru skladu PHM Šlapanov.
- 2.3.3. Zadavatel požaduje provedení těchto zkoušek: stavební, nedestruktivní testování v 5 % a temnostní zkoušku.
- 2.3.4. Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce trvání minimálně 24 měsíců.
- 2.3.5. Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.
- 2.3.6. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
- 2.3.7. Zadavatel požaduje stálou přítomnost vedoucího provádění prací zhotovitele, nebo jím určeného zástupce.

2.4. Zařízení pracoviště

- 2.4.1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění montážního materiálu na pracovišti dle možností v době prováděcích prací.
- 2.4.2. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
- 2.4.3. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě stavby a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen obnovit a/nebo zadavateli nahradit náklady na její obnovu.
- 2.4.4. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady vybraného uchazeče. Vybraný uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.

2.5. Provádění prací

- 2.5.1. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné obecně závazné předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Umluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
- 2.5.2. Dodavatel zajistí a předá zadavateli všechny relevantní doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, a další doklady požadované zadavatelem. Dodavatel taktéž předá veškeré záruční listy. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak.
- 2.5.3. Dodavatel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí a řádně vybavenými ochrannými pomůckami.
- 2.5.4. Dodavatel odpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem.
- 2.5.5. Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze v ohraničeném obvodu pracoviště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmkoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
- 2.5.6. Dodavatel výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět plnění.
- 2.5.7. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.

- 2.5.8. Realizace díla bude probíhat za provozu skladu PHM Šlapanov. Této skutečnosti je vybraný uchazeč povinen přizpůsobit postup provádění díla.
- 2.5.9. Dodavatel bude průběžně dokumentovat postup prací, tzn., každý den zhotoví fotodokumentaci o postupu prací. Tato dokumentace bude předána zadavateli při předání díla.

2.6. Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech (j. v této ZD a jejích součástech) uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

- 2.6.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti,
- 2.6.2. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, (ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně)
- 2.6.3. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
- 2.6.4. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
- 2.6.5. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách jednotkového výkazu výměr,
- 2.6.6. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
- 2.6.7. náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na pracovišti,
- 2.6.8. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost provozování díla, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách (např. výkazu výměr) uvedeny.

2.7. Specifikace nátěrového systému

Zhotovitelů zajistí provedení nátěrů dle specifikace v technickobezpečnostních listech s životností 15 let s odolností vůči okolnímu prostředí a ropným látkám.

Referenční nátěrový systém:

a) příprava povrchu:

- odstranění oleje a mastnot vhodným detergentem
- odstranění solí a nečistot omytím vysokotlakou čistou vodou
- abrazivní otryskání Sa 2,5 dle (ČSN) ISO 8501 – 1 a odstranění prachu

b) nátěrový systém:

- základní nátěr: dvousložkový vysokosušinový epoxidový – tl. min. 90 mikro
- podklad: dvousložkový vysokosušinový epoxidový – tl. min. 90 mikro
- vrchní nátěr: dvousložkový PUR s železitou slídou – tl. min 60 mikro (šedý)

2.8. Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou technickou dokumentaci předmětu této zakázky zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli

- požadavky na vypracování technické dokumentace, veškerá dokumentace bude dodavatelem zadavateli předána v českém jazyce, nejpozději v den převzetí díla, dodavatel mj. předá zadavateli:
 - fotodokumentace postupu prací

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů,
- záruční listy,
- doklady o ekologické likvidaci odpadů (suti, a.j.)
- 1 x originál + 1 x kopii montážního deníku

Pozn.: Prohlášení o zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu včetně souvisejících dokumentů bude dodavatelem zadavateli předáno v den ukončení odstávky technologického zařízení, kdy bude potrubí uvedeno do provozu.

2.9. Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladu PHM Šlapanov
- zajištění povolení pro vjezd zástupců a techniky dodavatele, popř. jeho subdodavatelů do areálu skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov
- seznámení dodavatele s vnitřními předpisy zadavatele
- proškolení pracovníků dodavatele z interních předpisů zadavatele, zejména s ohledem na oblast PO, BOZP, PZH, apod.
- asistenci jedné požární hlídky na vyžádání dodavatele
- koordinaci při plánování odstávky při provádění výřezů na potrubním mostě

Čl. 3. Způsob zpracování nabídkové ceny

- 3.1. Nabídka bude uchazečem zpracována za kompletní dodávku a provedení všech činností dle zadání, případně zjištění na prohlídce místa realizace, Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky uchazeče.
- 3.2. Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se ZD a bude zahrnovat veškeré položky potřebné k provedení díla.
- 3.3. Nabídková cena bude zpracována vyplněním výkazu výměr uvedeným v příloze č. 3 této zadávací dokumentace a bude uvedena v korunách českých, bez DPH.
- 3.4. Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.
- 3.5. Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 4 – Způsob hodnocení nabídek.

Čl. 4. Způsob hodnocení nabídek

- 4.1. Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídkové ceny budou vždy stanoveny v Kč bez DPH dle článku 3. této zadávací dokumentace.
- 4.2. Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.
- 4.3. Celkový počet hodnotících kol není omezen, zadavatel je oprávněn ukončit hodnocení nabídek i bez provedení vícekolového jednání. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

- 4.4. Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.
- 4.5. Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
- 4.6. Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím komunikačního nástroje v profilu zadavatele či e-mailu, pokud nebudou uchazeči vyzváni k osobnímu jednání.
- 4.7. V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění podmínek zadávací dokumentace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem.
- 4.8. Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě příp. upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem) do druhého kola.
- 4.9. Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.
- 4.10. Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.
- 4.11. Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

Čl. 5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 5.1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
- 5.2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude upravena způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.
- 5.3. Veškerá prohlášení, která jsou součástí nabídky a stejně tak i nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že prohlášení nebo nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
- 5.4. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
 - 5.4.1. **Krycí list nabídky.** Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. Dále budou na krycím listu uvedeny varianty nabídky, ke kterým uchazeč zpracoval nabídkovou cenu. Vzor krycího listu je přílohou č. 2
 - 5.4.2. **Obsah nabídky.** Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
 - 5.4.3. **Cenová nabídka** v členění dle článku 3 ZD
 - 5.4.4. **Podepsaný návrh smlouvy** o dílo, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy o dílo uvedeném v příloze č. 1 této ZD. V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu

anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

5.4.5. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů

- výpis z obchodního rejstříku
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu potřebném pro plnění předmětu zakázky

5.4.6. Ostatní dokumenty

- další dokumenty vyplývající ze ZD či uchazečem dobrovolně předložené
- předběžný harmonogram plnění (bude aktualizován před podpisem smlouvy)
- technologický postup prací (bude příp. aktualizován po podpisu smlouvy)
- přehled rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích

5.4.7. Uchazeč jako součást nabídky rovněž předloží čestné prohlášení, že je svou nabídkovou vázán po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

5.4.8. Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím také zpracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

Čl. 6. Výhrady a jiné požadavky zadavatele

- 6.1. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než těmi, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 6.2. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
- 6.3. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v příloze č. 1 této ZD.
- 6.4. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
- 6.5. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
- 6.6. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou posuzovány ani hodnoceny.
- 6.7. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
- 6.8. Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
- 6.9. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
- 6.10. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
- 6.11. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
- 6.12. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
- 6.13. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.

- 6.14. Zadavatel upozorňuje, že na základě výzvy k podání nabídek dochází pouze k nezávaznému průzkumu trhu, který není způsobilý založit mu povinnost uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.
- 6.15. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je povinně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. 7. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – krycí list nabídky

Příloha č. 3 – výkaz výměr k vyplnění uchazečem

V Praze dne 8. 3. 2016

Pavel Ševčík,
ČEPRO, a. s.,
Odbor centrálního nákupu,
Dělnická 213/12,
170 00 Praha 7