

Příloha č. 2

Název dokumentu	VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI U VYBRANÉHO DODAVATELE
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva
Název zakázky	Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – AŠ2 Zelčín – AŠ4 Lobkovice - III.etapa
Ev. č. zakázky	
Druh ZŘ	Zjednodušené podlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	201/17/OCN

dle § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Vybraný dodavatel

Obchodní firma/ název	„GC – MOPL; Hněvice – Mstětice – Zelčín – Lobkovice“
Hlavní společník	GASCONTROL, společnost s r.o.
Sídlo/Místo podnikání// místo trvalého pobytu	Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět 1407/59a, PSČ 735 64
IČ:	46578021
DIČ:	CZ46578021
Společník	Moravský Plynostav, a.s.
Sídlo/Místo podnikání// místo trvalého pobytu	Rosice, Zastávecká 371, PSČ 665 01
IČ:	46345957
DIČ:	CZ46345957

Hlavní společník:

Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení	GASCONTROL, společnost s r.o.
Sídlo/Místo podnikání/ místo trvalého pobytu	Haviřov, Prostřední Suchá, Nový Svět 1407/59a, PSČ 735 64
IČ:	46578021
DIČ:	CZ46578021

1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci a údaje rozhodné pro prokázání splnění kvalifikace:**a) Základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ**

písm. a)	Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob z 24.7.2017 (kopie) Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob z 25.9. 2017 (kopie) – Mieczyslaw Molenda Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob z 25.7.2017 (kopie) –Denisa Macurová Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob z 2.8. 2017 (kopie) – Radim Vaško
písm. b)	Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 25.7.2017 (kopie) Písemné čestné prohlášení, že uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani ze dne 6.9. 2017 (originál)
písm. c)	Písemné čestné prohlášení, že uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění ze dne 6.9. 2017 (originál)
písm. d)	Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení Karviná ze dne 10.7.2017 (kopie)
písm. e)	Výpis z obchodního rejstříku ze dne 8.9.2017 (kopie)

b) Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

	Výpis z obchodního rejstříku ze dne 8.9.2017 (kopie)
--	--

c) Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ

písm. a)	Doklad, potvrzující oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
rozhodné údaje	Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku (kopie)

písm. c)	Doklad, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu: - oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) nebo Institutu technické inspekce (ITI) dle ustanovení § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu zařízení pro rozvod plynu s vysokým a velmi vysokým tlakem.
rozhodné údaje	➤ oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) ev. č. 6556/7/13/PZ-M, R-a,b,c,d,e,f, g k činnosti : montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

d) Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

písm. a)	Seznam min. 5 významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení min. uvedených 5 stavebních prací. Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu stavebních prací bylo min. pět (5) významných stavebních prací, kdy významnou stavební prací se rozumí stavební práce spočívající v zajištění výřezů na trase dálkových potrubních rozvodů pro přepravu ropných látek nebo plynovodů (dále jen „produktovod“), s následným vsazením nových dílů v časově limitovaném období odstávky v rozsahu uvedeném níže: - 1 (jedna) významná stavební práce dle výše uvedeného musí být realizována dodavatelem tzv. v pozici generálního dodavatele (tzn. nikoli poddodavately) na potrubní trase v minimální délce trasy 10 km a hodnota této stavební práce, tj. odměna dodavatele za poskytnuté stavební práce musí činit nejméně 1 000 000,- Kč bez DPH - dvě (2) stavební práce provedené dodavatelem musí být realizovány v rozsahu provedení opravy produktovodu formou výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů v celkovém počtu nejméně 25 ks, a to vše v časovém období 20ti kalendářních dnů. - dvě (2) stavební práce provedené dodavatelem musí být doloženy v takovém rozsahu, z něhož vyplývá, že jejich součástí bylo rovněž provádění zemních a svářečských prací na produktovodu v celkové hodnotě min. 1 000 000,- Kč bez DPH jedné zakázky, tj. příslušné stavební práce. Dodavatel musí zároveň u min. výše uvedených 5 významných stavebních prací doložit osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Rovnocenným dokladem ve smyslu § 79 odst. 5 zákona k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
rozhodné údaje (název referenční zakázky, hodnota...)	Formulář k prokázání splnění technické kvalifikace ze dne 6.9.2017 (originál) Seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech Referenční list (kopie)

	Název objednatele: ČEPRO, a.s. (IČO 60193531) Název: Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN 250, PN 63 Potěhy – Šlapanov a produktovodu DN 200, PN 63 Šlapanov – Velká Bíteš v lokalitě Zachův kopec u skladu ČEPRO, a.s. Šlapanov Období: 10-12/2015 Hodnota: 4.146.302,32 Kč bez DPH - zemní a svářečské práce na produktovodu v celkové hodnotě min. 1 000 000,- Kč bez DPH Vystavil: Ing. Zdeněk Kluch, dne: 26.1.2017 <u>Referenční list (kopie)</u> Název objednatele: SPP – distribúcia, a.s., Bratislava (IČO 35910739) Název: Výměna 7 ks trasových uzávěrů DN 700 PN 63 na MŠP – TU Čečejevce/0115, TU Lavý breh Hronu/0136, TU Nemčičany/0139, TU Plechotice/0109. Z toho TU Zajačia Dolina/0135, TU Horša/0134, TU Hokovce/0133 v jednom termínu najednou. Období: 7-10/2015 Hodnota: 316.602, EUR - zemní a svářečské práce na produktovodu v celkové hodnotě min. 1 000 000,- Kč bez DPH Vystavil: Ing. Peter Bohunický, dne: 3.6.2016 Z předloženého seznamu významných stavebních prací nevyplyvalo splnění požadované kvalifikace. Dodavatel doplnil upravený Seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech, ze kterého je splnění výše uvedeného požadavku zřejmé.
--	---

písm.c)	Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality. Ze seznamu musí být rovněž zřejmé, že dodavatel bude mít při plnění zakázky k dispozici nejméně: • 4 "party" vlastních pracovníků (případně vlastních pracovníků poddodavatele) ve složení - 1 svářeč (dodavatel předloží osvědčení o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1) - 1 přípravář - 1 technik • 4 "party" vlastních pracovníků (případně vlastních pracovníků
---------	--

	poddodavatele) na zemní práce ve složení - 1 strojník - 1 pomocný pracovník
Rozhodné údaje	Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění zakázky (originál). Ze seznamu je zřejmé, že při plnění zakázky bude mít dodavatel k dispozici 4 „party“ kmenových zaměstnanců ve složení - 1 svářeč (dodavatel předloží osvědčení o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1) - 1 přípravář - 1 technik 1 svářeč Zdeněk Luža (s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1, certifikát svářeče doložen) 1 přípravář – zaměstnanec, jméno neuvedeno 1 technik Mgr. Martin Podlucký 1 svářeč Jan Kučera (s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1, certifikát svářeče doložen) 1 přípravář – zaměstnanec, jméno neuvedeno 1 technik Miloš Thuroczy 1 svářeč Robert Valášek (s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1, certifikát svářeče doložen) 1 přípravář – zaměstnanec, jméno neuvedeno 1 technik Josef Mrózek 1 svářeč Drahošlav Duraj (s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1, certifikát svářeče doložen) 1 přípravář – zaměstnanec, jméno neuvedeno 1 technik Ing. Milan Lindovský Ze seznamu je zřejmé, že při plnění zakázky bude mít dodavatel k dispozici 4 „party“ kmenových zaměstnanců ve složení na zemní práce ve složení - 1 strojník - 1 pomocný pracovník 1 strojník Otakar Bierski 1 pomocný pracovník Petr Palát

	1 strojník Ladislav Lukáš 1 pomocný pracovník Lubomír Vincík 1 strojník Zhelyazko Dimitrov Mihaylov 1 pomocný pracovník Tomáš Dostál 1 strojník Petr Olszowski 1 pomocný pracovník František Matejov
--	---

písm.d)	Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem formou doložení osvědčení o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1 u min. 4 osob, které se budou podílet na plnění zakázky.
rozhodné údaje	Předloženy certifikáty svářeče: Luža Zdeněk Kučera Jan Valášek Robert Duraj Drahošlav

písm.j)	Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona předložením seznamu nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění zakázky k dispozici. Ze seznamu musí být zřejmé, že dodavatel vlastní ohýbačku potrubí nebo že má zajištěnu službu ohýbání potrubí /dílenské zhotovení atestovaných oblouků nad 10° pro plnění této zakázky /poloměr ohybu potrubí nesmí být menší než desetinásobek průměru potrubí/.
rozhodné údaje	Soupis technických zařízení firmy GASCONTROL, společnost s.r.o. (originál). Ze soupisu není zřejmé , že dodavatel vlastní ohýbačku potrubí /dílenské zhotovení atestovaných oblouků nad 10° pro plnění této zakázky /poloměr ohybu potrubí nesmí být menší než desetinásobek průměru potrubí/. Výše uvedený požadavek je prokazován společníkem Moravský Plynostav,a.s.

Společník:

Obchodní firma/ název/ jméno a příjmení	Moravský Plynostav, a.s.
Sídlo/Místo podnikání/ místo trvalého pobytu	Rosice, Zastávecká 371, PSČ 665 01 Rosice u Brna
IČ:	46345957
DIČ:	CZ46345957

a) Základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ

písm. a)	Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob z 4.8.2017 (kopie) Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob z 25.9. 2017 (kopie) – Mieczyslaw Molenda Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob z 8.8.2017 (kopie) – Roman Buryjan Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob z 4.8.2017 (kopie) – Petra Maloňová
písm. b)	Potvrzení Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ze dne 6.9.2017 (kopie) Písemné čestné prohlášení, že uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani ze dne 6.9. 2017 (originál)
písm. c)	Písemné čestné prohlášení, že uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění ze dne 6.9. 2017 (originál)
písm. d)	Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení Brno-venkov ze dne 31.8.2017 (kopie)
písm. e)	Výpis z obchodního rejstříku ze dne 4.8.2017 (kopie)

b) Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

	Výpis z obchodního rejstříku ze dne 4.8.2017 (kopie)
--	--

c) Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ

písm. a)	Doklad, potvrzující oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
rozhodné údaje	Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku (kopie)

písm. c)	Doklad, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu: - oprávnění Technické inspekce České republiky (TICR) nebo Institutu technické inspekce (ITI) dle ustanovení § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu zařízení pro rozvod plynu s vysokým a velmi vysokým tlakem.
rozhodné údaje	➤ oprávnění Technické inspekce České republiky (TICR) ev. č. 6554/9/14/PZ-M, R-c, e,f, g k činnosti : montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

d) Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

písm. a)	Seznam min. 5 významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení min. uvedených 5 stavebních prací. Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu stavebních prací bylo min. pět (5) významných stavebních prací, kdy významnou stavební prací se rozumí stavební práce spočívající v zajištění výřezů na trase dálkových potrubních rozvodů pro přepravu ropných látek nebo plynovodů (dále jen „produktovod“), s následným vsazením nových dílů v časově limitovaném období odstávky v rozsahu uvedeném níže: - 1 (jedna) významná stavební práce dle výše uvedeného musí být realizována dodavatelem tzv. v pozici generálního dodavatele (tzn. nikoli poddodavately) na potrubní trase v minimální délce trasy 10 km a hodnota této stavební práce, tj. odměna dodavatele za poskytnuté stavební práce musí činit nejméně 1 000 000,- Kč bez DPH - dvě (2) stavební práce provedené dodavatelem musí být realizovány v rozsahu provedení opravy produktovodu formou výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů v celkovém počtu nejméně 25 ks, a to vše v časovém období 20ti kalendářních dnů. - dvě (2) stavební práce provedené dodavatelem musí být doloženy v takovém rozsahu, z něhož vyplývá, že jejich součástí bylo rovněž provádění zemních a svářečských prací na produktovodu v celkové hodnotě min. 1 000 000,- Kč bez DPH jedné zakázky, tj. příslušné stavební práce. Dodavatel musí zároveň u min. výše uvedených 5 významných stavebních prací doložit osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Rovnocenným dokladem ve smyslu § 79 odst. 5 zákona k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
rozhodné údaje (název referenční zakázky, hodnota...)	Formulář k prokázání splnění technické kvalifikace ze dne 5.9.2017 (originál) Seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech <u>Referenční list (kopie)</u> Název objednatele: ČEPRO, a.s. (IČO 60193531)

Název: Rekonstrukce technologického vybavení produktovodu DN200, PN 63 Smyslov – Šlapanov

Období: 09/2012-11/2012

Hodnota: 33 172 741,- Kč bez DPH

- významná stavební práce realizována dodavatelem tzv. v pozici generálního dodavatele (tzn. nikoli poddodavately) na potrubní trase v minimální délce trasy 10 km a hodnota této stavební práce, tj. odměna dodavatele za poskytnuté stavební práce činila nejméně 1 000 000,- Kč bez DPH
- stavební práce provedené dodavatelem realizovány v rozsahu provedení opravy produktovodu formou výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů v celkovém počtu nejméně 25 ks, a to vše v časovém období 20ti kalendářních dnů.

Vystavil: Zdeněk Kluch, dne: neuvedeno

Referenční list (kopie)

Název objednatele: NET4GAS, s.r.o. (IČO 27260364)

Název: Oprava vadných trubek DN 700 PN 63 Kyselovice - Libhošť

Období: 5/2012-10/2012

Hodnota: 16.878.075,- Kč bez DPH

- stavební práce provedené dodavatelem realizovány v rozsahu provedení opravy produktovodu formou výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů v celkovém počtu nejméně 25 ks, a to vše v časovém období 20ti kalendářních dnů.

Vystavil: Ing. Michal Vlach, dne: neuvedeno

Referenční list (kopie)

Název objednatele: UNIPETROL RPA s.r.o. (IČO 27597075)

Název: Prodloužení životnosti mezinárodního etylénovodu

Období: 7/2014 – 09/2014 (I. Etapa)

05/2015 – 08/2015 (II. Etapa)

Hodnota: 44.301.190,- Kč bez DPH


- významná stavební práce realizována dodavatelem tzv. v pozici generálního dodavatele (tzn. nikoli poddodavately) na potrubní trase v minimální délce trasy 10 km a hodnota této stavební práce, tj. odměna dodavatele za poskytnuté stavební práce činila nejméně 1 000 000,- Kč bez DPH
- stavební práce provedené dodavatelem realizovány v rozsahu provedení opravy produktovodu formou výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů v celkovém počtu nejméně 25 ks, a to vše v časovém období 20ti kalendářních dnů.

Vystavil: Ing. Michal Rys, dne: neuvedeno

	<u>Referenční list (kopie)</u> Název objednatele: NET4GAS, s.r.o. (IČO 27260364) Název: Rekonstrukce plynovodu DN 500/700 Hrušky – Mutěnice Období: 07/2015 – 09/2015 Hodnota: 7.473.435,- Kč bez DPH Vystavil: Petr Vojvodík, dne: neuvedeno <u>Referenční list (kopie)</u> Název objednatele: BMS Bojnanský, s r.o. (IČO 36546941) Název: VTL plynovod DN 700 Bezměrov – Kyselovice – výměna vadných trubek ve távající trase Období: 06 – 09/2016 Hodnota: 6.825.544,89 Kč bez DPH Vystavil: Ing. Roman Podolec, dne: neuvedeno Z předloženého seznamu významných stavebních prací nevyplývalo splnění požadované kvalifikace. Dodavatel doplnil upravený Seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech, ze kterého je splnění výše uvedeného požadavku zřejmé.
--	---

písm.j)	Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona předložením seznamu nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění zakázky k dispozici. Ze seznamu musí být zřejmé, že dodavatel vlastní ohýbačku potrubí nebo že má zajištěnu službu ohýbání potrubí /dílenské zhotovení atestovaných oblouků nad 10° pro plnění této zakázky /poloměr ohybu potrubí nesmí být menší než desetinásobek průměru potrubí/.
rozhodné údaje	Soupis technických zařízení firmy Moravský Plynostav, a.s. (kopie). Ze soupisu není zřejmé, že dodavatel vlastní ohýbačku potrubí /dílenské zhotovení atestovaných oblouků nad 10° pro plnění této zakázky /poloměr ohybu potrubí nesmí být menší než desetinásobek průměru potrubí/. Dodavatel doplnil čestné prohlášení, ze kterého je splnění výše uvedeného požadavku zřejmé.

V Praze dne 18.10.2017

Člen komise	Vlastnoruční podpis přítomného člena či náhradníka komise
Josef Paul	
Luboš Měšťák	
Ing. Ivana Ševcová	
Náhradník komise	
Filip Langweil	
Jindřich Langweil	
Ing. Václav Polanka	

