



Zadávací dokumentace veřejné zakázky
č. 002/18/OCN

vypracovaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke
dni zahájení zadávacího řízení,

s názvem:

**„Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216
Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa “**

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 17000 Praha 7

IČO: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní informace k veřejné zakázce a zadávacímu řízení

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Společnost: **ČEPRO, a. s.**
Sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 17000 Praha 7
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
(dále též jen „zadavatel“)

1.2. Kontaktní osoby a pojmy obsažené v zadávací dokumentaci

Kontaktní osobou za zadavatele je ve věcech:

	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
zadávacího řízení	Lenka Hošková	221 968 246	lenka.hoskova@ceproas.cz

Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné plnění předmětu dotčené veřejné zakázky je český jazyk, a dodavatel – účastník zadávacího řízení je povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly vždy v českém jazyce.

Pojmy užívané v této zadávací dokumentaci:

dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

smlouva či smlouva o dílo – jedná se o smlouvu o dílo, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení s vybraným dodavatelem - účastníkem zadávacího řízení

účastník zadávacího řízení – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení

zadávací řízení – jedná se o zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa“

zadávací dokumentace – veškeré písemné dokumenty tvořící a obsahující zadávací podmínky zpřístupněné zadavatelem účastníkům zadávacího řízení k dané zakázce

zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.1 této zadávací dokumentace

zakázka či veřejná zakázka – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa“ ve smyslu § 52 písm. a) zákona zadávaná dle podmínek uvedených v zákoně a v této zadávací dokumentaci ve zjednodušeném podlimitním řízení.

zákon – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

1.3. Druh zadávacího řízení

Dle terminologie zákona se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Tato zakázka s názvem „Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa“ je vypracována a zadávána v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele s tím, že formou této výzvy k podání nabídek vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky k této veřejné zakázce.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek dodavateli jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech.

1.4. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa.

Práce jsou blíže specifikované dále v textu této zadávací dokumentace a v jejích nedílných součástech, zejména v příloze č. 1 této zadávací dokumentaci (dále též „ZD“) - ve výkazu výměr a v soupisu vad

/předmět zakázky dále a výše též jen „dílo“/.

Kompletní soubor dokumentů tvořících přílohu č. 1 této ZD bude předán zájemci na základě jeho písemné (postačuje e-mailové) žádosti osobně a oproti podpisu předávacího listu (příloha č. 6 této ZD).

1.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému: 50000000-5 Opravy a údržba

1.6. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění:

Termín zahájení realizace díla je předpokládán pro II. etapu v měsíci dubnu 2018, pro III. etapu je předpoklad zahájení a ukončení v roce 2019, přičemž doba plnění, resp. stanovená lhůta pro dokončení a předání díla dodavatelem zadavateli, bude stanovena pro II. etapu délkou 30 dnů a pro III. etapu délkou 35 dnů od data zahájení realizace díla (termín X) a dodavatel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy dle pokynů zadavatele vztahujících se k plánované odstávce produktovodu a v souladu s harmonogramem plnění. Dílčí termíny provedení díla budou uvedeny v závazném harmonogramu plnění vypracovaném dodavatelem dle požadavků zadavatele:

Celková doba odstávky pro II. etapu činí 30 dnů v následujícím rozdělení činností:

Předpokládaný termín zahájení realizace etapy II. díla duben 2018 /termín X/

Předpokládaný termín zahájení odstávky X + 8 dnů

Předpokládaný termín ukončení odstávky X + 8 + 22

Termín ukončení realizace etapy II. díla duben (květen) 2018

Celková doba odstávky pro III. etapu činí 35 dnů v následujícím rozdělení činností:

Předpokládaný termín zahájení realizace etapy III. díla	2019 /termín X/ předpokládaný termín bude upřesněn v lednu 2019
Předpokládaný termín zahájení odstávky	X + 8 dnů
Předpokládaný termín provedení tlakových zkoušek	X + 8 + 13 dnů
Předpokládaný termín ukončení odstávky	X + 8 + 13 + 13 + 1 den (rezerva na opravy po tlakových zkouškách)

Termín ukončení realizace díla 2019 předpokládaný termín bude upřesněn v lednu 2019

Termíny jsou uvedeny jako předpokládané, s konečnou platností budou přesně stanoveny podle obchodních priorit zadavatele, lhůta pro dokončení a předání prací zadavateli bude však vždy činit max. 30 dnů pro II. etapu a 35 dnů pro III. etapu od data zahájení vlastních prací na Díle na převzatém staveništi, resp. od převzetí staveniště dodavatelem.

Zadavatel sdělí dodavateli termín zahájení odstávky obou etap nejméně 14 dnů před jejím zahájením.

Pro zakázku platí, že:

Maximální délka odstávky je* - pro II. etapu 30 dnů a III. etapu 35 dnů

Doba plánované odstávky nesmí být delší pro II. etapu než 30 dnů a III. etapu než 35 dnů včetně vypouštění a vyčištění potrubí, které zajišťuje zadavatel a předpoklad doby trvání těchto prací je 8 dnů, a dále provádění tlakových (pevnostní a těsnostní dle ČSN EN 14 161) zkoušek potrubí, které zajišťuje zadavatel a předpoklad doby trvání těchto prací je pro III. etapu 13 dnů. Tlakována bude celá opravovaná trasa o délce 17,16 km. Všechny přípravné práce v lokalitách začátků a konců úseků (zemní práce, řezání potrubí, navažení komor včetně jejich odříznutí a zpětné propojení úseků atd.) bude zajišťovat a hradit zadavatel. Na těchto lokalitách bude dodavatel koordinovat své práce se smluvním dodavatelem zadavatele, který bude provádět pevnostní a těsnostní zkoušky. Předpoklad doby trvání výřezů potrubí a oprava vad je v délce 22 dnů pro II. etapu a 13 dnů pro III. etapu. Doba 1 dne ve III. Etapě je stanovena jako časová rezerva na případné opravy vad zjištěných při tlakových zkouškách. V době provádění tlakových zkoušek musí být potrubí zahrnuto v rámci termínů stanovených harmonogramem, v případně objektivních důvodů, které nejsou na straně dodavatele, nemusí být dodržen termín úpravy vrchní vrstvy zeminy. Tlakové zkoušky musí dodavatel se smluvním dodavatelem zadavatele provádějícím tlakové zkoušky koordinovat tak, aby nebyly překročeny všechny časové požadavky zadavatele. Od začátku odstávky, po dobu vypouštění a čištění, může dodavatel provádět pouze přípravné práce, např. strojní sejmutí humózní vrstvy nad místem vady do hloubky 0,3 m a ruční odkopy vytýčených sítí v blízkosti vady. Všechny tyto práce musí probíhat pod dozorem, který zajistí dodavatel. Dozor bude písemně jmenován ve stavebním deníku. Během těchto přípravných prací nesmí dodavatel v žádném případě zasáhnout do vzdálenosti 0,5 m od tělesa trubky jako takové. Tuto skutečnost musí dodavatel zohlednit v harmonogramu plnění.

*Pozn.: odstávka začíná snížením provozního tlaku na tlak statický, následuje vypuštění a vyčištění produktovodu, pak bezprostředně musí následovat (navazovat) práce dodavatele.

Vypuštění a vyčištění produktovodu zajišťuje zadavatel. Předpokládaná doba vypuštění a vyčištění produktovodu činí 8 dnů.

Odstávka končí zapojením uloženého potrubí do potrubního systému produktovodu.

Vypuštění a vyčištění produktovodu, jakož i provádění tlakových zkoušek a přípravu lokalit pro tyto práce zajišťuje a hradí zadavatel.

Místo plnění:

Místem plnění obou etap je staveniště předané zadavatelem dodavateli na produktovodu ve vlastnictví zadavatele na trase č. D 216 Nové Město - Potěhy, úsek od redukce DN250/200 – 13256m po AŠ 4 Čáslav – 30 416m v celkové délce 17 160m z trubek o rozměrech 216 x 9 mm.

Zadavatel předá staveniště (vytyčený pracovní pruh o celkové šířce 10 m) dodavateli v den stanovený ve výzvě zadavatele k převzetí staveniště, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, nejpozději 3 dny před zahájením prací. O převímce staveniště bude sepsán písemný protokol. Předání staveniště zpět zadavateli proběhne též protokolárně v termínu předání a převzetí příslušné etapy díla.

Zadavatel zajišťuje pouze vytyčení prostoru staveniště – místo plnění, zajištění přístupových cest a zajištění užívání veřejných prostranství a komunikací včetně dodržování podmínek potřebných povolení je v gesci a odpovědnosti dodavatele.

1.7. Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavatelům - zájemcům o veřejnou zakázku potřebné informace pro podání nabídky k této veřejné zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění realizace zakázky. **Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.2.2018 v 10 hodin** ve skladu Nové Město u Kolína.

Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v zasedací místnosti střediska 1 Produktovody ČEPRO, a.s. sklad Nové Město u Kolína.

Účast na prohlídce je vhodné předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu

Kontaktní osoba ve věcech prohlídky místa plnění je **Ing. Václav Polanka, vedoucí projektu tel.: 724 006 221, vaclav.polanka@ceproas.cz.**

Účastníci prohlídky místa plnění musí mít vlastní ochranné oděvy a pomůcky (do polních podmínek terénu), dále zadavatel doporučuje, aby k dosažení místa, kde se uskuteční prohlídka místa plnění, účastník měl k dispozici osobní automobil 4x4.

Zástupci dodavatele na prohlídce místa plnění, pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dodavatele, se musí prokázat před jejím zahájením písemnou plnou mocí udělenou dodavatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto plnou moc předat před prohlídkou místa plnění zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Při prohlídce místa plnění mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu veřejné zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele pro ně mají pouze informativní charakter a v tomto dotčeném zadávacím řízení jej žádným způsobem nezavazují a nemají žádný dopad na zadávací podmínky.

V případě, že ústní dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud na základě prohlídky místa plnění vzniknou dodavateli jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci, a dodavatel považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a v souladu a dle zákona, tj. formou žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Čl. 2. Rozsah a technické podmínky

2.1. Technické podmínky realizace

2.1.1. Technické podmínky a bližší specifikace prací

Zadavatel požaduje provedení opravy produktovodu v souladu s dokumenty uvedenými v příloze č. 1 této ZD.

Dodavatel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí.

Dodavatel je povinen provést všechny nezbytné práce související s realizací předmětu zakázky s výjimkou dodávky materiálu blíže uvedeného v odstavci 2.2 této dokumentace, jež zajistí zadavatel. Materiál bude uskladněn a dodavateli předán ve **skladu Šlapanov a Hněvice** (níže dle odst. 2.2 – součinnost zadavatele).

2.1.1.1. Požadavky na harmonogram plnění

Dodavatel je povinen provést nezbytné práce v souladu s **harmonogramem plnění** (práce „před odstávkou“, práce „v odstávce“ a práce „po odstávce“). Doba pro provedení prací, které jsou součástí předmětu této zakázky a které jsou bezprostředně nutné pro bezpečné a spolehlivé provozování potrubní trasy k účelu, jemuž je určena, a v souladu s platnou legislativou, je určen dobou plánované odstávky produktovodu a **ve II. etapě nesmí být delší než 22 dnů, ve III. etapě nesmí být delší než 13 dnů**. Práce dodavatele musí **bezprostředně** navazovat na akci **“vypuštění a vyčištění potrubí produktovodu”**, kterou dodavatelsky **zajistí zadavatel**. Dodavatel musí koordinovat své činnosti tak, aby byl dodržen termín odstávky schválený zadavatelem (viz odst. 1.6 této ZD).

Zadavatel sdělí dodavateli termín zahájení odstávky obou etap nejméně 14 dnů před jejím zahájením.

Práce musí být dodavatelem prováděny dle předem dohodnutého a písemně odsouhlaseného harmonogramu plnění („HMG“) od zadavatele s fixovaným termínem zahájení realizace předmětu této zakázky a s právem zadavatele, k jeho odvolatelnosti podle obchodních priorit. Předpokládané termíny jsou orientačně uvedeny v odstavci 1.6 této zadávací dokumentace. Konečný a závazný harmonogram plnění ve vztahu k oběma etapám díla (ze strany zadavatele schválený) bude tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené s vítězným dodavatelem.

V době před zahájením „odstávky“ produktovodu nejsou povoleny práce v bezpečnostním pásmu dálkovodu, tj. 4 m od osy potrubí na každou stranu dle ČSN 650204, čl. 64 mimo prací schválených a odsouhlasených zadavatelem, za předem odsouhlasených podmínek dle vnitřních předpisů zadavatele. Dále musí být respektován požadavek uvedený v čl. 1.6 této ZD. Počet dnů pro provádění jednotlivých prací, včetně **podrobného harmonogramu plnění** bude součástí nabídky. **V harmonogramu plnění budou uvedeny práce „před odstávkou“, práce „v odstávce“ a práce „po odstávce“ produktovodu.**

Dodavatel je povinen zpracovat závazný harmonogram plnění dle všech jednotlivých druhů prací (každé zvlášť) tak, aby podrobně specifikoval postup provádění prací (zejména **jednotlivé dny a v nich nasazení technických i lidských zdrojů, požadovanou součinnost zadavatele**). V harmonogramu plnění budou dále specifikovány ohlášení na oblastní inspektorát práce (OIP) a všem dotčeným orgánům a dalším účastníkům předmětné „stavby“. Dále harmonogram plnění bude obsahovat skutečnosti týkající se připomínkování a schválení technologických postupů ze strany zadavatele, zahájení odstávky, ukončení odstávky, provedení zkoušek (jiskrových zkoušek), protokolární předání, zpětné předání pozemků a komunikací jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání bezvadného díla zadavateli.

V případě aktualizace harmonogramu plnění sjednaného ve smlouvě o dílo bude konečný, odsouhlasený (podpisy oprávněných osob smluvních stran stvrzený) harmonogram plnění ve znění dle smlouvy o dílo a dále též technologický postup předán zadavateli v písemné podobě, před zahájením prací dodavatele na předaném staveništi. O předání dokumentů bude proveden zápis ve stavebním deníku.

Zadavatel požaduje, aby jako součást nabídky dodavatele již byly též předloženy zpracované technologické postupy provádění díla dodavatelem. Technologický postup musí být dodavatelem vypracován vždy na konkrétní lokalitu prací s tím, že ze strany zadavatele schválený technologický postup prací bude pro dodavatele závazný.

Technologický postup na zemní práce, svařování, izolačské práce, rozvoz a pokládku potrubí musí být vypracován vždy na konkrétní lokalitu prací a musí stanovit i jednotlivá rizika prací. Obecné technologické postupy nebudou považovány za dostačující.

2.1.1.2. Požadavky související s uložením potrubí a lokalizací vad potrubí, které jsou předmětem opravy:

Dodavatel provádí rekonstrukci produktovodní trasy č. D 216 – opravy lokalizovaných vad, jejichž soupis a výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této ZD, na odkrytém potrubí.

Lokalizací vad se rozumí vyhledání vady na odkrytém potrubí. Tuto činnost zajišťuje zadavatel na své náklady a svými pracovníky. Vady na neodkrytém potrubí budou v terénu vytyčeny a předány spolu se stavenišťem. Odkrývku potrubí provádí v rámci své činnosti dodavatel.

Identifikace lokality výskytu vady, nebo anomálie, její vytyčení, místní defektoskopie (potvrzení vady) a defektoskopie svárů není součástí této zakázky, bude řešeno zadavatelem samostatně.

Dodavatel vždy po odkrytí vady přizve pověřeného pracovníka defektoskopie zadavatele, který provede zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu nesmí být v pracích pokračováno. Po provedené opravě vady potrubí bude zásyp potrubí proveden na základě zápisu zadavatele, nebo oprávněného zástupce zadavatele do stavebního deníku.

Odkrývku a zásyp, resp. uložení potrubí do země provádí dodavatel. Potrubí musí být uloženo do země ve stejné trase.

Dodavatel před provedením izolace potrubí a zahrnutím potrubí zeminou umožní zaměření svárů a zaměření potrubí geodetickou firmou, kterou zajistí zadavatel.

Na opravené izolaci potrubí bude v celém rozsahu provedena jiskrová zkouška o napětí 25 kV. Na tuto zkoušku bude vystaven samostatný protokol. Způsob provedení jiskrové zkoušky musí být součástí technologického postupu izolačních prací.

Skutečná hloubka uložení potrubí v zemi se předpokládá v rozmezí od 0,7 do 2,5 metrů. Skutečná hloubka uložení potrubí v lokalitách vad C42,C43,C44 se předpokládá 4,5m. . V případě zjištění, že potrubí je v zemi uloženo níže, než je uvedeno v zadání, je dodavatel oprávněn účtovat s tím související nezbytně nutné skutečně provedené výkopové práce nad rámec uvedený ve výkazu výměr pro danou lokalitu jako vícepráce.

Zadavatel upozorňuje, že před zapojením nového potrubí do produktovodní trasy musí být toto vyčištěno bez mechanických zbytků nebo úsad a musí být na něm provedeny všechny zadavatelem požadované zkoušky.

Zadavatel provede vyčištění lesních průseků na dotčených úsecích trasy produktovodu. Zvolení techniky (např. kolové/pásové) pro realizaci díla je plně na uvážení dodavatele.

Potrubí nesmí vykazovat ve svarech větší segment než 2 stupně. V opačném případě se jedná o vadu díla.

2.1.1.3. Podmínky vztahující se k době provádění prací během odstávky:

Zadavatel v rámci své součinnosti provede vypuštění média a vyčištění potrubí produktovodu a provede odtlačování potrubí na statický tlak, čímž je zahájena odstávka produktovodu = 1. den odstávky ze sjednané doby odstávky /včetně vypuštění a vyčištění potrubí, které provádí zadavatel, předpoklad 8 dnů/.

Dodavatel musí v souladu se schváleným harmonogramem plnění koordinovat své činnosti tak, aby byl dodržen termín odstávky a v této době byly provedeny veškeré práce, služby a dodávky prováděné dodavatelem a nezbytné k opravě produktovodní trasy.

Poslední den odstávky, tj. 30. den pro II. etapu a 35. den pro III. etapu ode dne zahájení odstávky musí být produktovod schopen provozu, a též k tomuto dni musí být dodavatelem zadavateli předány všechny nutné dokumenty, zejména protokoly o zkouškách, atesty, ES prohlášení, atd., aby byly splněny všechny legislativní požadavky a aby bylo možno provozovat potrubní trasu k účelu, jemuž je určena. To znamená, že musí být proveden obsyp a zásyp potrubí. Po tomto dni se nepředpokládá žádný podstatný zásah do zásypu.

U zemních prací je třída horniny klasifikována č. 3 – 4.

2.1.1.4. Ostatní podmínky související s předmětem Díla:

Dodavatel zajistí všechny potřebné komponenty, zařízení a techniku nutnou pro realizaci předmětu zakázky s výjimkou materiálu specifikovaného v odst. 2.2 této ZD. Výroba trubkových kolen musí probíhat v souladu s požadavky ČSN EN14161.

Zaměření ohybů geodetem, včetně vypracování realizační výkresové dokumentace po odkopání zajistí (hradí) dodavatel.

Dodavatel dále zajistí odvoz a likvidaci všech odpadů a odpadních vod, které vzniknou v průběhu provádění prací dodavatelem. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje na případný vznik odpadní vody – voda znečištěná mechanickými nečistotami po výřezech v potrubí. Veškeré náklady na realizaci předmětu zakázky musí být zahrnuty v nabídkové ceně dodavatele.

Veškeré činnosti dodavatele při provádění díla musí být koordinovány tak, aby bylo v co největší míře šetřeno práv majitelů nebo správců objektů a pozemků dotčených prováděním díla dodavatelem.

Zadavatel zajišťuje pouze vstup na lokalitu místa opravy, tj. vytyčený prostor staveniště předaný zadavatelem dodavateli. Zajištění přístupové cesty ke staveništi je v režii a odpovědnosti dodavatele (viz ustanovení níže).

Dodavatel projedná s příslušnými majiteli pozemků přístupové cesty k lokalitě prováděných prací a na své náklady zajistí zhotovení a následnou likvidaci sjezdů z komunikací. Dodavatel projedná s příslušnými majiteli nebo uživateli pozemků a komunikací přístupové komunikace, včetně instalace dopravního značení, bude-li tato úprava vyžadována. Dodavatel na své náklady zajistí s vlastníky komunikace a s příslušným silničním správním úřadem sjezdy k lokalitě a povolení přechodné úpravy provozu. Dále se zaváže v písemné smlouvě s majiteli pozemků, vlastníky komunikací nebo správci komunikací, že bude hradit veškeré vzniklé škody způsobené jeho provozem na komunikacích a v souvislosti s ním na těchto komunikacích a pozemcích. Před započatím prací a po jejich ukončení dodavatel pořídí fotodokumentaci komunikací a pozemků, včetně jejich převzetí a zpětného předání majiteli, nebo správci příslušné komunikace.

Zadavatel zajišťuje všechna povolení orgánů státní správy a vyjádření správců dotčených sítí v místech plnění.

Zadavatel zajistí vytyčení ostatních inženýrských sítí v místě plnění jejich správci, dodavatel zajistí ruční odkopání těchto sítí a jejich zmapování, resp. zajištění. Dále je dodavatel povinen splnit požadavky správců sítí na jejich ochranu, pokud jsou uvedeny v jejich vyjádření. V případě, že místa inženýrských sítí dodavatel v místě určení nenalezne, je povinen o této skutečnosti informovat neprodleně zadavatele a ten provede nové vytyčení.

(Zadavatel předpokládá, že požadavky správců sítí nepřekročí standardní požadavky v obdobných případech vyžadovaných těmito správci, zejména se bude jednat o požadavky na ruční odkopání v místech křížení a ochranného pásma, mechanickou ochranu odkopaných sítí a proti přejezdům, jak je běžné v těchto případech).

2.1.1.5. Požadavky na dokumentaci:

Dodavatel předloží zadavateli veškeré dokumenty (např. povolení apod.) vztahující se k realizaci předmětu zakázky, kterou zajišťoval.

Harmonogram plnění a technologický postup je dodavatel povinen vyhotovit a předat zadavateli v souladu s požadavky uvedenými v bodu 2.1.1.1 této ZD.

Doklady, vztahující se k předmětu díla požadované zadavatelem a vyplývající z platné legislativy jsou dále demonstrativním výčtem uvedeny v odst. 2.1.2 této ZD.

2.1.2. Další součást předmětu plnění

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předal zadavateli v souvislosti s ukončením prací na předmětu zakázky ve lhůtách níže uvedených veškeré dokumenty vztahující se k předmětu této zakázky dle právních a technických předpisů a dle požadavků zadavatele.

a) **30. den** ode dne **zahájení** odstávky pro II. etapu a **35. den** ode dne **zahájení** odstávky pro III. etapu dodavatel předá zadavateli zejména:

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 č. zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
- prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu
- protokoly o jiskrových zkouškách izolací
- protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů, pokud je bude dodavatel zajišťovat
- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení, pokud je bude dodavatel zajišťovat
- doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,

b) 30. den ode dne ukončení odstávky u II. i III. etapy dodavatel předá zadavateli zejména:

- 2 ks dokladové části provedeného předmětu plnění se zakreslením skutečného stavu provedení + 2 ks v elektronické formě (nosič DVD)
- dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
- doklady o likvidaci odpadů včetně přebytečné zeminy
- 1x originál a 1x kopii stavebního deníku, případně další doklady požadované úřady k přejímacímu řízení
- veškeré záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- veškeré doklady k použitým materiálům v souladu s platnými předpisy

2.2. Součinnost zadavatele pro potřeby realizace díla

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu díla poskytne tuto součinnost:

- ✓ vyčištění a vypuštění potrubí
- ✓ identifikaci lokality prací - vady, včetně vytýčení výřezů,
- ✓ vytýčení staveniště, vady a vytýčení inženýrských sítí v místě provádění zakázky
- ✓ místní defektoskopii (potvrzení vady)
- ✓ defektoskopii svárů
- ✓ povolení prací - vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí (nezahrnuje zajištění přístupových cest viz 2.1.1.4 této ZD výše)
- ✓ vstupy do areálů skladů (jedná se o sklad Šlapanov, sklad Hněvice a sklad Nové Město, sklad Potěhy) pro osoby na straně dodavatele a techniku dodavatele za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů zadavatele
- ✓ asistenci pracovníků zadavatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových zařízeních (dále a výše též jen dále KZ a AŠ)
- ✓ navrtání, odčerpání a odvoz motorové nafty z míst rozpojení potrubí za účasti pracovníků celního úřadu – pokud bude potřeba
- ✓ příjem motorové nafty při vypouštění do svých skladových kapacit včetně zajištění kontroly kvality – pokud bude potřeba
- ✓ geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů
- ✓ zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci díla
- ✓ zajištění nezbytných odstávek produktovodu nutných pro realizaci díla dle odsouhlaseného harmonogramu plnění

- ✓ požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání dodavatele.
- ✓ zajištění tlakových zkoušek, koordinaci mezi opravou vad a prováděním tlakových zkoušek bude řešit dodavatel
- ✓ poskytnutí materiálu potřebného pro realizaci díla ve vlastnictví zadavatele, uskladněný v ČEPRO, a. s., sklad Šlapanov a sklad Hněvice.
 - **trubky bezešvé 219,1 x 8,8 mm, materiál L 360N-PSL2, DN 200 PN63 v délkách 12 m s izolací 3LPE N dle DIN 30670**
 - **trubky bezešvé 219,1 x 8,8 mm, materiál L 360N-PSL2, DN 200 PN63 v délkách 12 m s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S**

Množství shora uvedeného materiálu bude odvislé od provádění díla a nelze jej proto k okamžiku vyhlášení této veřejné zakázky přesně určit.

Nakládka materiálu, a to i opakovaná v průběhu provádění díla včetně jeho rozvezení dodavatelem po trase dle místa plnění a zpětný dovoz nepoužitých trubek do skladu Šlapanov je v gesci dodavatele a bude součástí nabídkové ceny dodavatele.

Pozn.:

Dodavateli bude uvedený materiál k dispozici po předání v místě uložení (sklad Šlapanov a sklad Hněvice) a dodavatel sám na své náklady zajistí převoz potřebného materiálu do místa plnění. Předání bude přítomen stavbyvedoucí dodavatele a vedoucí projektu zadavatele a o předání bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

2.3. Ostatní požadavky k realizaci zakázky:

2.3.1. Ostatní požadavky

- a) Zadavatel požaduje provádět veškeré činnosti podle předem stanoveného časového harmonogramu a technologického postupu:
 - Zadavatel požaduje, aby dodavatel vypracoval předběžný harmonogram plnění v souladu s požadavky vyplývajícími z této ZD ke každé etapě a tento již předložil jako součást své nabídky. Předběžný harmonogram plnění bude následně příp. dle požadavků zadavatele aktualizován a ze strany zadavatele schválen. Ze strany zadavatele potvrzený harmonogram plnění je pro dodavatele závazný.
 - Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil zpracované technologické postupy prací pro konkrétní lokality, zejména pro izolace, zemní práce, odvoz a rozvoz včetně pokládky trub, svařování pro svářečské práce WPS.
- b) Odpovědnost za vady a požadavky zadavatele na záruku vyplývají z přílohy č. 1 ZD. Zadavatel požaduje záruku za jakost na předmět plnění v délce trvání 60 měsíců (pro každou etapu díla zvlášť), s výjimkou výrobků a zařízení, pro které je vydáván samostatný záruční list a u nichž zadavatel požaduje záruku za jakost v délce trvání minimálně 24 měsíců. Bližší podmínky jsou uvedeny v textu smlouvy o dílo.
- c) Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za normy závazné.
- d) Dodavatel je povinen dodržovat a plnit podmínky, vyplývající z povolení stavby a příslušných závazných stanovisek.

2.3.2. Zařízení staveniště

- a) Dodavatel zajistí veškeré potřebné komponenty, zařízení a techniku nutnou pro realizaci předmětu zakázky.
- b) Zadavatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne pouze umístění materiálu a techniky v areálu skladu Nové Město, Hněvice, Potěhy a Šlapanov v době prováděných prací.

- c) Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
- d) Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
- e) Dodavatel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit. Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací předmětu zakázky. Po ukončení prací musí tyto uvést do původního stavu.
- f) Dodavatel je povinen po dokončení a předání díla zadavateli uvést vše do původního stavu, staveniště předat zpět zadavateli a rovněž je povinen provést úpravu pozemků dotčených zhotovováním díla do původního stavu a protokolárně je předat zpět majiteli/uživateli.
- g) Vytyčení staveniště a vytyčení rozmístění inženýrských sítí v místě provádění zakázky provádí zadavatel, dodavatel je povinen dodržovat vytyčený prostor staveniště a minimalizovat dopady činnosti dodavatele na okolní stavby a pozemky dotčené prováděním díla dodavatelem. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.
- h) Dodavatel odpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

2.3.3. **Provádění prací**

- a) Všechny práce a dodávky musí odpovídat platným právním předpisům a požadavkům definovaných platnými vnitřními předpisy zadavatele v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí a režimu Propustkového řádu. S vnitřními předpisy zadavatele bude dodavatel zadavatelem seznámen.
- b) Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.

Část prací může být prováděna v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny s nebezpečím výbuchu 1, 2), tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných pracovních prostředků, zvláštní režim prací atd., jinak nebudou pracovníci či technika dodavatele vpuštěny na zařízení zadavatele, což bude považováno za překážku na straně dodavatele.

- c) Dodavatel zajistí a spolu s dílem předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách a atestech a o prohlášeních o shodě. Dodavatel taktéž předá veškeré záruční listy. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v tištěné a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (pdf, dwg, doc, xls) na CD, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- d) Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací v jednotlivých lokalitách ke schválení zadavateli; zapracuje připomínky do závazného podrobného technologického postupu, obsahujícího operace, druh materiálu a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby dodavatele předá zadavateli, nejpozději před zahájením prací.
- e) Nebezpečí nahodilé škody na díle nese dodavatel až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.
- f) Dodavatel výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce.

- g) Likvidace železného šrotu a vyřezaných potrubí zajišťuje zadavatel. Dodavatel vše řádně označí nesmazatelným způsobem a odveze do skladu Šlapanov, přičemž bude potrubí nařezáno a odváženo v maximálních délkách 5m . Zde bude protokolárně předáno na základě předávacího protokolu vypracovaného dodavatelem. Případné ztráty ponese dodavatel na své náklady.
- h) Práce dodavatele budou probíhat dle odsouhlaseného harmonogramu plnění a v souladu s technologickými postupy.
- i) Dodavatel odpovídá za to, že realizace předmětu zakázky bude prováděna pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.

2.3.4. Zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech (tj. této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech) uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto náklady na níže uvedené výkony, dodávky a služby:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi
- b) náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů
- c) náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany
- d) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
- e) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
- f) náklady na projednání a úpravu přístupové cesty a na úpravu dopravního značení přístupové cesty
- g) náklady na provedení zkoušek a testů během realizace díla, 3x pare projektu skutečného provedení v tištěné podobě a 3 x v elektronické podobě i v otevřených formátech umožňující editaci (dwg, doc, xls...)
- h) náklady na platby za požadované záruky a pojištění
- i) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr
- j) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
- k) náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace a technologických postupů a náklady spojené s vyhotovením jiných dokladů, jež jsou nutné k provedení díla
- l) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi
- m) náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz), koordinaci mezi prováděním oprav a tlakových zkoušek
- n) veškeré další náklady nutné k provedení díla neuvedené ve výkazu výměr v rozsahu potřebném k řádnému provedení kompletního díla pro zabezpečení plné funkčnosti díla

2.3.5. Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou dokumentaci předmětu zakázky (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení předmětu zakázky), zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit k písemnému schválení zadavateli nebo jím pověřené osobě. Dodavatel je povinen si potřebnou spolupráci se svým projektantem včas a na vlastní náklady zajistit. Zadavatel nebo i jím pověřená osoba má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem ještě před započítáním výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

2.3.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při plnění předmětu této zakázky může dojít ke styku pracovníka s ropnými produkty – např. automobilový benzín (BA), motorová nafta (NM) a se složkami bio-PHL, tj. bio-ethanol (BE) a metylester řepkového oleje (MEŘO). Vlastnosti, nebezpečnost, škodlivost a hygienická závadnost jsou popsány v bezpečnostních listech výrobců těchto látek. Ropné produkty se vyznačují specifickými vlastnostmi, které je potřeba vzít v úvahu při plnění předmětu zakázky:

- jsou to látky lidskému zdraví škodlivé. Při manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy a údržby respektovat podmínky hygieny práce v oblasti preventivních opatření a individuální ochrany zaměstnanců (osobní ochranné pracovní pomůcky);
- vodné roztoky a emulze těchto látek jsou stejně nebezpečné jako látky samy, neboť nafta, benziny a petroleje jsou kapaliny lehčí než voda, ve vodě jsou málo rozpustné a s vodou mohou za vhodných podmínek vytvářet stabilní a nestabilní emulze;
- jedná se o hořlavé kapaliny,
- mohou snadno znečistit vodní zdroje;
- na vzduchu se odpařují, jejich páry jsou několikrát těžší než vzduch a za vhodných podmínek mohou vytvářet se vzduchem výbušné a hořlavé směsi. Rozsah zón s nebezpečím výbuchu je stanoven protokolem o určení vnějších vlivů.

Při vlastní realizaci předmětu zakázky musí být dodrženy podmínky platných předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, mimo jiné podmínky bezpečnosti práce v oblasti způsobilosti zaměstnanců a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, OOPP atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, manipulační šířky komunikací pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.), dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při zemních pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, vytýčení podzemních inženýrských sítí, zajištění stability stěn, výkopů atd.), betonářských pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných podmínkách (okolní provoz atd.).

Čl. 3. Obchodní podmínky včetně platebních

3.1. Smluvní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou závazného znění smlouvy o dílo, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž zadavatelem požadované a dodavatelem přiložené přílohy smlouvy.

Dodavatel není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Podmínění, odchýlení se od nebo vyloučení jakékoli podmínky uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace předložené účastníkem zadávacího řízení v nabídce znamená nesplnění zadávacích podmínek účastníkem zadávacího řízení a takový účastník může být ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučen.

Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

3.2. Platební podmínky

Platební a fakturační podmínky zadavatele jsou uvedeny rovněž v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Čl. 4. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena zpracovaná dodavatelem bude zahrnovat veškeré náklady, poplatky včetně zisku dodavatele a bude stanovena jako závazná a konečná. Nabídková cena bude tvořit celkovou Cenu díla uvedenou ve smlouvě.

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky, tj. za kompletní dodávku a provedení všech činností nutných k provedení díla v souladu se zadávací dokumentací, vyplněním výkazu výměr uvedeným v příloze č. 1a této zadávací dokumentace.

Dodavatel **vyplní všechny jednotkové ceny u všech položek** uvedených ve výkazu výměr. V případě, že dodavatel nevyplní všechny jednotkové ceny či ve výkazu výměr provede jinou změnu než pouze doplnění jednotkových cen, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a tato skutečnost je možným důvodem k vyřazení nabídky dodavatele.

Nabídková cena, jakož i jednotková cena každé položky bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Celková nabídková cena a stejně tak i jednotkové ceny uvedené v nabídce dodavatele jsou pro dodavatele závazné, musí být definovány jako nejvýše přípustné, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Maximální výše nabídkové ceny je omezena částkou 13.500.000,- Kč bez DPH.

V případě, že dodavatelem bude překročena maximální výše nabídkové ceny, představuje takové překročení, porušení zadávacích podmínek veřejné zakázky a dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Čl. 5. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude dle § 114 odst. 2 zadavatelem hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny dodavatele, uvedené způsobem dle čl. 4 této zadávací dokumentace.

Čl. 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

6.1. Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky

Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.

Nabídka musí být na titulní straně označena názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka zadávacího řízení.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

Nabídka dodavatele může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale **vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT.**

Zadavatel doporučuje podat nabídku v jednom originále a v jedné kopii. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil CD či flash-disk dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované dodavatelem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

Nabídka bude podána na adrese uvedené ve výzvě zadavatele k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

6.2. Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, může být tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

6.3. Zabezpečení nabídky

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

6.4. Způsob označení jednotlivých listů nabídky

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí

6.5. Pořadí dokumentů v nabídce

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

6.5.1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije vzor Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

6.5.2. Obsah nabídky. Nabídka může být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

6.5.3. Návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

6.5.4. Technologický postup prací - jedná se technologické postupy prací pro konkrétní lokality, zejména pro izolace, zemní práce, odvoz a rozvoz včetně pokládky trub, svařování, pro svářečské práce WPS.

6.5.5. Návrh harmonogramu plnění pro II. a III. etapu v souladu s požadavky zadavatele - podrobný harmonogram prací zpracovaný dodavatelem dle čl. 2.1 (zejména jednotlivé dny a v nich nasazení technických i lidských zdrojů, včetně požadované součinnosti zadavatele), ohlášení na oblastní inspektorát práce (OIP), ohlášení všem orgánům státní správy a dotčeným organizacím a dalším účastníkům stavebního řízení. Dále harmonogram plnění bude obsahovat obecně stanovené lhůty pro schválení technologických postupů ze strany zadavatele, zahájení odstávky, ukončení odstávky, provedení zkoušek, protokolární předání, zpětné předání pozemků a komunikací jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání díla;

(stanovení rizik, zahájení a vlastní průběh prací – předpokládaná délka prací ukončení prací, doba nezbytných odstávek, zkušební provoz a protokolární předání díla).

V tomto návrhu harmonogramu plnění dodavatele nebude dodavatel uvádět přesná data, ve kterých budou zahajovány práce na jednotlivých dílčích etapách stavby, ale pouze konkrétní lhůty – délky jednotlivých činností, neboť konkrétní termíny v harmonogramu plnění vypracuje následně dodavatel v součinnosti se zadavatelem.

- 6.5.6. **Nabídková cena** zpracovaná dodavatelem dle čl. 4 této zadávací dokumentace
- 6.5.7. **Doklady k prokázání kvalifikace** dle požadavků uvedených v čl. 7 této zadávací dokumentace
- 6.5.8. **Seznam poddodavatelů** - Zadavatel s odkazem na § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 7 této zadávací dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky (bude konkrétní poddodavatel realizovat, s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce. V případě, že dodavatel nevyužije pro plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatele, učiní o této skutečnosti prohlášení, jež doloží v nabídce.
- 6.5.9. **Ostatní dokumenty** související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.
- 6.5.10. Dodavatel rovněž doloží **prohlášení, že zachová mlčenlivost** o všech skutečnostech, které nabyl na základě tohoto zadávacího řízení a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Čl. 7. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro podlimitní režim dle § 53 zákona.

7.1. Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem,
(viz odst. 7.2 této zadávací dokumentace),
- b) splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem,
(viz odst. 7.3 této zadávací dokumentace),
- c) splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem,
(viz odst. 7.4 této zadávací dokumentace).

7.2. Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona

- 7.2.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle zákona způsobilým není dodavatel, který
 - a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 - b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.2.2. Prokázání základní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona.

7.3. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona

- 7.3.1. Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění své profesní způsobilosti, přičemž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona, jak je uvedeno níže.

7.3.2. Prokázání profesní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice

- a) dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takovéto evidence požaduje,
- b) dle § 77 odst. 2 písm. a) předložením dokladu potvrzujícím oprávnění dodavatele podnikat v následujícím rozsahu:
 - (i) pro živnost řemeslnou: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů,
 - (ii) pro živnost vázanou: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- c) dle § 77 odst. 2 písm. c) předložením dokladu, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu:

- oprávnění Technické inspekce České republiky (TICR) nebo Institutu technické inspekce (ITI) dle ustanovení § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu zařízení pro rozvod plynu s vysokým a velmi vysokým tlakem.

7.4. Technická kvalifikace dle § 79 zákona

- 7.4.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit seznam min. 5 významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení min. uvedených 5 stavebních prací.

Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění své technické kvalifikace, přičemž dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a písm. j) zákona, jak je uvedeno níže.

7.4.2. Prokázání technické kvalifikace dodavatele

- a) Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací, přičemž dodavatel je oprávněn doložit seznam významných stavebních prací též na formuláři, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace v souladu s pokyny uvedenými v tomto formuláři a této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu stavebních prací bylo min. pět (5) významných stavebních prací, kdy významnou stavební prací se rozumí stavební práce spočívající v zajištění výřezů na trase dálkových potrubních rozvodů pro přepravu ropných látek nebo plynovodů (dále jen „produktovod“), s následným vsazením nových dílů v časově limitovaném období odstávky v rozsahu uvedeném níže:

- 1 (jedna) významná stavební práce dle výše uvedeného realizovaná dodavatelem v pozici tzv. generálního dodavatele (tzn. nikoli poddodavately) na potrubní trase produktovodu v minimální délce trasy 10 km a hodnota této stavební práce, tj. odměna dodavatele za poskytnuté stavební práce musí činit nejméně 2 000 000,- Kč bez DPH
- dvě (2) stavební práce provedené dodavatelem musí být realizovány v rozsahu provedení opravy produktovodu formou výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů v celkovém počtu nejméně 20 ks, a to vše v časovém období 15-ti kalendářních dnů.
- dvě (2) stavební práce provedené dodavatelem musí být doloženy v takovém rozsahu, z něhož vyplývá, že jejich součástí bylo rovněž provádění zemních a svářečských prací na produktovodu v celkové hodnotě min. 1 000 000,- Kč bez DPH jedné zakázky, tj. příslušné stavební práce.

Dodavatel musí zároveň u min. výše uvedených 5 významných stavebních prací doložit osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Rovnocenným dokladem ve smyslu § 79 odst. 5 zákona k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- b) Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona předložením seznamu **techniků či technických útvarů**, jež se budou podílet na plnění zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality.

Ze seznamu musí být rovněž zřejmé, že dodavatel bude mít při plnění zakázky k dispozici nejméně:

- **4 „party“** pracovníků (případně pracovníků poddodavatele) ve složení
 - 1 svářeč (tj. osoba, která je držitelem **osvědčení o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287- 1**; zadavatel identifikuje v nabídce předmětné osvědčení, a to zejména číslem, datem vydání atd.)
 - 1 přípravař
 - 1 technik
 - **4 „party“** pracovníků (případně pracovníků poddodavatele) na zemní práce ve složení
 - 1 strojník
 - 1 pomocný pracovník
- c) Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona předložením seznamu nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění zakázky k dispozici.
- Ze seznamu musí být zřejmé, že dodavatel vlastní ohýbačku potrubí nebo že má zajištěnu službu ohýbání potrubí /díleenské zhotovení atestovaných oblouků nad 10° pro plnění této zakázky /poloměr ohybu potrubí nesmí být menší než desetinásobek průměru potrubí/.

7.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci

7.5.1. Prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu a dle § 53 odst. 4 zákona, a to formou předložení kopií dokladů o kvalifikaci či čestným prohlášením nebo předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona. Zadavatel pro prokazování kvalifikace využívá jednotlivá pravidla zákona platná pro nadlimitní režim, jak je uvedeno v této ZD.

7.5.2. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel nahradit předložením čestného prohlášení.

7.5.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

7.5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat splnění kvalifikace sám, je oprávněn ji prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
 - d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona požadované zadavatelem vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

7.6. Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavateli či v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

7.7. Předložení dokladů o kvalifikaci dle § 45 a 53 odst. 4 zákona

Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze zadávací dokumentace. Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dodavatelem nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový doklad vydává, v cizím jazyce, je dodavatel povinen společně s tímto dokladem zadavateli doložit i překlad dokladu do českého jazyka s tím, že zadavateli zůstává vyhrazeno právo požadovat po dodavateli doložit úředně ověřený překlad tohoto dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v případě, že bude mít zadavatel pochybnosti o správnosti původně předloženého překladu dokladu. Povinnost doložení překladu se však nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatelem předložením a doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup nebo může nahradit v souladu s § 53 odst. 4 třetí věta zákona předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace dodavatelem předložením čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Zadavatel může požadovat v průběhu zadávacího řízení předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy se zadavatelem zadavateli kromě jině sjednaných dalších dokumentů předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Tento požadavek zadavatele se neuplatní pouze v případě, pokud již dodavatel takové doklady ke kvalifikaci v originálu či úředně ověřené kopii předložil již sám v nabídce či v rámci zadávacího řízení.

7.8. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

7.9. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než 3 měsíce.

7.10. Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

7.11. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Čl. 8. Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení a k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

- 8.1. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 8.2. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.
- 8.3. Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- 8.4. Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat v souladu a dle platné legislativy.
- 8.5. Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
- 8.6. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů dodavatele.
- 8.7. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit sám či na základě žádosti dodavatele v souladu a dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel je povinen vysvětlení uveřejnit, odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení

dodavatelem zadavateli doručena včas, tj. je-li žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavateli prokazatelně doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 54 odst. 5 zákona).

- 8.1. Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu a při dodržení podmínek stanovených zákonem.
- 8.2. V souladu s § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení dodavatele a oznámení o výběru dodavatele na svém profilu zadavatele. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele a oznámení o výběru dodavatele bude uveřejněno na profilu zadavatele, tj. na adrese <https://zakazky.ceproas.cz> a v takovém případě se tato oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
- 8.3. Zadavatel si podle ustanovení § 104 zákona vyhrazuje, že po vybraném dodavateli bude požadovat, jako další podmínku uzavření smlouvy, předložení **osvědčení o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287- 1 ve vztahu k osobám označených jako svářeč** v seznamech předložených dodavatelem podle bodu 7.4.2. ZD.
- 8.4. Zadavatel upozorňuje, že postupem podle § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení
 - a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a
 - b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona.
- 8.5. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce
- 8.6. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího bodu, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
 - a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
 - b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Čl. 9. Zadávací řízení

9.1. Zahájení zadávacího řízení

Zadávací řízení veřejné zakázky je zahájeno dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 53 odst. 1 a § 214 zákona.

9.2. Místo a lhůta k podání nabídek

Nabídka musí být podána v listinné podobě, a to v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ č. 002/18/OCN Rekonstrukce potrubí DN 250/200, na trase č. D 216 Nové Město – Potěhy, II. a III. etapa“

- 2 -03- 2018

do.....do 10.00 hodin.

Nabídky lze podat osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí dodavatel zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

9.3. Místo a čas otevírání obálek s nabídkami

- 2 -03- 2018

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dnev 10,30 hod. v sídle zadavatele.

Místo otevírání obálek: ČEPRO, a.s.

velká zasedací místnost (6p. Business centrum Rosmarin)

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7 – Holešovice

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla doručena zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek. Zástupce účastníka zadávacího řízení, pokud není statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení anebo prokuristou, je povinen se zadavateli prokázat originálem plné moci podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat za účastníka zadávacího řízení či úředně ověřenou kopií a tuto plnou moc předat zadavateli.

Při otevírání obálek bude provedena kontrola nabídek, za nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 107 odst. 2 zákona.

Po provedení kontroly nabídky dle předešlého odstavce sdělí zadavatel přítomným uchazečům dle § 110 odst. 3 zákona identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Čl. 10. Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1– Soupis vad a výkazy výměr /bude poskytnuto na základě písemného vyžádání/

Příloha č. 2 – Vzor návrhu smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Obsah nabídky (vzor)

Příloha č. 5 – Seznam stavebních prací

Příloha č. 6 – Předávací list k příloze č. 1 zadávací dokumentace zakázky č. 002/18/OCN

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne - 8 -02- 2018

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Helena Hostková
místopředsedkyně představenstva

