Zadávací dokumentace veřejné zakázky

č. 001/19/OCN

vypracovaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení,

s názvem:

„Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 17000 Praha 7

IČO: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

Čl. 1. Identifikační údaje zadavatele, základní informace o zakázce

1.1. Úvodní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále též jen „**ZD**“) obsahuje zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tj. podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, zejména podmínky kvalifikace a jejich prokázání, technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky a obchodní a smluvní podmínky.

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo doplnění, či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení je zcela odpovědný za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace této veřejné zakázky, resp. jejího vysvětlení, změn a doplnění a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo realizaci veřejné zakázky.

Od účastníků zadávacího řízení se očekává, že splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a dále specifikované v zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek možné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení této veřejné zakázky. Zadávací řízení této veřejné zakázky a všechny navazující právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména ZZVZ a dalšími právními předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou dány příslušnými ustanoveními ZZVZ. Podáním své nabídky účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky, stejně jako nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

1.2. Identifikační údaje zadavatele

Společnost: ČEPRO, a. s.

Sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531

Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

1.3. Kontaktní osoby a pojmy obsažené v zadávací dokumentaci

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce specifikované v této zadávací dokumentaci a dle pravidel v ní uvedených.

Kontaktní osobou je ve věcech:

	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Zadávacího řízení	Lenka Hošková	221 968 246	lenka.hoskova@ceproas.cz

Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné plnění předmětu dotčené zakázky je český jazyk a dodavatel je povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly vždy v českém jazyce.

Pojmy užité v této zadávací dokumentaci:

dodavatel – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

smlouva či rámcová dohoda – jedná se o rámcovou dohodu, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení s vybranými dodavateli – účastníky zadávacího řízení a bude upravovat podmínky, týkající se jednotlivých dílčích zakázek, jejichž předmětem bude provádění díla spočívajícím v opravách vad potrubí potrubních tras zadavatele

dílčí zakázka - jedná se o zakázku zadanou zadavatelem v minitendru na základě rámcové dohody, jejíž uzavření je předmětem tohoto zadávacího řízení

výzva k podání nabídky – výzva učiněná zadavatelem na základě rámcové dohody k podání nabídky v minitendru

účastník zadávacího řízení – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení

zadávací řízení - jedná se o zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v podlimitním režimu formou otevřeného podlimitního řízení, s názvem veřejné zakázky „Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO,a.s.“

zadavatel – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.2 této zadávací dokumentace

zakázka či veřejná zakázka – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO,a.s.“ ve smyslu § 52 písm. a) zákona zadávaná dle podmínek uvedených v zákoně a v této zadávací dokumentaci v otevřeném podlimitním řízení

zákon – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

rekonstrukce potrubí – opravy vad potrubí v počtu od 20ti vad až po množství požadované v dílčí zakázce.

1.4. Druh zadávacího řízení

Zadavatel zadává tuto zakázku v podlimitním režimu postupem dle ustanovení § 52 zákona v otevřeném řízení za účelem uzavření smlouvy s několika dodavateli.

Čl. 2. Předmět plnění veřejné zakázky a další informace

2.1. Specifikace předmětu zadávacího řízení

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle ust. § 131 an. ZZVZ mezi zadavatelem a více dodavateli, kdy veřejné zakázky budou zadány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu ust. § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ (výběr a určení počtu dodavatelů je popsán v čl. 6 ZD), a to na dobu určitou.

Pro ulehčení administrativních úkonů spojených s uzavřením rámcové dohody s více dodavateli, bude s každým dodavatelem, který bude vybrán, rámcová dohoda uzavřena zvlášť.

Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce potrubí formou oprav vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63, které se nachází na území České republiky. Rekonstrukcí se rozumí veškeré v úvahu připadající opravy potrubí nebo jejich částí, zejména opravy potrubí výřezem (vady - spodové a vrcholové body, vrypy, promáčkliny, boule atd.), a dále ostatních prací nebo výkonů k provedení takové opravy nezbytných s tím, že součástí předmětu plnění dílčí zakázky na realizaci konkrétní opravy vad musí být, kromě vlastního provedení stavebních prací a výkonů potřebných k opravě, rovněž dodání materiálu potřebného k takové opravě vybraným dodavatelem, vyjma dodávky zařízení, jež zajišťuje zadavatel.

Parametry potrubí produktovodu

Vnější rozměry potrubí produktovodu DN 150, DN 200, DN 250 a DN 300 (vše PN 63) jsou následující:

- DN 150 159 x 4,5 mm, 159 x 5 mm
- DN 200 219 x 6,3 mm, 216 x 9 mm
- DN 250 273 x 8 mm
- DN 300 324 x 9 mm, 324 x 7,5 mm, 324 x 12 mm

Materiál potrubí:

tř. 11 353.1 dle ČSN, exponované úseky tř. 11 523.1 dle ČSN

Izolace trubek:

Bitumenová

Uložení potrubí:

- uložení potrubí se pohybuje v rozmezí od 0,7 do 2,5 m;
- uložení potrubí v místě křížení vodních toků a podchodů pod komunikacemi (silnice, železnice) do 4 metrů.

Potrubí je silně zmagnetováno provedením vnitřní inspekce, průchodem zařízení pro vnitřní kontrolu potrubí inspekčním nástrojem (magnetizační proud 25 – 30 kA). Úroveň magnetizace je stálá v celém úseku potrubních tras.

Bližší požadavky na materiál jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému: 45253400-9 Stavební úpravy pro petrochemické závody

2.3. Doba plnění zakázky

Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to 48 měsíců ode dne jejího uzavření.

Čl. 3. Specifikace dílčích zakázek

3.1. Dílčí zakázky na základě rámcové dohody

Jednotlivé dílčí zakázky (dále též jen „dílo“) budou zadávány podle aktuálních potřeb zadavatele na základě a v souladu s rámcovou dohodou (tzv. minitendry). Nabídky v minitendrech na základě rámcové dohody budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, dílčí hodnotící kritéria užívaná pro hodnocení dílčích zakázek jsou uvedeny v čl. 7 ZD.

K jejich plnění (realizaci) budou uzavírány jednotlivé dílčí smlouvy (objednávky) na plnění konkrétních zakázek sjednané v souladu s rámcovou dohodou.

3.2. Technické podmínky realizace jednotlivých dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Technická specifikace předmětu plnění jednotlivých dílčích zakázek včetně technických podmínek realizace je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Takové požadavky, včetně níže uvedených požadavků zadavatele uvedených ve vlastním textu této zadávací dokumentace, odpovídají povinnostem/závazkům vybraného dodavatele při plnění konkrétní dílčí zakázky zadané vybranému dodavatele postupem sjednaným v rámcové dohodě - vybraný dodavatel je pak povinen takové požadavky zadavatele řádně a včas splnit.

3.2.1. Požadavky na přípravu realizace jednotlivých dílčích zakázek a požadavky na dokumentaci díla

3.2.1.1. Požadavky na vypracování technické dokumentace k dílčí zakázce:

Zadavatel požaduje zpracování technického řešení provádění předmětu dílčích zakázek, přičemž dodavatel je povinen ***zpracovat a v nabídce pro jednotlivou dílčí zakázku předložit***:

a) **Závazný technologický postup prací** - popis technického řešení jednotlivých předmětů dílčích zakázek specifikovaných v bodech 1.1 až 2.3 přílohy č. 3 této ZD, který bude obsahovat podrobný popis postupu plnění předmětu dílčí zakázky zpracovaný do technologických postupů zejména pro izolace, zemní práce, odvoz a rozvoz včetně pokládky trub, svařování pro svářečské práce WPS.

   Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací v jednotlivých lokalitách ke schválení zadavateli; zapracuje připomínky do závazného podrobného technologického postupu, obsahujícího operace, druh materiálu a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby dodavatele předá zadavateli, nejpozději před zahájením prací na díle.

b) **Harmonogram plnění** pro provedení konkrétních oprav (dle požadavku zadavatele) vypracovaný dodavatelem v obecné rovině v členění na práce před odstávkou, práce v odstávce a práce po ukončení odstávky potrubí. Harmonogram plnění bude zpracován po ucelených celcích, kde dodavatel uvede jednotlivé dny a v nich nasazení technických i lidských zdrojů, (včetně požadované součinnosti zadavatele), ohlášení na oblastní inspektorát práce (OIP), lhůty pro schválení technologických postupů ze strany zadavatele, zahájení odstávky, ukončení odstávky, provedení nezbytných zkoušek, protokolární předání, zpětné předání pozemků a komunikací jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání díla, atd.

c) **Doklady k navrženým komponentům a materiálům** atd., v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, jež dodavatel hodlá použít pro realizaci předmětu dílčích zakázek.

Veškerou dokumentaci předmětu dílčí zakázky (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla), zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit k písemnému schválení zadavateli nebo jím pověřené osobě. Dodavatel je povinen si potřebnou spolupráci se svým projektantem včas a na vlastní náklady zajistit. Zadavatel nebo i jím pověřená osoba má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem ještě před započetím výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

Předložení dokumentace při přejímce díla v den ukončení odstávky

- prohlášení o možném zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu,
- protokoly o tlakových zkouškách potrubí, pokud je dodavatel zajišťuje,
- protokoly z nedestruktivních zkoušek svárů, pokud je dodavatel zajišťuje

Předložení dokumentace při přejímce díla do 30 dnů po ukončení odstávky

Dodavatel je povinen po dokončení díla (předmětu dílčí zakázky) realizovat přejímku díla a pro účely přejímky a před přejímkou je dodavatel povinen včas připravit a zadavateli předložit vyjma veškerých jinde sjednaných dokladů a dokumentů plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující dokumenty:

- technické a výkresové dokumentace konečného stavu,
- výkresová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele na základě rámcové dohody a dílčí smlouvy uzavřené na jejím základě,
- veškeré doklady k použitým komponentům a materiálům v souladu s platnými předpisy,
- doklady o úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- protokoly o jiskrových zkouškách izolací,
- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení
- fotodokumentace postupu provádění díla,
- veškeré návody k obsluze a záruční listy,
- doklady o likvidaci nebezpečných a jiných odpadů,
- 1x originál a 1x kopii stavebního (montážního) deníku, atd.,

Požadavky na dokumentaci nezbytnou k užití díla zadavatelem jsou uvedeny v příloze č. 3 této ZD a rovněž ve vzoru rámcové dohody, jež tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Pozn. Náklady dodavatele na zajištění a vyhotovení veškeré dokumentace jsou součástí jednotkového výkazu výměr, a tedy budou zahrnuty do nabídkové ceny dodavatele.

2.4.1 Další obecné požadavky vztahující se k provádění dílčích zakázek

a) Práce na díle budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění (dále také jen „HMG“) a konkrétního zadavatelem schváleného technologického postupu. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.

b) Záruka za jakost díla je zadavatelem požadována v délce trvání min. 60 měsíců.

c) Zadavatel požaduje záruku za jakost dodaných komponentů a materiálů podle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 24 měsíců.

d) Bližší požadavky zadavatele vztahující se k záruce a právům zadavatele z vadného plnění dodavatele jsou specifikovány v rámcové dohodě a jejích nedílných součástech.

e) Dílo bude splňovat vždy kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN či EN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

f) Komunikačním jazykem pro toto zadávací řízení, jakož i pro plnění zakázky, resp. dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně dodavatele, které se budou podílet na realizaci díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je dodavatel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.

2.4.2 Zařízení staveniště

a) Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne dodavateli pouze možnost umístění v místě realizace díla (na staveništi) dle jeho možností v době provádění prací.

b) Dodavatel je povinen zajistit zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla (přičemž tyto náklady jsou součástí ceny díla, tj. i nabídkové ceny, není-li v čl. 3 této zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak).

c) Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.

d) Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.

e) Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díla. Po dokončení díla musí dotčené objekty a pozemky uvést do původního stavu.
   - Dodavatel je povinen po dokončení a předání díla zadavateli uvést vše do původního stavu, staveniště předat zpět zadavateli a rovněž je povinen provést úpravu pozemků dotčených zhotovováním díla do původního stavu a protokolárně je předat zpět majiteli/uživateli.

f) Vytyčení staveniště a vytyčení rozmístění inženýrských sítí v místě plnění díla provádí zadavatel, dodavatel je povinen dodržovat vytyčený prostor staveniště a minimalizovat dopady činnosti dodavatele na okolní stavby a pozemky dotčené prováděním díla dodavatelem. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.

g) Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

2.4.3 Provádění prací na díle – požadavky zadavatele

a) Všechny práce a dodávky v rámci díla prováděné dodavatelem musí odpovídat ČSN nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.

b) Vybraný dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - "BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničích věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.

c) Část prací může být prováděna v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny s nebezpečím výbuchu 1, 2), tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných pracovních prostředků, zvláštní režim prací atd., jinak nebudou pracovníci či technika dodavatele vpuštěny na zařízení zadavatele, což bude považováno za překážku na straně dodavatele.

d) Dodavatel zajistí a předá zadavateli vždy nejpozději v den přejímky díla všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, úředních přejímkách a atestech a prohlášeních o shodě. Dodavatel taktéž předá veškeré návody k obsluze, záruční listy, atesty materiálů a další potřebné doklady. Vybraný dodavatel předá zadavateli tyto doklady ve 3 vyhotoveních (1 originál a 2 kopie) a 1x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak.

e) Dodavatel odpovídá za to, že předmět každé dílčí zakázky zadávané na základě rámcové dohody bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.

f) Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.

g) Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním díla či jakýmikoliv činnostmi s prováděním díla souvisejícími; tuto povinnost je povinen zajistit u všech osob,

prostřednictvím nebo s jejichž pomocí dílo plní. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci díla nebo v souvislosti s jeho prováděním k jejich poškození, zničení.

h) Dodavatel výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za dílo.

i) Likvidace železného šrotu a vyřezaných potrubí zajišťuje zadavatel. Dodavatel vše řádně označí nesmazatelným způsobem a předá zadavateli na základě předávacího protokolu vypracovaného dodavatelem. Případné ztráty ponese dodavatel na své náklady.

j) Bližší požadavky zadavatele vztahující se k době provádění prací dodavatelem vyplývají zejména z čl. 2.5 ZD níže a z popisu technické specifikace uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

2.5 Ostatní podmínky související s předmětem díla

Pro řádné provedení díla dodavatelem zajišťuje zadavatel vždy odstávku provozu produktovodu a odstávku dotčených zařízení. Dodavatel je povinen provést veškeré nutné práce na díle po dobu trvání sjednané odstávky produktovodu či jiných dotčených zařízení tak, aby po ukončení odstávky byl produktovod a dotčená zařízení opět plně funkční a provozuschopný/á.

2.5.1 Podmínky vztahující se k době provádění prací během odstávky

Zadavatel v rámci své součinnosti provede vypuštění média a vyčištění potrubí produktovodu a provede odtlakování potrubí na statický tlak, čímž je zahájena odstávka produktovodu = 1. den odstávky ze sjednané odstávky dotčené části potrubní trasy /včetně vypuštění a vyčištění potrubí, které provádí zadavatel/.

Dodavatel musí v souladu se schváleným harmonogramem plnění koordinovat své činnosti tak, aby byl dodržen termín odstávky a v této době byly provedeny veškeré práce, služby a dodávky prováděné dodavatelem a nezbytné k opravě dotčené části potrubní trasy.

V době, před zahájením „odstávky“ produktovodu, nejsou povoleny práce v bezpečnostním pásu dálkovodu, tj. 4 m od osy potrubí na každou stranu dle ČSN 650204, čl. 64.

Poslední den odstávky musí být produktovod schopen provozu, a též k tomuto dni musí být dodavatelem zadavateli předány všechny nutné dokumenty, aby byly splněny všechny legislativní požadavky a aby bylo možno provozovat potrubní trasu k účelu, jemuž je určena. To znamená, že musí být proveden obsyp a zásyp potrubí. Po tomto dni se nepředpokládá žádný podstatný zásah do zásypu.

U zemních prací je třída horniny klasifikována č. 3 – 4.

2.5.2 Ostatní podmínky související s předmětem díla

Dodavatel zajistí všechny potřebné komponenty, zařízení a techniku nutnou pro realizaci předmětu dílčí zakázky. Výroba trubkových kolen musí probíhat v souladu s požadavky ČSN EN 14161.

Zaměření ohybů geodetem, včetně vypracování realizační výkresové dokumentace po odkopání zajistí (hradí) dodavatel.

Tlakovou zkoušku, kterou bude po dodavateli požadovat zadavatel, včetně zajištění média, zajišťuje a hradí dodavatel. Zadavatel nedoporučuje tlakovat přes armaturní šachty (dále též jen „**AŠ**“). Přes AŠ lze tlakovat za předem daných podmínek tak, aby nebyl překročen povolený přetlak na armatuře.

Dodavatel dále zajistí odvoz a likvidaci všech odpadů a odpadních vod, které vzniknou v průběhu provádění prací dodavatelem. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje na případný vznik odpadní vody – voda znečištěná mechanickými nečistoty po výřezech v potrubí.

Veškeré činnosti dodavatele při provádění díla musí být koordinovány tak, aby bylo v co největší míře šetřeno práv majitelů nebo správců objektů a pozemků dotčených prováděním díla dodavatelem.

Zadavatel zajišťuje pouze vstup na lokalitu místa opravy a místa likvidace, tj. vytyčený prostor staveniště předaný zadavatelem dodavateli. Zajištění přístupové cesty ke staveništi je v režii dodavatele (viz ustanovení níže).

Dodavatel projedná s příslušnými majiteli pozemků, vlastníky komunikací a s příslušným silničním správním úřadem přístupové cesty k lokalitě prováděných prací a na své náklady zajistí případné povolení, zhotovení a následnou likvidaci sjezdů z komunikací. Dodavatel projedná s příslušnými majiteli pozemků a komunikací přístupové komunikace a zajistí povolení přechodné úpravy provozu včetně instalace dopravního značení, bude-li tato úprava vyžadována. Dále se dodavatel zaváže v písemné smlouvě s majiteli pozemků, vlastníky komunikací nebo správci komunikací, že bude hradit veškeré vzniklé škody způsobené jeho provozem na komunikacích a v souvislosti s ním na těchto komunikacích a pozemcích. Před započetím prací na díle a po jejich ukončení dodavatel pořídí fotodokumentaci komunikací a pozemků, včetně jejich převzetí a zpětného předání majiteli, nebo správci příslušné komunikace.

Zadavatel zajišťuje všechna povolení orgánů státní správy a vyjádření správců dotčených sítí v místech plnění.

Zadavatel zajistí vytýčení ostatních inženýrských sítí v místě plnění jejich správci, dodavatel zajistí ruční odkopání těchto sítí a jejich zmapování, resp. zajištění. Dále je dodavatel povinen splnit požadavky správců sítí na jejich ochranu, pokud jsou uvedeny v jejich vyjádření. V případě, že místa inženýrských sítí dodavatel v místě určení nenalezne, je povinen o této skutečnosti informovat neprodleně zadavatele a ten provede nové vytýčení.

(Požadavky správců sítí se nepředpokládají nadlimitní a zahrnují ruční odkopání v místech křížení a ochranného pásma, mechanickou ochranu odkopané sítě a proti přejezdům, jak je běžné v těchto případech)

Dodavatel na práce prováděné v lokalitách vodotečí zajistí v případě potřeby havarijní a povodňový plán.

2.5.3 Požadavky související s uložením potrubí a lokalizací vad potrubí, které jsou předmětem opravy:

Lokalizací vad se rozumí vyhledání vady na odkrytém potrubí. Tuto činnost zajišťuje zadavatel na své náklady a svými pracovníky. Vady na neodkrytém potrubí budou v terénu vytyčeny a předány spolu se staveništěm. Odkrývku potrubí provádí v rámci své činnosti dodavatel.

Identifikace lokality výskytu vady, nebo anomálie, její vytýčení, místní defektoskopie (potvrzení vady) a defektoskopie svárů není součástí této zakázky ani dílčí zakázky, bude řešeno zadavatelem samostatně.

Dodavatel vždy po odkrytí vady přizve pověřeného pracovníka defektoskopie zadavatele, který provede zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu nesmí být v pracích pokračováno. Po provedené opravě vady potrubí bude zásyp potrubí proveden na základě zápisu zadavatele, nebo oprávněného zástupce zadavatele do stavebního deníku.

Odkrývku a zásyp, resp. uložení potrubí do země provádí dodavatel. Potrubí musí být uloženo do země ve stejné trase.

Dodavatel před provedením izolace potrubí a zahrnutím potrubí zeminou umožní zaměření svárů a zaměření potrubí geodetickou firmou, kterou zajistí zadavatel.

Na opravené izolaci potrubí bude v celém rozsahu provedena jiskrová zkouška o napětí 25 kV. Na tuto zkoušku bude vystaven samostatný protokol. Způsob provedení jiskrové zkoušky musí být součástí technologického postupu izolačních prací.

Skutečná hloubka uložení potrubí v zemi se předpokládá v rozmezí od 0,7 do 2,5 metrů. V případě zjištění, že potrubí je v zemi uloženo níže, než je uvedeno v zadání, je dodavatel oprávněn účtovat s tím související nezbytně nutné skutečně provedené výkopové práce nad rámec uvedený ve výkazu výměr pro danou lokalitu jako vícepráce.

Zadavatel upozorňuje, že před zapojením nového potrubí do produktovodní trasy musí být toto vyčištěno bez mechanických zbytků nebo úsad a musí být na něm provedeny všechny zadavatelem požadované zkoušky.

Na některých úsecích produktovodu je možný souběh potrubí ČEPRO, a.s. a jiného správce na vzdálenost kratší jak 0,3 m v lokalitách prací. Pro úspěšné provedení opravy musí být provedena odkopávka obou potrubí a potrubí ČEPRO, a.s. odkloněno a pak zpětně uvedeno do původního lože, přičemž nesmí dojít k poškození potrubí jiného správce. Potrubí nesmí vykazovat ve svarech větší segment než 2 stupně.

Zadavatel provede vyčištění lesních průseků na dotčené trase produktovodu dle požadavků ČSN 65 02 04. Zvolení techniky (např. kolové) pro realizaci díla v daných podmínkách je plně na uvážení dodavatele.

2.5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při plnění předmětu této zakázky, resp. při plnění dílčích zakázek může dojít ke styku pracovníka s ropnými produkty – např. automobilový benzín (BA), motorová nafta (NM) a se složkami bio-PHL, tj. bio-ethanol (BE) a metylester řepkového oleje (MEŘO). Vlastnosti, nebezpečnost, škodlivost a hygienická závadnost jsou popsány v bezpečnostních listech výrobců těchto látek. Ropné produkty se vyznačující specifickými vlastnostmi, které je potřeba vzít v úvahu:

- jsou to látky lidskému zdraví škodlivé. Při manipulaci s nimi nutno z pohledu instalace, obsluhy a údržby respektovat podmínky hygieny práce v oblasti preventivních opatření a individuální ochrany pracovníků (osobní ochranné pracovní pomůcky);
- vodné roztoky a emulze těchto látek jsou stejně nebezpečné jako látky samy, neboť nafta, benziny a petroleje jsou kapaliny lehčí než voda, ve vodě jsou málo rozpustné a s vodou mohou za vhodných podmínek vytvářet stabilní a nestabilní emulze;
- jedná se o hořlavé kapaliny,
- mohou snadno znečistit vodní zdroje;
- na vzduchu se odpařují, jejich páry jsou několikrát těžší než vzduch a za vhodných podmínek mohou vytvářet se vzduchem výbušné a hořlavé směsi. Rozsah zón s nebezpečím výbuchu je stanoven protokolem o určení vlivů.

Při vlastní realizaci předmětu dílčí zakázky musí být dodrženy podmínky platných předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, mimo jiné podmínky bezpečnosti práce v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, OOPP atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, manipulační šířky komunikací pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.), dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při zemních pracích (práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných podpovrchových vedení, vytýčení podzemních inženýrských sítí, zajištění stability stěn, výkopů atd.), betonářských pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných podmínkách (okolní provoz atd.).

Čl. 4. Obchodní podmínky

4.1. Smluvní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou závazného návrhu rámcové dohody (dále a výše též jen „návrh smlouvy“), která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Od obchodních podmínek stanovených výše uvedenými dokumenty a touto zadávací dokumentací se dodavatel nemůže odchýlit. Pokud návrh rámcové dohody předložený dodavatelem v nabídce nebude odpovídat obchodním podmínkám, zejména návrhu rámcové dohody nebo ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Čl. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Vzhledem ke skutečnosti, že pro účel výběru dodavatelů k uzavření rámcové dohody nebudou cenové nabídky hodnoceny, zadavatel nestanovil požadavky na zpracování nabídkové ceny.

Čl. 6. Hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek, nejméně však se dvěma dodavateli. Tímto není dotčeno právo zadavatele postupovat podle ustanovení § 133 odst. 2 zákona. Hodnocení nabídek na uzavření rámcové smlouvy s ohledem na výše uvedené tedy nebude provedeno.

Čl. 7. Hodnocení nabídek v jednotlivé dílčí zakázce

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky v jednotlivé dílčí zakázce je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii jsou

a) Nabídková cena bez DPH
b) Doba realizace dílčí zakázky ve dnech

Váha jednotlivých dílčích kritérií bude stanovena v jednotlivých písemných výzvách pro podání nabídek pro konkrétní dílčí zakázku.
Zadavatel je oprávněn neuplatnit v rámci jednotlivé dílčí zakázce veškerá dílčí hodnotící kritéria. Dílčí hodnotící kritéria uplatňovaná v jednotlivé dílčí zakázce budou uvedeny ve výzvě pro podání nabídek.

Čl. 8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

8.1. Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky

8.1.1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupným na : _https://zakazky.ceproas.cz/ (dále jen „E-ZAK“).

8.1.2. **Veškeré úkony dodavatele musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.**

8.1.3. Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na https://zakazky.ceproas.cz/

8.1.4. Zadavatel upozorňuje, že bez elektronického podpisu není možné podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

8.1.5. Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

8.1.6. Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.

8.1.7. Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.

8.1.8. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.

8.1.9. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka zadávacího řízení.

8.1.10. Nabídka bude předložena v českém jazyce.

8.1.11. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

8.1.12. Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

8.1.13. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel, případně ve formátu * pdf.

8.1.14. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.

8.1.15. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.2. Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky

8.2.1. Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.

8.2.2. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

8.2.3. Způsob označení jednotlivých listů nabídky

- Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

8.3. Pořadí dokumentů v nabídce

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky

8.3.1. **Krycí list nabídky.** Pro sestavení krycího listu dodavatel závazně použije vzor Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

8.3.2. **Obsah nabídky.** Nabídka může být opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

8.3.3. **Návrh rámcové dohody o dílo** (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

8.3.4. **Technologické postupy** zpracované v obecné rovině postupu prací

8.3.5. **Doklady k prokázání kvalifikace** dle požadavků uvedených v čl. 9 této zadávací dokumentace

8.3.6. **Seznam poddodavatelů** - Zadavatel s odkazem na § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 5 této zadávací

dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky (bude konkrétní poddodavatel realizovat, s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce. V případě, že dodavatel nevyužije pro plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatele, učiní o této skutečnosti prohlášení, jež doloží v nabídce.

8.3.7. **Ostatní dokumenty** související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

8.3.8. Dodavatel rovněž doloží **prohlášení, že zachová mlčenlivost** o všech skutečnostech, které nabyl na základě tohoto zadávacího řízení a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Čl. 9. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro podlimitní režim dle § 52 zákona.

9.1. Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem,

(viz odst. 8.2 této zadávací dokumentace),

b) splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem,

(viz odst. 8.3 této zadávací dokumentace),

c) splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem,

(viz odst. 8.4 této zadávací dokumentace).

9.2. Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona

9.2.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle zákona způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

9.2.2. Prokázání základní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona.

9.3. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona

9.3.1. Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění své profesní způsobilosti, přičemž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona, jak je uvedeno níže.

9.3.2. Prokázání profesní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice

a) dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takovéto evidence požaduje,
b) dle § 77 odst. 2 písm. a) předložením dokladu potvrzujícím oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v následujícím rozsahu:

- pro živnost řemeslnou: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
- pro živnost vázanou: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

c) dle § 77 odst. 2 písm. c) předložením dokladu, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu:

- oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) nebo Institutu technické inspekce (ITI) dle ustanovení § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu zařízení pro rozvod plynu s vysokým a velmi vysokým tlakem.

9.4. Technická kvalifikace dle § 79 zákona

9.4.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit seznam min. 5 významných stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení min. uvedených 5 stavebních prací.

9.4.2. Prokázání technické kvalifikace dodavatele

a) Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací, přičemž dodavatel je oprávněn doložit seznam významných stavebních prací též na formuláři, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace v souladu s pokyny uvedenými v tomto formuláři a této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu stavebních prací bylo min. pět (5) významných stavebních prací, kdy významnou stavební prací se rozumí stavební práce spočívající v zajištění výřezů na trase dálkových vysokotlakých (min. PN 63) potrubních rozvodů pro přepravu ropných látek (dále jen „produktovod“) a hořlavých plynů, s následným vsazením nových dílů v časově limitovaném období odstávky v rozsahu uvedeném níže:

- 1 (jedna) významná stavební práce dle výše uvedeného musí být realizována dodavatelem tzv. v pozici generálního dodavatele (tzn. nikoli poddodavatelsky) na potrubní trase v minimální délce trasy 10 km a hodnota této stavební práce, tj. odměna dodavatele za poskytnuté stavební práce musí činit nejméně 2 000 000,- Kč bez DPH
- nejméně dvě (2) významné stavební práce, jejichž předmětem bylo provedení opravy produktovodu formou výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů dle bodu 1.1 přílohy č. 3 ZD. V rámci každé významné práce muselo být provedeno nejméně 20 výřezů vadných sekcí s následným vsazením nových dílů v době max. 10 dnů.
- nejméně dvě (2) zakázky, jejichž součástí bylo provádění zemních a svářečských prací na potrubí pro přepravu hořlavých kapalin a plynů.

Dodavatel musí zároveň u min. výše uvedených 5 významných stavebních prací doložit osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Rovnocenným dokladem ve smyslu § 79 odst. 5 zákona k prokázání technické kvalifikace je též smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

9.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci

9.5.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel nahradit předložením čestného prohlášení.

9.5.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

9.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat , je oprávněn ji prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona požadované zadavatelem vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d)

výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

9.6. Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavatele či v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

9.7. Předložení dokladů o kvalifikaci dle § 45 a § 86 zákona

Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze zadávací dokumentace. Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dodavatelem nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový doklad vydává, v cizím jazyce, je dodavatel povinen společně s tímto dokladem zadavateli doložit i překlad dokladu do českého jazyka s tím, že zadavateli zůstává vyhrazeno právo požadovat po dodavateli doložit úředně ověřený překlad tohoto dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v případě, že bude mít zadavatel pochybnosti o správnosti původně předloženého překladu dokladu. Povinnost doložení překladu se však nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatelem předložením a doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup nebo může nahradit, není-li zadavatelem stanoveno jinak, předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace dodavatelem předložením čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy se zadavatelem zadavateli kromě jinde sjednaných dalších dokumentů předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Tento požadavek zadavatel se neuplatní pouze v případě, pokud již dodavatel takové doklady ke kvalifikaci v originálu či úředně ověřené kopii předložil již sám v nabídce v rámci zadávacího řízení.

9.8. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

9.9. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než 3 měsíce.

9.10. Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

9.11. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Čl. 10. Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení

10.1. Elektronický nástroj E-ZAK

a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: https://zakazky.ceproas.cz/

10.2. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

10.3. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

10.4. Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.

10.5. Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat v souladu a dle platné legislativy.

10.6. Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

10.7. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů dodavatele.

10.8. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit sám či na základě žádosti dodavatele v souladu a dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel je povinen vysvětlení uveřejnit, odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení dodavatelem zadavateli doručena včas, tj. nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

10.9. Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu a při dodržení podmínek stanovených zákonem.

10.1. Podmínky pro uzavření smlouvy:

10.1.1. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele k předložení:

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici

Nepředložení některé ze shora uvedených informací, dokumentů a/nebo dokladů před uzavřením Rámcové dohody bude považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy a zadavatel bude postupovat dle ust. § 125 odst. 1 zákona

10.1.2. V souladu s § 122 odst. 4 u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího bodu, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 zákona, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu účastníka zadávacího řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází.

Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

Čl. 11. Zadávací řízení

11.1. Zahájení zadávacího řízení

Zadávací řízení je zadavatelem zahájeno odesláním oznámení.

11.2. Místo a lhůta k podání nabídek

Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na internetových stránkách společnost: https://zakazky.ceproas.cz/

v termínu uvedeném v elektronickém nástroji EZAK.

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109.

Při otevírání obálek bude provedena kontrola nabídek, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 109 odst. 2 zákona.

Čl. 12. Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Vzor návrhu rámcové dohody

Příloha č. 3 – Technická specifikace prací

Příloha č. 4 – Seznam stavebních prací

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

V Praze dne

ČEPRO, a.s.

Mgr Jan Duspěva
Digitálně podepsal Mgr Jan Duspěva
Datum: 2019.03.03 13:31:03 +01'00'

.....

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

Ing. František Todt
Digitálně podepsal Ing. František Todt
Datum: 2019.03.01 13:41:52 +01'00'

.....

Ing. František Todt

člen představenstva