


SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice				
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019	Č. obj./Cust. No.	
Místo stavby/Location	Mstětice				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení				

Vypracoval/Designed by	Kunová Blanka		14.12.2018	Projektová org. / Project Company PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz 
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		14.12.2018	
Schválil/Approved by	Jan Šimanský			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení
SO/PS_CO/PU	PS01 Čerpací stanice PHM
Profesní díl/Professions	01. Strojně technologická část
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title Specifikace		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No. 18082-DSP-D-D2-PS01-01-201	Číslo revize/Rev. No. 0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

		PŘÍRUBY PN 6											
		Příruba plochá DN 25, TYP 01, PN 6; mater. 1.4571	3	ks									
		Příruba plochá DN 50, TYP 01, PN 6; mater. 1.4571	3	ks									
		Příruba plochá DN 50, TYP 01, PN 6; mater. P265GH	30	ks									
		Příruba plochá DN 80, TYP 01, PN 6; mater. P265GH	30	ks									
		Příruba plochá DN 100, TYP 01, PN 6; mater. P265GH	2	ks									
		Příruba zaslepovací DN 200, TYP 05, PN 6, mater. mater. 1.4571 (vrtaná pro DN40-pr. 50 mm)	1	ks									
		Příruba zaslepovací DN 50, TYP 05, PN 6, mater. P265GH	10	ks									
		Příruba zaslepovací DN 50, TYP 05, PN 6, mater. P265GH (vrtaná pro nátrubek G 3/4")	6	ks									
		Příruba zaslepovací DN 50, TYP 05, PN 6, mater. P265GH (vrtaná se závitem M16x1,5)	1	ks									
		PŘÍRUBY PN 16											
		Příruba plochá DN 40, TYP 01, PN 16; mater. 1.4571 (pro kul. kohout)	2	ks									
		Příruba plochá DN 50, TYP 01, PN 16; P265GH	10	ks									
		Příruba plochá DN 50, TYP 01; PN 16, mater. P265GH (bez těs. lišty-pro zpětný ventil mezipřír.)	20	ks									
		PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6 (šroub, matice, podložka, těsnění)											
		Přírubový spoj přemostěný DN 25/PN 6, NEREZ	2	sada									
		Přírubový spoj přemostěný DN 50/PN 6, NEREZ	2	sada									
		Přírubový spoj přemostěný DN 50/PN 6	47	sada									
		Přírubový spoj přemostěný DN 80/PN 6	30	sada									
		Přírubový spoj přemostěný DN 100/PN 6	2	sada									
		Přírubový spoj přemostěný DN 200/PN 6, NEREZ	1	sada									
		PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 16 (šroub, matice, podložka, těsnění)											
		Přírubový spoj přemostěný DN 40/PN 16, NEREZ	2	sada									
		Přírubový spoj přemostěný DN 50/PN 16, 4x M16x65	10	sada									
		Přírubový spoj přemostěný DN 50/PN 16, 4x M16x105 (pro zpětný ventil mezipřír.)	20	sada									
		OSTATNÍ											
		Varná vsuvka DN 25 s vnějším závitem G1" , mater. P265GH	2	ks									
		Varná vsuvka DN 25 s vnějším závitem G1" , mater. 1.4571 (připojení čerpadla)	1	ks									
		Varná vsuvka DN 40 s vnějším závitem G1 1/2" , mater. 1.4571	2	ks									
		Varná vsuvka DN 50 s vnějším závitem G2" , mater. 1.4571	3	ks									
		Varná vsuvka DN 50 s vnějším závitem G2" , mater. P265GH	13	ks									
		Varná vsuvka DN 80 s vnějším závitem G3", mater. P265GH	4	ks									
		Nátrubek G 3/4" (DN20), ČSN 13 8335.0	6	ks									
		Zaslepovací kroužek na dvouplášť. potrubí DN100/DN80, Plech tl. 3 mm - ø108 mm	8	ks									
		Zaslepovací kroužek na dvouplášť. potrubí DN80/DN50, Plech tl. 3 mm - ø83 mm	20	ks									
		Měrná tyč	5	ks									
		Měrná tyč - NEREZ	1	ks									
		Sítko 0,45/0,28, mat.423313,ČSN 153110	6	ks									
		Samolepící izolační páska, např. Serviwrap R30A, 1 role=15 m šíře 50 mm	35	role									
6		Nátěry	0,000										
6.1		Nátěry vnitřních ploch šachet 1x zákl. nátěr epoxidový, 2x vrchní dvousložkový epoxidový nátěr	110	m2									
6.2		Nátěry potrubí v šachtách a nad zemí 1x zákl. nátěr epoxidový, 2x vrchní dvousložkový epoxidový nátěr	10	m2									
6.3		Nátěry potrubí ve dvouplášti 1x zákl. nátěr syntetický S2300	80	m2									
6.4		Vnější izolační nátěry šachet a podzemního potrubí pro AdBlue 1x zákl. nátěr , 1x epoxidehtový nátěr tl. 300 µm	70	m2									

[illegible]