

VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 2020 / 000867 / 1

(2020 / 000867 / 1)

Vaše žádost: 2020/09/17791

Ze dne: 30.9.2020

YOUNG4ENERGY s.r.o.
Jan Mendrygal
Korunní 595/76
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 2.10.2020

Vyjádření k akci

Instalace FVE s akumulací pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Mstětice, k. ú. Mstětice - spojené územní a stavební řízení.

Na základě Vaší žádosti ze dne 30.9.2020, zn. 2020/09/17791, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel)

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

V uvedené oblasti stavby nedochází ke střetu s naším zařízením, proto ke stavbě nemáme připomínky, se stavbou souhlasíme.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612.

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Dunder
provozně-technický ředitel

Kopie:

p. Vít Novák

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

