





1		2		3		4		5		6		7		8			
Řádek	▲ 2 Vazba na Funkci	▲ 1 Označení	Popis položky					Předepsané napětí		Jmenovitý proud		Topný výkon		Délka		ATEX	
1		-EH31.1	SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL - 17 W/m, 85°C ON/OFF; II 2G Ex e IIC T6 Gb; ZÓNA 1, 2, 21, 22					230V, 50Hz		2,1 A		17W/m		29 m		Ex e	
2		-EH31.2	SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL - 10 W/m, 85°C ON/OFF; II 2G Ex e IIC T6 Gb; ZÓNA 1, 2, 21, 22					230V, 50Hz		0,5 A		10W/m		11 m		Ex e	
3		-EH31.3	SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL - 10 W/m, 85°C ON/OFF; II 2G Ex e IIC T6 Gb; ZÓNA 1, 2, 21, 22					230V, 50Hz		0,5 A		10W/m		11 m		Ex e	
4		-EH31.4	SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL - 10 W/m, 85°C ON/OFF; II 2G Ex e IIC T6 Gb; ZÓNA 1, 2, 21, 22					230V, 50Hz		0,5 A		10W/m		11 m		Ex e	