

LEGENDA

- OR — optický rozvaděč 4xSC Duplex
- FO/M — optický převodník
- zálohovaný napájecí zdroj 12V
- EXP.E — expandér IRZ 3004 – 16 vstupů
- ACS.2 — přístupový modul IRR 3000/2
- Ex LED — tablo s 6x stavovou LED
- elektrický otvírač (BEFO)
- PIR detektor pohybu
- siréna venkovní zálohovaná
- magnetický kontakt dveřní
- RFID — bezkontaktní čtečka MIFARE
- signalizační LED sloupek (červená/zelaná)
- propojovací krabice s TAMPER kontaktem
- Ex — jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12V
- Ex — PIR detektor pohybu s PET imunitou, provedení Ex
- Ex — magnetický kontakt vratový, provedení Ex
- silnoproudý rozvaděč

1	5.7.19	REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	ING. V. ŠMOL	ING. J. SEDLÁČEK	ING. J. SEDLÁČEK
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE: Automatizace skladu Potěhy Čepro a.s.

premise

ČÁST	D.2.7–POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM	ZAKÁZKA	PRJ1810275
VÝKRES	SO 220 čerpací stanice + SO 580 ježkovací stanice Rozmístění komponentů + leg.	ČÍSLO VÝKRESU	V1810275Z204
INVESTOR	ČEPRO a.s., DĚLNICKÁ 12/213, 170 04 PRAHA 7		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. J. SEDLÁČEK	MĚŘÍTKO 1:50	REVIZE 3 / VÝTISK
PROJEKTANT	ING. V. ŠMOL	FORMÁT 3 x A4	
KRESLIL	ING. V. ŠMOL	STUPEŇ DPS	