


## SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Revision Subject	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice				
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019	Č. obj./Cust. No.	
Místo stavby/Location	Mstětice				
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení				

Vypracoval/Designed by	Rudolfová Michaela		16.01.2019	<b>Projektová org. / Project Company</b>  PIK s. r. o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel: +420 581 288 111 Web: www.pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		17.01.2019	
Schválil/Approved by	Jan Šimanský			
HIP/Manager	Pazdera Michal			





Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO02 Kiosek
Profesní díl/Professions	01. Stavební část
Prof. část/ Prof. Part	

Název/Title		
Specifikace		
Číslo kopie/Copy No.	Archivní č. /Archival No.	Číslo revize/Rev. No.
	18082-DSP-D-D1-SO02-01-201	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s. r. o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PIK s. r. o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.



3		Svislé kce							
	3.1	Zdění obvodových stěn a příček	160,00	m2					
3.1	3.2	*zdivo tl. 400 mm z cihelných bloků POROTHERM na POROTHERM Profi	30,00	m3					
3.2	3.3	*zdivo tl. 300 mm z cihelných bloků POROTHERM na POROTHERM Profi	16,00	m3					
	3.4	*příčky tl. 140 mm z příčkovek POROTHERM na POROTHERM Profi	35,50	m2					
	3.5	*příčky tl. 100 mm z příčkovek POROTHERM na POROTHERM Profi	9,80	m2					
	3.6	*příčky tl. 75 mm z příčkovek POROTHERM na POROTHERM Profi	1,40	m2					
	3.7	překlady z L 40x40x4	11,00	kg					
	3.8	Vybetonování věnců a překladů	16,00	m2					
	3.9	Železobetonový věnec a překlady - beton C20/25	4,30	m3					
	3.10	Výztuž ŽB věnce	198,50	kg					
	3.11	izolace ŽB věnce, překladů a nadezdívky - desky HERATEKTA tl. 50 mm	45,00	m2					
	3.12	OK sloupů, překladů a výztuž	2 175,00	kg					
4		Vodorovné konstrukce							
	4.1	ocelová konstrukce střechy - nosníky I 180, TR 60/235	1 470,00	kg					
5		Podlahy							
5.1	5.1	podlaha ve skladbě:	74,50	m2					
		- keramická dlažba do tmelu							
		- betonová mazanina tl. 120 mm + síť 4/150x4/150							
		- Pe folie							
		- polystyrén tl. 60 mm							
	5.2	doplňková TI u vnější stěny polystyrén tl. 40 mm	32,75	m2					
6		Úpravy povrchů vnější							
6.1	6.1	strukturální omítka BETADEKOR AF 15 na vápenocem. hrubém jádru	66,00	m2					
	6.2	vápenocementová jádrová omítka pod obklad a atiku	51,50	m2					
	6.3	keramický obklad stěn200/200 – vnější sokl	21,00	m2					
7		Úpravy povrchů vnitřní							
5.1	7.1	vnitřní omítka vápenocementová štuková plstí hlazená -stěny	110,00	m2					
	7.2	vnitřní omítka vápenocementová jádrová-pod obklad	31,00	m2					
	7.3	keramický obklad stěn 200/200 – vnitřní	31,00	m2					
	7.4	minerální podhled ARMSTRONG-rastr 600x600 mm	63,00	m2					
	7.5	sádrokartonový podhled KNAUF D 112	12,50	m2					
	7.6	sádrokartonový obklad oc. sloupů	12,50	m2					
8		Střecha							
6.1	8.1	krytina z folie PVC P 804 - mechanicky kotvená	90,00	m2					
	8.2	tepelná izolace stř. kce – MONROCK MAX E - tl. 2x 100 mm	161,00	m2					
	8.3	parotésná zábrana JUTAFOL	90,00	m2					
9		Plastové výrobky							
7.1	9.1	P/1 - sestava výkladců čelní fasády	1,00	set					
	9.2	P/2 - sestava výkladců boční fasády	1,00	set					
	9.3	P/3 - vstupní dveře skladu a WC 1050x2730 mm	2,00	ks					
	9.4	P/4 - okno plastové 600x600 mm	1,00	ks					
	9.5	P/5 - okno plastové 400x400 mm s integrovanou mříží	1,00	ks					
10		Truhlářské výrobky							
6.1	10.1	T/1 - dveřní křídlo dřevěné hladké plné - 800x1970	1,00	ks					
6.2	10.2	T/2 - dveřní křídlo dřevěné hladké plné - 600x1970	1,00	ks					
11		Zámečnické výrobky							
6.1	11.1	Z/1 - ocel. zárubeň 800 x 1970	1,00	ks					
	11.2	Z/2 - ocel. zárubeň 600 x 1970	1,00	ks					
	11.3	Z/3 - madla k WC a umyvadlu	1,00	set					
	11.4	Z/4 - poklop instalační šachty pod pultem a lemování	35,10	kg					

[illegible]