ŘEZ B–B
M 1:10



POHLED 1
M 1:10



ŘEZ C–C
M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU

POL.	PROFIL	DÉLKA [mm]	NORMA	MATERIÁL	kg/m kg/m² kg/ks	HMOTN. 1 KS	KS	CELKOVÁ HMOTNOST	POZNÁMKA
01	JEKL 60x60x3	1690	EN 10219	S235JR	5,343	9,03	2	18,06	
02	JEKL 60x60x3	700	EN 10219	S235JR	5,343	3,74	1	3,74	
03	JEKL 60x60x3	580	EN 10219	S235JR	5,343	3,10	2	6,20	
04	JEKL 60x60x3	580	EN 10219	S235JR	5,343	3,10	1	3,10	
05	JEKL 60x60x3	700	EN 10219	S235JR	5,343	3,74	1	3,74	
06	JEKL 60x60x3	450	EN 10219	S235JR	5,343	2,40	2	4,81	
07	JEKL 60x60x3	700	EN 10219	S235JR	5,343	3,74	1	3,74	
08	P5	220x160	EN 10051	S235JRC+N	39,25	1,38	1	1,38	
09	P5	120x160	EN 10051	S235JRC+N	39,25	0,75	1	0,75	
10	P5	150x150*	EN 10051	S235JRC+N	39,25	0,44	4	1,76	
13	P5	90x90*	EN 10051	S235JRC+N	39,25	0,16	2	0,32	
TOTAL									**47,60 KG**

TŘÍDA PROVEDENÍ: EXC2

NÁTĚROVÝ SYSTÉM:

PŘÍPRAVA POVRCHU: Sa 2 1/2
ZÁKLADNÍ NÁTĚR: Epoxidová vrstva DFT 90 µm – HEMPADUR Mastic 45880
MEZIVRSTVA: Epoxidová vrstva DFT 90 µm – HEMPADUR Mastic 45880
SVRCHNÍ NÁTĚR: Polyuretanová vrstva DFT 60 µm – HEMPATHANE TOPCOAT 55210, RAL 7024

POL. 10
M 1:5



POL. 13
M 1:5



ŘEZ A–A
M 1:10



SPODNÍ ČÁST RÁMU



POL. 08
M 1:10



POL. 09
M 1:5



Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	**ČEPRO, a. s.**			
Objednatel/Customer	**VAE Controls, s. r. o.**			
Název akce/Project	**Úprava výdeje do AC, dle požadavků vyhlášky č. 415/2012 Sb.**			
Zak. číslo/Project No.	**21095**	Datum/Date	**02/2022**	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	**Dokumentace pro provádění stavby**			
Místo stavby/Location	**Třemošná**			

Vypracoval/Designed by	**Ing. Tkáč Stanislav**			**Projektová org./Project Company**
Kontroloval/Checked by	**Pazdera Michal**			PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Schválil/Approved by	**Ing. Šimanský Jan**			
HIP/Manager	**Ing. Kohut Martin**			

Část/Section	**D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**
Podčást/Subsection	**D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**
SO/PS_CO/PU	**SO101 Ocelové konstrukce**
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title: **Rám pro Microload - typ 2**

Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:100	**A2**		**21095-DPS-D-D1-SO101-312**	**0**

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.