

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

PROJEKT KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE ZPRACOVÁN NA ÚROVNI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE. DODAVATEL SI ZAJISTÍ V RÁMCI SVÉ VÝROBNÍ PŘÍPRAVY VYPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH, DÍLENSKÝCH A MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ PODLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ. ZPRACOVÁNO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.


NAVRŽENÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 mm OKAPNICE V NÁVAZNOSTI NA FOLIOVOU KRYTINU JSOU S POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

±0,000=192,220






Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou		
Zak. číslo/Project No.	22105	Datum/Date	05/2023 Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
Místo stavby/Location	Benátky nad Jizerou		

Vypracoval/Designed by	Daniela Marcu	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Ing. Hubík Tomáš		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan		
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO01 Kiosek
Profesní díl/Prof. part	01. Architektonicko - stavební řešení
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
			22105-DVZ-D-D1-SO01-01-203	0

ODKAZ NA VYKR.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	MĚRNÁ JEDNOT. (m,ks)	MNOŽSTVÍ	
				KIOSK	CELKEM
K1		<p>– PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Ø 100 mm R.Š. 250 mm VČETNĚ ŽLABOVÝCH ČEL, ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ (MOŽNOST DILATACE), ŽLABOVÝCH HÁKŮ, KOTEVNÍHO MATERIÁLU A TĚSNÍCÍCH TMELŮ</p> <p>MATERIÁL: FEZN PLECH LAKOVANÝ RAL 9002 PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	bm	15 m	15 bm
K2		<p>–ODPADNÍ POTRUBÍ Ø 100 mm R.Š. 250 mm VČETNĚ KOLEN SVOD. ROUR, MEZIKUSŮ SVOD. ROUR, TRNŮ, OBJÍMEK, KOTEVNÍHO MATERIÁLU A TĚSNÍCÍCH TMELŮ</p> <p>MATERIÁL: FEZN PLECH LAKOVANÝ RAL 9002 PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	bm	8 m	8bm
K3		<p>ATIKOVÁ OKAPNICE HÁKOVÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO KOTVÍCÍ A DOKONČOVACÍ, PLECHOVÉ PRVKY HYDROIZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ.</p> <p>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH RAL 9002 R.Š. 250 MM PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	bm	33 m	33 bm
K4		<p>ATIKOVÁ OKAPNICE NORMÁLNÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK SLOUŽÍCÍ K UKONČENÍ HYDROIZOLACE V OKAPOVÉ HRANĚ STŘECHY.</p> <p>MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH RAL 9002 R.Š. 250 mm PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	bm	16 m	16 bm
K5		<p>VENKOVNÍ PARAPETY OKENNÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU</p> <p>MATERIÁL: FEZN PLECH LAKOVANÝ RAL 7016 R.Š. 250 mm PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ</p>	bm	18 m	18 bm

Rekonstrukce kiosku ČS E0 Benátky nad Jizerou S001 Kiosek		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 22105		LIST ČÍSLO 02	
SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		ARCHIVNÍ KÓD	PROF. S	ČÍS. VÝKRESU	DOD.