

OBJ 072 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - 1.NP



LEGENDA:

Značka	Zkratka	Popis
		ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉHO ROZVODU 2 x RJ45, VÝVOD
	DR	DATOVÝ ROZVADĚČ
		ZÁSUVKA 2x230V
	MET	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KABEL UTP CAT.5
	OPT	OPTICKÁ KABELÁŽ
	NN	ROZVODY NN
		TELEFONNÍ KABELÁŽ KABEL SYKFY
		TELEFONNÍ HLAVA
		PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ
	PU	VODOROVNÝ PROSTUP ZDÍVEM S PROTIPUŽÁRNÍ UCÁVKOU

Objekt 072 - Provozní budova

Strukturovaná kabeláž
Optické páteřní rozvody LAN budou zakončeny ve stávajícím rozvaděči RD072/1.

Datový rozvaděč
Datový rozvaděč bude osazen dle výkresové dokumentace.

Kabelové trasy
Pro vedení kabeláže budou použity nové PVC trubky v kabelovém prostoru v podlaze. Vedení kabelových tras a zakres koncových zařízení (zásuvek) je informativního charakteru. Přesné umístění bude koordinováno během výstavby.

R0	Finální dokumentace DVZ	Ing. J. Veselý	01/2025
Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor : Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :		9 - STŘED sklad	
	Adresa :		Šlapanov 162	
	Telefon :		569 479 120	
Zhotovitel : PINET PROJEKT PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :		Ing. J. Veselý	
	Vypracoval :		Ing. J. Veselý	
	Kontroloval :		M. Pilát	
	Projekt :		Datum :	
PD OBNOVY ROZVODNY OBJKETU 222/223		Číslo projektu :		Číslo výtisku :
		Stupeň dokum. :		
		Formát :		
Část stavby :		Slaboproudé rozvody		ISO A3.2
Příloha : PŮDORYS OBJEKT 072 1.NP (ADM. BUDOVA)	Měřítka :	1:100	Číslo přílohy :	
	Část :	LAN	V2410148IT008	