

VÝKAZ VÝMĚR / SPECIFIKACE

STAVBA: ČEPRO a.s., OBNOVA ROZVODNY 222 a 223 VE SKLADU ŠLAPÁNOV

INVESTOR: ČEPRO a.s.

MÍSTO STAVBY: Šlapánov

OBJEDNATEL: ČEPRO a.s.

ČÁST STAVBY: E - Elektro

PROVOZNÍ CELEK: -

PROVOZNÍ SOUBOR:

STAVEBNÍ OBJEKT: SO222, SO223, SO072

STUPEŇ: DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele

KÓD ZAKÁZKY: PRJ2410148

ARCHIVNÍ ČÍSLO: D2410148E002

0	DVZ	01/2025	Ing. Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Jedlička
R	Popis revize	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:	ČEPRO a.s., OBNOVA ROZVODNY 222 a 223 VE SKLADU ŠLAPÁNOV										Objednatel:	ČEPRO a.s.									
Část :	E - Elektro										Investor:	ČEPRO a.s.									
SO / PS :	SO222, SO223, SO072																				
Prof. Díl :	E - Elektro																				
Poznámka: U všech navržených přístrojů lze použít jiné typy ale stejných parametrů jako navržené v této PD; veškeré náklady spojené se změnou typů včetně zpracování PD skutečného stavu nese zhotovitel stavby																					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Celkem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

1	Dodávky											
1.1		Rozvaděč RM222 pole +1	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.6		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELEN O-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.9		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNACÍ JEDNOTKA - 1xNO; HARMONY XB5; ZB5 AZ101	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.10		OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM - ø22mm; ČERNÝ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AA2	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.11		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ŽLUTÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM5	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.12		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ZELENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM3	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.13		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; BÍLÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM1	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.14		TRMENOVÁ SVORKA PRO VODIČ 120-300mm2 PRO MĚDĚNÉ PŘÍPOJNICE 10mm; SK 300 F10; SK 300 F10	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x1000x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VLEVO; DVEŘE PRAVĚ ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.16		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C2/3, 2A; A9F07302	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.17		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.18		POMOČNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.19		PANELOVÝ VOLTMETR, ROZSAH MĚŘENÍ 0-500V, TRÍDA PŘESNOSTI 1,5; VLT 72x72; 16005	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.20		FÁZOVÉ RELÉ 3x400VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT; RM22TG20; RM22TG20	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.21		VAČKOVÝ VOLTMETROVÝ PŘEPÍNAČ; VESTAVNÁ MONTÁŽ; CMV16018; CMV16018	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.22		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.23		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.24		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.25		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.26		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.27		NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm; SZ 2500; 2500.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.28		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.29		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 6A; PVA10/6A gG; 40750	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.30		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 10x51, 690Vac; OPVP10-3; 41015	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.31		1-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 32A; OPVP10-1; 41013	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.32		2-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 1+N 32A; OPVA10-1BN; 41007	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.33		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNĚ PROVEDENÍ; In=1600A; Icu=55kA, Ir=640-1600A, NADPROUD - ETU650 (LSI), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 4xAUX; NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 250VAC; TAS+S25; 3VA2716-5AE05-1AW0; OEZ Letohrad; 3VA2716-5AE05-1AW0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		

1.2		Rozvaděč RM222 pole +2	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	15			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.8		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNACÍ JEDNOTKA - 1xNO; HARMONY XB5; ZB5 AZ101	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.9		OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM - ø22mm; ČERNÝ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AA2	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.10		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ŽLUTÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM5	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.11		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ZELENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM3	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.12		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; BÍLÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM1	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.13		TŘMENOVÁ SVORKA PRO VODIČ 120-300mm2 PRO MĚDĚNÉ PŘÍPOJNICE 10mm; SK 300 F10; SK 300 F10	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.14		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x1000x600; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.15		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/3, 2A; A9F07302	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.16		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.17		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.18		PANELOVÝ VOLTMETR, ROZSAH MĚŘENÍ 0-500V, TŘÍDA PŘESNOSTI 1,5; VLT 72x72; 16005	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.19		FÁZOVÉ RELÉ 3x400VAC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT; RM22TG20; RM22TG20	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.20		VAČKOVÝ VOLTMETROVÝ PŘEPÍNAČ; VESTAVNÁ MONTÁŽ; CMV16018; CMV16018	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.21		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.22		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.23		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.24		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.25		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.26		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.27		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.28		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 6A; PVA10/6A gG; 40750	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.29		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 10x51, 690Vac; OPVP10-3; 41015	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.30		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=1600A; Icu=55kA, Ir=640-1600A, NADPROUD - ETU650 (LSI), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 4xAUX; NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 250VAC; TAS+S25; 3VA2716-5AE05-1AW0; 3VA2716-5AE05-1AW0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		Rozvaděč RM222 pole +3	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		DIODOVÝ MODUL, 20A, REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍ; PRO DM10; PRO DM10	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2		STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ; 230VAC/24VDC/10A/250W; PRO MAX 240W 24V 10A; 1478130000	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		EXTÉRNÍ BATERIOVÝ MODUL 1 x 1,2Ah; DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH; 2789890000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		ZDROJ NEPŘERUŠITELNÉHO NAPÁJENÍ UPS; 24VDC/20A/10A; CP DC UPS 24V 20A/10A; 1370050010	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.7		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.8		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.9		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	21			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.10		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.11		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	13			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	41			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.13		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.14		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.15		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNACÍ JEDNOTKA - 1xNC; HARMONY XB5; ZB5 AZ102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.16		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNACÍ JEDNOTKA - 1xNO; HARMONY XB5; ZB5 AZ101	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.17		OVLADAČ HŘÍB NOUZOVÉ VYPNUTÍ ODBLOKOVAT POOTOČENÍM - ø22mm; RUDÁ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AS844	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.18		OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM - ø22mm; ČERNÝ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AA2	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.19		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ZELENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM3	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.20		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 24 V AC-DC - ø22mm; ČERVENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVB4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.21		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 24 V AC-DC - ø22mm; ZELENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVB3	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.22		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x600x600; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.23		DEVICE TERMINATION FOR 3SK1 SAFETY RELAY 22,5mm; 3ZY1212-2DA00; 3ZY1212-2DA00	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.24		E-STOP RELAY, ROZŠÍŘOVACÍ MODUL OUTPUT 4RO; 24 VAC/DC, SCREW TERMINALS; 3SK1211-1BB40; 3SK1211-1BB40	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.25		E-STOP RELAY, 3 SAFETY CONTACTS (NO), 1 AUXILIARY CONTACT (NC), 24 VAC/DC, SCREW TERMINALS; 3SK1111-1AB30; 3SK1111-1AB30	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.26		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=20kA/220VDC; C60H-DC C2/2, 2A; A9N61522	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.27		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C10/1+N, 10A; A9F07610	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.28		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.29		PODPĚTOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 24VDC; iMN; A9A27108	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.30		POMOČNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.31		ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR, 400V/230VAC, 2500VA; LP604250T; LP604250T	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.32		110-240V AC; RC ČLEN; ZELIO; RZM 041FU7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.33		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.34		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.35		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.36		OCHRANNÁ DIODA 6-230VDC; ZELIO; RXM040W	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.37		POMOČNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.38		POMOČNÉ RELÉ 24VDC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2BD	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.39		FÁZOVÉ RELÉ 3x400VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT; RM22TG20; RM22TG20	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.40		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.41		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.42		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.43		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.44		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.45		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.46		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.47		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.48		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.49		PŘEPĚTOVÁ OCHRANA; 3PEN; CAT.I-II/TYP1+2, 230VAC/400VAC, In(8/20)=50kA; I _{max} (8/20)=100kA; FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM; 2905469	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.50		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 16A; PVA10/16A gG; 40754	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.51		NOŽOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 690V, 160A; PNA00/160A gG; 40490	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.52		UNIVERSÁLNÍ ANALYZÁTOR SÍTĚ 3x400/230VAC; PAQ-10-230; 46744	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.53		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 10x51, 690Vac; OPVP10-3; 41015	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.54		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ TRMEN. SVORKY, VELIKOST 00; 3NP1133-1CA20; 3NP1133-1CA20	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.55		PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR 1500/5A; 15VA, TRÍDA PŘESNOSTI 1; ASK 101.4 1500/5A, 15VA, TP1; 22058	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4		Rozvaděč RM222 pole +4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.4.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.6		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.9		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENÝ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.10		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.12		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.13		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.14		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.15		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26924	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.16		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.17		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.18		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.19		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.20		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.21		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.22		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.23		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.24		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.25		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.26		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 500A, AC3; LC1G500LSEA; LC1G500LSEA	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.27		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.28		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.29		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.30		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.31		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.32		TERMOSTAT; +5 + +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.33		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.34		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=630A; Icu=55kA, Ir=250-630A, NADPROUD - ETU350 (LSI), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA2463-5HN32-0AA0; 4042948807675	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.35		STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ; 100..250VAC/24VDC/1,25A/30W; PS; PS-30-24	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.36		OVLÁDACÍ PANEL PRO ACS; ACS-AP-S; +J400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.37		KOMUNIKAČNÍ MODUL PROFINET IO; FPNO-21; +K492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.38		PTC MODUL; CERTIFIKACE ATEX; CPTC-02 (ATEX); +L537+Q971	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.39		FREKVENČNÍ MĚNIČ 3f-400V/3f-400V; 250 kW; IP21; ACS580; ACS580-01-430A-4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5		Rozvaděč RM222 pole +5	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.4		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.5		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.6		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.5.9	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.10	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.11	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.12	SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.13	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.14	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.15	POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26924	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.16	POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.17	110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.18	PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.19	PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.20	POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.21	PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.22	PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.23	110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.24	POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.25	POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.26	3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 500A, AC3; LC1G500LSEA; LC1G500LSEA	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.27	KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.28	PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.29	VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.30	VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.31	JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.32	TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.33	KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.34	3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNĚ PROVEDENÍ; In=630A; Icu=55kA, Ir=250-630A, NADPROUD - ETU350 (LSI), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA2463-5HN32-0AA0; 4042948807675	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.35	STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ; 100..250VAC/24VDC/1,25A/30W; PS; PS-30-24	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.36	OVLÁDACÍ PANEL PRO ACS; ACS-AP-S; +J400	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.37	KOMUNIKAČNÍ MODUL PROFINET IO; FPNO-21; +K492	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.38	PTC MODUL; CERTIFIKACE ATEX; CPTC-02 (ATEX); +L537+Q971	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.39	FREKVENČNÍ MĚNIČ 3f-400V/3f-400V; 250 kW; IP21; ACS580; ACS580-01-430A-4	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Rozvaděč RM222 pole +6	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	5		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4	NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	7		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5	KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	7		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.6	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.7	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.8	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	16		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.10	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.11	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.12	SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.13	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.14	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.15	POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26924	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00	

1.6.16		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.17		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.18		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.19		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.20		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.21		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.22		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.23		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.24		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.25		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.26		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 500A, AC3; LC1G500LSEA; LC1G500LSEA	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.27		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.28		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.29		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.30		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.31		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.32		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.33		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.34		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=630A; Icu=55kA, Ir=250-630A, NADPROUD - ETUJ350 (LSI), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA2463-SHN32-0AA0; 4042948807675	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.35		STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ; 100..250VAC/24VDC/1,25A/30W; PS; PS-30-24	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.36		OVLÁDACÍ PANEL PRO ACS; ACS-AP-S; +J400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.37		KOMUNIKAČNÍ MODUL PROFINET IO; FPNO-21; +K492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.38		PTC MODUL; CERTIFIKACE ATEX; CPTC-02 (ATEX); +L537+Q971	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.39		FREKVENČNÍ MĚNIČ 3f-400V/3f-400V; 250 kW; IP21; ACS580; ACS580-01-430A-4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7		Rozvaděč RM222 pole +7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODÍČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.4		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.5		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.6		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.9		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENÝ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.10		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.12		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.13		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.14		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.15		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26924	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.16		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.17		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.18		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.19		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.20		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.21		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.22		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.23		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.7.24		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.25		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.26		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 500A, AC3; LC1G500LSEA; LC1G500LSEA	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.27		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.28		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.29		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.30		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.31		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.32		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.33		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.34		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=630A; Icu=55kA, Ir=250-630A, NADPROUD - ETU350 (LSI), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA2463-5HN32-0AA0; 4042948807675	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.35		STABILIZOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ; 100..250VAC/24VDC/1,25A/30W; PS; PS-30-24	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.36		OVLÁDACÍ PANEL PRO ACS; ACS-AP-S; +J400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.37		KOMUNIKAČNÍ MODUL PROFINET IO; FPNO-21; +K492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.38		PTC MODUL; CERTIFIKACE ATEX; CPTC-02 (ATEX); +L537+Q971	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.39		FREKVENČNÍ MĚNIČ 3f-400V/3f-400V; 250 kW; IP21; ACS580; ACS580-01-430A-4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8		Rozvaděč RM222 pole +8	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2006-1291	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	26			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.5		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 2mm, ŠEDÁ, S PŘESAHEM ; SEPARATOR 2mm; 285-337	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.6		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	36			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.7		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	36			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.8		2-vodičová svorka, ŠEDÁ; 35mm²; 285-601	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.9		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 6mm²; 2006-1201	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.10		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	15			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.12		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.13		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	112			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.14		2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ; 35mm²; 285-607	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.15		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 6mm²; 2006-1207	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.16		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1207	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.17		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.18		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.19		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000x800x600; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.20		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.21		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.22		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.23		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	15			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.24		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	15			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.25		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	15			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.26		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	15			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	15			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.28		NADPROUDÉ RELÉ 30-38A; LRD 35; LRD 35	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.29		NADPROUDÉ RELÉ 7-10A; LRD 14; LRD 14	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.30		NADPROUDÉ RELÉ 4-6A; LRD 10; LRD 10	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.31		NADPROUDÉ RELÉ 1,6-2,5A; LRD 07; LRD 07	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.8.32		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 40A, AC3; LC1 D40P7; LC1 D40P7	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.33		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 18A, AC3; LC1 D18P7; LC1 D18P7	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.34		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.35		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ; ČELNÍ UMÍSTĚNÍ; 2xNO; LAD N20; LAD N20	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.36		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.37		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.38		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.39		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.40		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.41		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.42		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.43		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. aM NAPĚTÍ 500V, 16A; PVA10/16A aM; 40767	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.44		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. aM NAPĚTÍ 500V, 10A; PVA10/10A aM; 40765	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.45		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 4A; PVA10/4A gG; 40749	ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.46		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. aM NAPĚTÍ 500V, 50A; PV22/50A aM; 06751	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.47		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 22x58, 690Vac; OPVP22-3; 41037	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.48		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 10x51, 690Vac; OPVP10-3; 41015	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9		Rozvaděč RM222 pole +9	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2016-1291	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2010-1291	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2006-1291	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.5		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	10			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.6		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	14			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.7		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	31			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.8		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 16mm²; 2016-1201	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 10mm²; 2010-1201	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 6mm²; 2006-1201	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.12		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.13		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.14		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.15		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.16		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 16mm²; 2016-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.17		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 10mm²; 2010-1207	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.18		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 6mm²; 2006-1207	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.19		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.20		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.21		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 16mm²; 2016-1204	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.22		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 10mm²; 2010-1204	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.23		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 6mm²; 2006-1204	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.24		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e, EEx i; 4mm²; 2004-1204	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.25		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.26		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.27		SKŘÍN VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VLEVO; DVEŘE PRAVÉ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.28		4- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. D; Icu=10kA; iC60H D40/4, 40A; A9F08440	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.29		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C25/1+N, 25A; A9F07625	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.30		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C16/1+N, 16A; A9F07616	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.31		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C6/1+N, 6A; A9F07606	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.9.32	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.33	3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C32/3, 32A; A9F07332	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.34	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.35	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B10/1+N, 10A; A9F06610	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.36	4- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=15kA; iC60H B10/4, 10A; A9F06410	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.37	3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B40/3, 40A; A9F06340	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.38	3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B25/3, 25A; A9F06325	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.39	3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B16/3, 16A; A9F06316	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.40	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B10/2, 10A; A9F06210	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.41	2P- KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ acti 9; TYP iDPN H; CITLIVOST 30 mA CHAR. C, TYP A, Icu=10kA; iDPN H Vigí 2P/ C/ 6A/ 0,03A TYP A; A9D37606	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.42	2P- KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ acti 9; TYP iDPN H; CITLIVOST 30 mA CHAR. B, TYP A, Icu=10kA; iDPN H Vigí 2P/ B/ 16A/ 0,03A TYP A; A9D07616	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.43	2P- KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ acti 9; TYP iDPN H; CITLIVOST 30 mA CHAR. B, TYP A, Icu=10kA; iDPN H Vigí 2P/ B/ 10A/ 0,03A TYP A; A9D07610	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.44	POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.45	4- PÓLOVÝ STYKAČ INSTALAČNÍ, 230V AC, 40A/15A, AC7a/AC7b; iCT - 4P - 4 Z - 40A - 220...240 V AC; A9C20844	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.46	110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.47	PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.48	POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.49	PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.50	POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.51	SOUMLAČKOVÉ RELÉ 230VAC, 1x CO, 230VAC, 10A, 2-2000 lx; IC2000; CCT15369	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.52	KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.53	PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.54	VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.55	VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.56	JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.57	TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.58	KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.59	PODPĚTOVÁ SPOUŠŤ; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 24VDC PRO 3VA; 3VA9908-0BB11; 3VA9908-0BB11	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.60	VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 6A; PVA10/6A gG; 40750	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.61	VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.62	3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.63	2-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 1+N 32A; OPVA10-1BN; 41007	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.64	3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=160A; Icu=25kA, Ir=112-160A, TERMOMAGNETICKÁ NADPROUDÁ SPOUŠŤ TM220 (ATFM), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA1116-3EE32-0AA0; 3VA1116-3EE32-0AA0	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.65	3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=125A; Icu=36kA, Ir=88-125A, TERMOMAGNETICKÁ NADPROUDÁ SPOUŠŤ TM240 (ATAM), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA1112-4EF36-0AA0; 3VA1112-4EF36-0AA0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.66	4P- PROUDOVÝ CHRÁNIČ Acti 9; TYP iID, TYP AC; iID 4P/ 40A/ 0,03A TYP AC; A9Z11440	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Rozvaděč RM222 pole +10A	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.1	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.2	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3	NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4	KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.6	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.7	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.8	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENÝ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10.9	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.10	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.11	POLOSESTAVA: SPOJ. DIL + SPÍNACÍ JEDNOTKA - 1xNC; HARMONY XB5; ZB5 AZ102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.12	OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM - ø22mm; ČERNÝ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AA2	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.13	KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ZELENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM3	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.14	SKŘIŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VPRAVO; DVEŘE LEVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.15	2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C6/1+N, 6A; A9F07606	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.16	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.17	1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B6/1, 6A; A9F06106	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.18	POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.19	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR, 400V/230VAC, 1600VA; LP604160T; LP604160T	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.20	110-240V AC; RC ČLEN; ZELIO; RZM 041FU7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.21	PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.22	POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.23	PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.24	POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.25	JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.26	3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.27	KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.28	VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.29	VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.30	JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.31	TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.32	NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm; SZ 2500; 2500.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.33	KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.34	PODPĚTOVÁ SPOUŠŤ; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 24VDC PRO 3VA; 3VA9908-0BB11; 3VA9908-0BB11	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.35	2-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 1+N 32A; OPVA10-1BN; 41007	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.36	POMOCNÉ KONTAKTY 1xCO PRO 3VA; 3VA9988-0AA12; 4042949000037	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.37	3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=160A; Icu=25kA, Ir=112-160A, TERMOMAGNETICKÁ NADPROUDÁ SPOUŠŤ TM220 (ATFM), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA1116-3EE32-0AA0; 3VA1116-3EE32-0AA0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Rozvaděč RM222 pole +11A	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.1	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.2	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.3	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.4	KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.5	NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.6	KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.7	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.8	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.9	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.10	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	204			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.11	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENÝ-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.12	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENÝ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.13	TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.14	TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.15	SKŘIŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.16	TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNACÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.11.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME07, I=1,6-2,5A; GV2-ME07; GV2-ME07	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.40		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.41		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.42		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.43		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12		Rozvaděč RM222 pole +12A	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	220			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, ATEX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.33		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.34		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.35		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.36		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.37		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.38		TERMOSTAT; +5 + +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.39		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.40		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.12.41		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13		Rozvaděč RM222 pole +13A	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	220			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENÝ-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENÝ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.15		SKŘÍN VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.13.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.13.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.33		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.34		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.35		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.36		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.37		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.38		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.39		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.40		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.41		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14		Rozvaděč RM222 pole +14A	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	218			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex I; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.14.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME05, I=0,63-1A; GV2-ME05; GV2-ME05	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.40		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.41		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.42		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.43		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15		Rozvaděč RM222 pole +15A	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARÁTOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARÁTOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARÁTOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARÁTOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	214			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VLEVO; DVEŘE LEVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME05, I=0,63-1A; GV2-ME05; GV2-ME05	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.15.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15.40		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15.41		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15.42		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15.43		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16		Rozvaděč RM222 pole +10B	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	220			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.15		SKŘÍN VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VLEVO; DVEŘE PRAVĚ; BEZ ZADNÍ STĚNY ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.19		POMOČNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.27		POMOČNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.28		POMOČNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.33		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.34		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.35		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.36		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.37		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.38		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.39		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.16.40		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.16.41		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17		Rozvaděč RM222 pole +11B	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	204			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EE e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.33		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.34		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.35		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.36		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.37		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.38		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.39		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.40		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.41		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.17.42		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18		Rozvaděč RM222 pole +12B	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.18.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	204			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.15		SKŘÍŇ VČETNÉ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.33		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.34		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.35		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.36		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.37		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.38		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.39		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.40		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.41		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.18.42		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19		Rozvaděč RM222 pole +13B	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.45		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.46		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.47		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.48		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.49		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.19.50		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.51		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.52		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.53		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.54		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	204			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.55		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.56		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.57		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.58		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.59		SKŘÍŇ VČETNÉ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVÉ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.60		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.61		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.62		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.63		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.64		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.65		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.66		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.67		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.68		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.69		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.70		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.71		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.72		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.73		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.74		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.75		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.76		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.77		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME07, I=1,6-2.5A; GV2-ME07; GV2-ME07	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.78		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.79		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.80		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.81		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.82		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.83		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.84		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.85		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.86		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.87		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20		Rozvaděč RM222 pole +14B	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.20.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	220			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE PRAVĚ; BEZ ZADNÍ STĚNY; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC; 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.19		POMOČNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.27		POMOČNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.28		POMOČNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.40		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.41		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.20.42		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21		Rozvaděč RM222 pole +15B	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.4		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.5		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.6		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.10		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VPRAVO; DVEŘE PRAVĚ; BEZ ZADNÍ STĚNY ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.11		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.12		POMOČNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.13		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.21.14		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.15		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.16		VÝSTUPNÍ MRÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.17		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.18		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.19		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.20		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.21.21		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22		Rozvaděč RM223 pole +1	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2010-1291	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.5		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	13			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.6		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	27			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.7		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	28			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 10mm²; 2010-1201	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.9		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 6mm²; 2006-1201	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.10		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	18			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.12		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.13		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	36			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 10mm²; 2010-1207	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.15		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 6mm²; 2006-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.16		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.17		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.18		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 10mm²; 2010-1204	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.19		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 6mm²; 2006-1204	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.20		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e, EEx i; 4mm²; 2004-1204	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.21		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.22		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.23		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNACÍ JEDNOTKA - 1xNC; HARMONY XB5; ZB5 AZ102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.24		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNACÍ JEDNOTKA - 1xNO; HARMONY XB5; ZB5 AZ101	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.25		OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM - ø22mm; ČERNÝ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AA2	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.26		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ZELENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM3	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.27		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 24 V AC-DC - ø22mm; ČERVENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVB4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.28		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VPRAVO; DVEŘE LEVÉ ; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.29		E-STOP RELAY, 3 SAFETY CONTACTS (NO), 1 AUXILIARY CONTACT (NC), 24 VAC/DC, SCREW TERMINALS; 3SK1111-1AB30; 3SK1111-1AB30	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.30		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C6/1+N, 6A; A9F07606	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.31		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.32		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.33		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B10/1+N, 10A; A9F06610	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.34		4- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=15kA; iC60H B10/4, 10A; A9F06410	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.35		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B25/3, 25A; A9F06325	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.36		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B16/3, 16A; A9F06316	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.37		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; iC60H B6/1, 6A; A9F06106	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.22.38		2P- KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ acti 9; TYP iDPN H; CITLIVOST 30 mA CHAR. B, TYP A, Icu=10kA; iDPN H Vigi 2P/ B/ 16A/ 0,03A TYP A; A9D07616	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.39		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.40		TRANSFORMÁTOR, 230V/24VAC, 315VA; LP822031; LP822031	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.41		ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR, 400V/230VAC, 1600VA; LP604160T; LP604160T	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.42		4- PÓLOVÝ STYKAČ INSTALAČNÍ, 230V AC, 40A/15A, AC7a/AC7b; ICT - 4P - 4 Z - 40A - 220..240 V AC; A9C20844	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.43		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.44		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.45		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.46		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.47		OCHRANNÁ DIODA 6-230VDC; ZELIO; RXM040W	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.48		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.49		POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2BD	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.50		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.51		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.52		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.53		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.54		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.55		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.56		TERMOSTAT; +5 + +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.57		NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm; SZ 2500; 2500.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.58		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.59		PODPĚTOVÁ SPOUŠŤ; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 24VDC PRO 3VA; 3VA9908-0BB11; 3VA9908-0BB11	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.60		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.61		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 25A; PV10/25A gG; 06707	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.62		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.63		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 10x51, 690Vac; OPVP10-3; 41015	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.64		2-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 1+N 32A; OPVA10-1BN; 41007	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.65		POMOCNÉ KONTAKTY 1xCO PRO 3VA; 3VA9988-0AA12; 4042949000037	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.66		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNÉ PROVEDENÍ; In=160A; Icu=25kA, Ir=112-160A, TERMOMAGNETICKÁ NADPROUDÁ SPOUŠŤ TM220 (ATFM), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA1116-3EE32-0AA0; 3VA1116-3EE32-0AA0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.67		4P- PROUDOVÝ CHRÁNIČ Acti 9; TYP iID, TYP AC; iID 4P/ 40A/ 0,03A TYP AC; A9Z11440	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.22.68		4P- PROUDOVÝ CHRÁNIČ Acti 9; TYP iID, TYP AC; iID 4P/ 25A/ 0,03A TYP AC; A9Z11425	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23		Rozvaděč RM223 pole +2	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	204			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.23.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ;; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, Atex; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.33		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.34		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.35		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.36		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.37		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.38		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.39		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.40		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.41		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.23.42		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24		Rozvaděč RM223 pole +3	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EE e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	206			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EE e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ;; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, Atex; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.24.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.23		POISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.40		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.41		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.42		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.24.43		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25		Rozvaděč RM223 pole +4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	204			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ;; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; IOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.25.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.40		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.41		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.42		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.25.43		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26		Rozvaděč RM223 pole +5	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	210			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ;; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, AteX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.26.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.40		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.41		REZISTOR 1K/0,25W; 1K/0,25W; -	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.42		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.26.43		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27		Rozvaděč RM223 pole +6	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	42			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	52			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	210			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.15		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600; DVEŘE LEVÉ;; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.16		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, ATEX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.17		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.18		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.19		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.20		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.21		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.22		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.23		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.24		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.25		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.26		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.27		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.28		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.29		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.30		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.27.31		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.32		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.33		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.34		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.35		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.36		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.37		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.38		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.39		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.40		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.41		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.27.42		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28		Rozvaděč RM223 pole +7	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ORANŽOVÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1492	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	29			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.5		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	36			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.6		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	37			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.7		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1401	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	12			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.9		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	119			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.11		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 4mm²; 2004-1207	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.12		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	17			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.13		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.14		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.15		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNAČÍ JEDNOTKA - 1xNO; HARMONY XB5; ZB5 AZ101	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.16		OVLADAČ STISKACÍ S NÁVRATEM - ø22mm; ČERNÝ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AA2	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.17		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 24 V AC-DC - ø22mm; ČERVENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVB4	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.18		SKŘÍŇ VČETNĚ PODSTAVEC, TYP VX25 RITTAL, HxWxD 2000+200x800x600, VČETNĚ BOČNICE A PODSTAVEC VLEVO; DVEŘE LEVÉ;; VX25;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.19		E-STOP RELAY, 3 SAFETY CONTACTS (NO), 1 AUXILIARY CONTACT (NC), 24 VAC/DC, SCREW TERMINALS; 3SK1111-1AB30; 3SK1111-1AB30	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.20		TERMISTOROVÉ RELÉ 24-240V AC/DC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 5A, ATEX; SIRIUS 3RN2; 3RN2011-1BW30	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.21		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1+N, 2A; A9F07602	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.22		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C25/3, 25A; A9F07325	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.23		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.24		2P- KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ acti 9; TYP IDPN H; CITLIVOST 30 mA CHAR. B, TYP A, Icu=10kA; IDPN H Vigl 2P/ B/ 10A/ 0,03A TYP A; A9D07610	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.25		PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 24VDC; iMN; A9A27108	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.26		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.27		110-240V AC; RC ČLEN ; ZELIO; RZM 041FU7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.28		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.29		PLASTOVÁ SPONA; ZELIO; RXZ R335	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.30		POPISOVACÍ ŠTÍTEK; ZELIO; RXZ L520	ks	12			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.31		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZ E2S114M	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.32		PATICE; ČERNÝ; CÍVKA ODDĚLENÁ OD KONTAKTŮ; ZELIO; RXZE2S108M	ks	9			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.28.33		110-240V AC/DC; RC ČLEN ; ZELIO; RXM 041FU7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.28.34		OCHRANNÁ DIODA 6-230VDC; ZELIO; RXM040W	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.35		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 4x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 6A, LED; ZELIO; RXM 4AB2P7	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.36		POMOCNÉ RELÉ 230VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2P7	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.37		POMOCNÉ RELÉ 24VDC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT 12A, LED; ZELIO; RXM 2AB2BD	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.38		3- PÓLOVÝ STYKAČ, 230V AC, 9A, AC3; LC1 D09P7; LC1 D09P7	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.39		REVERSAČNÍ PROPOJKA; LAD9V6; LAD9V6	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.40		JEDNOTKA POM. KONTAKTŮ 1NO, 1NC; GV AN11; GV AN11	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.41		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME10, I=4-6,3A; GV2-ME10; GV2-ME10	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.42		3- PÓLOVÝ MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ GV2-ME08, I=2,5-4A; GV2-ME08; GV2-ME08	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.43		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.44		PROPOJOVACÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=1000mm; SZ 2500; 2500.430	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.45		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.46		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.47		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.48		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.49		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.50		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 50A; PV14/50A gG; 06736	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.28.51		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 14x51, 690Vac; OPVP14-3; 41026	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29		Rozvaděč RU222 pole +1	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2010-1291	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2006-1291	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.3		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2004-1291	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.4		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ, PRO 4 VODIČOVÉ SVORKY ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1491	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.5		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.6		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	18			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.7		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	19			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 10mm²; 2010-1201	ks	12			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.9		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 6mm²; 2006-1201	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1201	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.11		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1407	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.12		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1401	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.13		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.14		2-vodičová svorka, ŠEDÁ; 2,5mm²; 280-101	ks	11			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.15		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 10mm²; 2010-1207	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.16		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 6mm²; 2006-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.17		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, EEx e; 4mm²; 2004-1207	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.18		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.19		2-vodičová svorka, ZELENĚ-ŽLUTÁ; 2,5mm²; 280-107	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.20		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 10mm²; 2010-1204	ks	5			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.21		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 6mm²; 2006-1204	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.22		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e, EEx i; 4mm²; 2004-1204	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.23		TOPJOB S, 4-vodičová svorka, MODRÁ, EEx e; 2,5mm²; 2002-1404	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.24		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.25		POLOSESTAVA: SPOJ. DÍL + SPÍNAČÍ JEDNOTKY - 2xNO; HARMONY XB5; ZB5 AZ103	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.26		OVLADAČ HŘIB NOUZOVÉ VYPNUTÍ ODBLOKOVAT POOTOČENÍM - ø22mm; RUDÁ, IP66; HARMONY XB5; ZB5 AS844	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.27		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ŽLUTÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM5	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.29.28		KOMPLETNÍ SIGNÁLKA LED 230VAC - ø22mm; ZELENÁ, IP66; HARMONY XB5; XB5 AVM3	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	

1.29.29		SKŘÍŇ - OEEL.PLECH. ROZVÁDĚČ VČ. PODSTAVCE, TYP VX25 RITTAL, VxŠxH 2000x200x600x500, VČ. OBOU BOČNÍK SKŘÍNĚ A PODSTAVCE, DVEŘE PLNĚ PRAVĚ, TECH. ÚDAJE VIZ VÝKRES. DOKUMENTACE; VX25;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.30		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C16/1+N, 16A; A9F07616	ks	6		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.31		4- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C32/4, 32A; A9F07432	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.32		4- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C25/4, 25A; A9F07425	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.33		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C32/3, 32A; A9F07332	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.34		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C16/3, 16A; A9F07316	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.35		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C2/3, 2A; A9F07302	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.36		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C6/1, 6A; A9F07106	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.37		1- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; IC60H C2/1, 2A; A9F07102	ks	5		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.38		2- PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. B; Icu=10kA; IC60H B10/1+N, 10A; A9F06610	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.39		UZAMYKATELNÉ ZAŘÍZENÍ; iC60; A9A26970	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.40		POMOCNÝ KONTAKT Acti 9; iOF; A9A26904	ks	12		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.41		NAPĚTOVÁ SPOUŠŤ Acti 9; OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 100-415VAC/110-130VDC; iMNX; A9A26476	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.42		SOKLOVÁ ZÁSUVKA multi9, MONTÁŽ NA DIN LIŠTU, ČSN IEC 60884-1; iPC A9A15306 2P; iPC A9A15306 2P	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.43		PANELOVÝ VOLTMETR, ROZSAH MĚŘENÍ 0-500V, TŘÍDA PŘESNOSTI 1,5; VLT 72x72; 16005	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.44		FÁZOVÉ RELÉ 3x400VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT; RM4TG20; RM4TG20	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.45		VACKOVÝ VOLTMETROVÝ PŘEPÍNAČ; VESTAVNÁ MONTÁŽ; CMV16018; CMV16018	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.46		PŘEPĚTOVÁ OCHRANA; 230VAC/400VAC, SPD T3, 63A; DA-275 V/3S+1; A01849	ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.47		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.48		VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/40W, 230m³/h, IP54, RAL 7035; SK 3241; 3241.100	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.49		VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA 255x255, RAL 7035; SK 3240; 3240.200	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.50		JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY, PRO SK3240, SK3241; SK 3182; 3182.100	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.51		TERMOSTAT; +5 + +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.52		NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm; SZ 2500; 2500.400	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.53		KOMFORTNÍ SVÍTIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.54		ZEMNÍČÍ MŮSTEK NA DIN LIŠTU, 7 SVOREK, ŽLUTOZELENÝ; PE7; PE7	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.29.55		ZEMNÍČÍ MŮSTEK NA DIN LIŠTU, 7 SVOREK, MODRÝ; N7; N7	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30		Rozvaděč RU222 pole +2 - pouze UPS a příslušenství - Výrobce CENTINEL - výrobce a typ nutno dodržet (požadavek provozu)	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.1		Teplotní čidlo baterií (tepl. kompenzace dobíjecího napětí baterií); ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.2		SNMP karta typ CS141 BASIC slot (GENEREX); ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.3		Kabeláž UPS- BATT; ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.4		Instalace zdroje UPS do zástavby 19", uvedení do provozu; ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.5		Frame 19" Universal Rack CAB-UR050-E-C0; ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.6		Doprava (do vzdálenosti 100Km); ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.7		ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS, Intelligent Module Cumuluspower 1xIM10, 3x400V/3x400V, (max 10kW) RACK MOUNT; CAB-UR050-E-C0;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.8		Battery Link (1x40)x 7/8/9Ah; ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.9		Baterie 12V/9Ah (40 ks); CEN_Baterie 12V/9Ah (40 ks);	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.30.10		1U záslepka 19" RAL9005; ;	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31		Rozvaděč RU222 pole +2 - (ostatní zařízení - bez UPS)	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 1mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 1mm; 2010-1291	ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.2		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	3		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.3		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	5		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.4		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	5		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.5		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, EEx e; 10mm²; 2010-1201	ks	6		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.6		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00		

1.31.7		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 10mm²; 2010-1207	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.8		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.9		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 10mm²; 2010-1204	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.10		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, MODRÁ, Ex e, Ex i; 2,5mm²; 2002-1204	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.11		SKŘIŇ 19" 42U 2000x600x800 (VxŠxH); DVEŘE PRAVÉ; RAL7035; DVEŘE S VENTILAČNÍMI OTVORY; VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. OBOU BOČNÍK, PODSTAVCE 200mm; VX IT;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.12		KONEKTOR PRO KONCOVÝ SPÍNAČ; 2507; SZ 2507.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.13		DRŽÁK FILTRU; SK 3175; 3175.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.14		FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO DRŽÁK FILTRU 3175.000; SK 3174; 3174.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.15		STROPNÍ VENTILÁTOR S FILTREM, 230VAC/51W, 500m³/h, RAL 7035; SK 3139; 3139.100	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.16		TERMOSTAT; +5 ÷ +60°C; 3110; SK 3110.000	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.17		NAPÁJECÍ KABEL; ORANŽOVÝ; L=3000mm; SZ 2500; 2500.400	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.31.18		KOMFORTNÍ SVÍTLIDLO, 100-240V, 900lm, IP20, ZÁSUVKA TYP E, CEE 7/5; SZ 2500; 2500.212	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32		SO072 - Hlavní rozvodna 6/0,4 kV - Doplnění pole (vývod 1)					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.2		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.3		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.4		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.5		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.6		TRMENOVÁ SVORKA PRO VODIČ 120-300mm2 PRO MĚDĚNÉ PŘÍPOJNICE 10mm; SK 300 F10; SK 300 F10	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.7		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/3, 2A; A9F07302	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.8		FÁZOVÉ RELÉ 3x400VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT; RM22TG20; RM22TG20	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.9		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 6A; PVA10/6A gG; 40750	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.10		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 10x51, 690Vac; OPVP10-3; 41015	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.32.11		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; VÝSUVMNĚ PROVEDENÍ; In=1600A; Icu=85kA, Ir=640-1600A, NADPROUD - ETU650 (LSI), ZADNÍ HORIZONTÁLNÍ PŘÍVOD; 4xAUX; NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 250VAC; TAS+S25; 3VA2716-6AE32-1AW0; 3VA2716-6AE32-1AW0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33		SO072 - Hlavní rozvodna 6/0,4 kV - Doplnění pole (vývod 2)					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.1		KONCOVÁ BOČNICE A SEPARÁTOR, 0,8mm, ŠEDÁ; SEPARATOR 0,8mm; 2002-1291	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.2		NASTAVITELNÝ ŠTÍTEK, ŠEDÁ; GROUP MARKER; 249-119	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.3		KONCOVÁ SVORKA BEZ ŠROUBŮ, 10mm, ŠEDÁ; END STOP 10mm; 249-117	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.4		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ŠEDÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1201	ks	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.5		TOPJOB S, 2-vodičová svorka, ZELENO-ŽLUTÁ, Ex e; 2,5mm²; 2002-1207	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.6		TRMENOVÁ SVORKA PRO VODIČ 120-300mm2 PRO MĚDĚNÉ PŘÍPOJNICE 10mm; SK 300 F10; SK 300 F10	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.7		3-PÓLOVÝ JISTIČ Acti 9; CHAR. C; Icu=10kA; iC60H C2/3, 2A; A9F07302	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.8		FÁZOVÉ RELÉ 3x400VAC, 2x PŘEPÍNAČÍ KONTAKT; RM22TG20; RM22TG20	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.9		VÁLCOVÁ POJISTKA CHAR. gG NAPĚTÍ 500V, 6A; PVA10/6A gG; 40750	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.10		3-PÓLOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ, 10x51, 690Vac; OPVP10-3; 41015	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.33.11		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; VÝSUVMNĚ PROVEDENÍ; In=1600A; Icu=85kA, Ir=640-1600A, NADPROUD - ETU650 (LSI), ZADNÍ HORIZONTÁLNÍ PŘÍVOD; 4xAUX; NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 250VAC; TAS+S25; 3VA2716-6AE32-1AW0; 3VA2716-6AE32-1AW0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.34		SO072 - Hlavní rozvodna 6/0,4 kV - Vývod pro starý rozvaděč SO072					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.34.1		3- PÓLOVÝ JISTIČ 3VA; PEVNĚ PROVEDENÍ; In=160A; Icu=75kA, Ir=112-160A, TERMOMAGNETICKÁ NADPROUDÁ SPOUŠŤ TM240 (ATAM), PŘEDNÍ PŘÍVOD; 3VA1116-6EF36-0AA0; 3VA1116-6EF36-0AA0	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		

1.35	Vybavení rozvodny - Zařízení VZT a topné konvektory					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.35.1	TERMOSTAT; PRO OHŘEV KONDENZAT. POTRUBÍ; ;	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.35.2	ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230V, 16A, IP44, L+N+PE ; DLE VÝROBCE;	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.35.3	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PRO ROZVODNU NN, CHLADICÍ VÝKON 25 kW; DLE VÝROBCE;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.35.4	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PRO ROZVODNU MaR, CHLADICÍ VÝKON 10 kW; DLE VÝROBCE;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.35.5	KRABICOVÁ ROZVODKA NÁSTĚNNÁ 5-PÓLOVÁ; 2,5mm2; IP66; DK 0202 GZ; DK 0202 GZ	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.35.6	PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR, 2000W, 230V AC, IP24; ECOFLEX TAC 20; ECOFLEX TAC 20	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36	Ovládací skříňky a rozvodné krabice do Ex prostředí					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36.1	KRABICOVÁ ROZVODKA NÁSTĚNNÁ; IP66; V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex eb IIC T6 Gb; 4ks 4x2,5mm2+1x2xPE, 4ks M20 (7-12mm) +2ks Stop M20; X12X1 OS23; X12X1 OS23	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36.2	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex de mb IIC T6 Gb, ZÓNA 1 a 2, PROVEDENÍ VIZ VÝKRESY OVLÁDACÍCH SKŘÍŇEK; TYP-ČERPADLO RUČNĚ;	ks	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36.3	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex de mb IIC T6 Gb, ZÓNA 1 a 2, PROVEDENÍ VIZ VÝKRESY OVLÁDACÍCH SKŘÍŇEK; TYP-ČERPADLO;	ks	11			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36.4	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex de mb IIC T6 Gb, ZÓNA 1 a 2, PROVEDENÍ VIZ VÝKRESY OVLÁDACÍCH SKŘÍŇEK; TYP-SPÍNAČ 0-1;	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36.5	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex de mb IIC T6 Gb, ZÓNA 1 a 2, PROVEDENÍ VIZ VÝKRESY OVLÁDACÍCH SKŘÍŇEK; TYP-SERVO;	ks	79			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36.6	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex de mb IIC T6 Gb, ZÓNA 1 a 2, PROVEDENÍ VIZ VÝKRESY OVLÁDACÍCH SKŘÍŇEK; TYP-PŘEPÍNAČ 1-0-2;	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.36.7	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA V NEVÝBUŠ. PROVEDENÍ ZÓNA 1, II 2G Ex de IIC T5, PROVEDENÍ VIZ VÝKRESY OVLÁDACÍCH SKŘÍŇEK; TYP-EMERGENCY STOP;	ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.37	Ovládací skříňky a rozvodné krabice - Total stop					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.37.1	KABELOVÁ VÝVODKA; Polyamid PA V0; ŠEDÁ; PRŮMĚR KABELU 9..16mm; IP68; -40°C - 100°C; HSK-K; M25x1,5; 1.209.2500.51	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.37.2	SKŘÍŇKA NOUZOVÉ VYPNUTÍ 120x120x50 (VxŠxH); IP55, VIZ VÝKRES OVL. SKŘÍŇEK; GW42201; GW42201	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.37.3	SPÍNAČÍ JEDNOTKA - 1xNO, ZADNÍ UPEVNĚNÍ ; M22-KC10; 216380	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.37.4	SPÍNAČÍ JEDNOTKA - 1xNC, ZADNÍ UPEVNĚNÍ ; M22-KC01; 216382	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38	Vývodky do Ex prostředí pro servopohony a čerpadla					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.1	KRABICOVÁ ROZVODKA NÁSTĚNNÁ; IP66; V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex eb IIC T6 Gb; 4ks 4x2,5mm2+1x2xPE, 4ks M20 (7-12mm) +2ks Stop M20; X12X1 OS23; X12X1 OS23	ks	81			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.2	ZÁSLEPKA; M20x1,5; Exd; MATICE, MOSAZ; CMP-757D; 757DM2	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.3	REDUKCE M75 - M63, Exd, MOSAZ; CMP-737D; 737DRM8M75	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.4	KABELOVÁ VÝVODKA; MOSAZ; M63x1,5; KABEL 45,6..59,4mm; IP66; Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 Ex d I, Ex e I; E1FU; 63SE1FU1RA	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.5	KABELOVÁ VÝVODKA; MOSAZ; M20x1,5; KABEL 9,5..15,9mm; IP66; Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 Ex d I, Ex e I; E1FU; 20SE1FU1RA	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.6	REDUKCE M32 - M25, Exd; COMPONENTS M; CAP740564	ks	113			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.7	ZÁSLEPKA; ISO20; Exd; MATICE, TĚSNĚNÍ, NIKLOVANÁ MOSAZ; ZÁSLEPKA; CAP190204	ks	81			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.8	KABELOVÁ VÝVODKA; M25x1,5; No.7; Ex db/eb IIC; KABEL 13,5-20,5mm; ADE1 F2; CAP806704V1	ks	113			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.9	KABELOVÁ VÝVODKA; M25x1,5; No.6; Ex db/eb IIC; KABEL 10-16mm; ADE1 F2; CAP806794V1	ks	113			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.38.10	KABELOVÁ VÝVODKA; M20x1,5; No.5; Ex db/eb IIC; KABEL 7-12mm; ADE1 F2; CAP806694V1	ks	113			0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.39	Venkovní osvětlení					0,00	0,00	0,00	0,00		
1.39.1	VYPÍNAČ 230V 10A IP54 VENKOVNÍ PROVEDENÍ DO PROSTŘEDÍ S NEB. VÝBUCHU ŽNA 1,2; ; VYPÍNAČ-230V 10A IP44	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.39.2	KRABICOVÁ ROZVODKA NÁSTĚNNÁ; IP66; V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex eb IIC T6 Gb; 4ks 2x4mm2; 3ks M25 (10-17mm) +1ks Stop M25; X20X1 OS03; X20X1 OS03	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		

1.39.3		KRABICOVÁ ROZVODKA NÁSTĚNNÁ; IP66; V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ: II 2G Ex eb IIC T6 Gb; 4ks 4x2,5mm2+1x2xPE, 4ks M20 (7-12mm) +2ks Stop M20; X12X1 OS23; X12X1 OS23	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.39.4		NEVÝBUŠNÉ SVÍTIDLO; LED 1x30W, II 2GD, ZÓNA 1, Ex eb mb IIC T5 Gb/Ex tb IIIC T93°C Db; IP66; 4785 lm, 5000K, PRŮBĚŽ. MONTÁŽ - 2x CG; FLOVEX-ME-060030 30W; FLOVEX-ME-060030 30W	ks	21			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.39.5		NEVÝBUŠNÉ SVÍTIDLO; LED 1x69W, II 2GD, ZÓNA 1, Ex db eb mb IIC T5; IP66; 230V AC, 9547 lm; FLOVEX-080070; FLOVEX-080070	ks	40			0,00	0,00	0,00	0,00		
02.1 Montážní materiál a práce											0,00	
2.1.1		Kabeláž					0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.1		OHNIODOLNÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 0,6/1kV; ø11,3mm; 1-CSKH-V180 P60-R J 3x2,5; 1-CSKH-V180 P60-R J 3x2,5	m	150			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.2		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø8,6mm; CYKY-O 3x1,5 RE; CYKY-O 3x1,5 RE	m	30			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.3		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø14,6mm; CYKY-J 12x1,5; CYKY-J 12x1,5	m	4480			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.4		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø18,0mm; CYKY-J 5x10; CYKY-J 5x10	m	25			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.5		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø13,8mm; CYKY-J 5x4 RE; CYKY-J 5x4 RE	m	20			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.6		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø11,2mm; CYKY-J 5x2,5 RE; CYKY-J 5x2,5 RE	m	310			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.7		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø9,5mm; CYKY-J 3x2,5 RE; CYKY-J 3x2,5 RE	m	500			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.8		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø8,6mm; CYKY-J 3x1,5 RE; CYKY-J 3x1,5 RE	m	164			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.9		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø7,4mm; CMSM -O 2x1; CMSM -O 2x1	m	40			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.10		NESTÍNĚNÝ KABEL; 300/500V; ø5,9mm; CMSM -G 3x1; CMSM -G 3x1	m	12			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.11		NESTÍNĚNÝ KABEL; 06/1kV; ø56,4mm; AYKY-J 3x240+120 SM/RM; AYKY-J 3x240+120 SM/RM	m	2160			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.12		NESTÍNĚNÝ KABEL; 06/1kV; ø43,0mm; AYKY-J 3x120+70 SM/RM; AYKY-J 3x120+70 SM/RM	m	80			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.13		KABEL; 250V; ø7,3mm; Li2YCY (TP) 4x2x0,22; 0031322	m	25			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.14		OHNIODOLNÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU; 500V; ø10mm; JC2XFE-V (O) 1x2x1,5; JC2XFE-V (O) 1x2x1,5	m	40			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.15		OHNIODOLNÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 0,6/1kV; ø13,0mm, ORANŽOVÝ; 1-CHKE-V-J 5x1; 1-CHKE-V-J 5x1	m	20			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.16		KABEL; 300/500V; ø8,0mm; Y-CY-OZ 2X1; 16248	m	5			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.17		STÍNĚNÝ KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA ČERNÁ; 0,6/1kV; ø8,20mm; OZ-600 2X1,5; 10656	m	775			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.18		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø15,5mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 12G1,5; 10670	m	15640			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.19		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø51,7mm; JZ-600 5G95; 10744	m	45			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.20		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø20,5mm; JZ-600 5G10; 10722	m	100			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.21		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø16,2mm; JZ-600 5G6; 10718	m	115			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.22		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø14,5mm; JZ-600 5G4; 10712	m	80			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.23		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø12,5mm; JZ-600 5G2,5; 10694	m	340			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.24		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø22,3mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G16; 10725	m	720			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.25		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø12,9mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G4; 10711	m	160			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.26		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø11,2mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G2,5; 10692	m	14630			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.27		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø9,7mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G1,5; 10659	m	180			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.28		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø13,10mm; JZ-600 3G6; 10716	m	240			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.29		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø11,70mm; JZ-600 3G4; 10710	m	65			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.30		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø10,10mm; JZ-600 3G2,5; 10690	m	535			0,00	0,00	0,00	0,00		
2I.1.31		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø8,60mm; JZ-600 3G1,5; 10657	m	230			0,00	0,00	0,00	0,00		

21.1.32		STÍNĚNÝ KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 0,6/1kV; ČERNÁ; ø56,40mm; JZ-600-Y-CY 4G120; 11629	m	400			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.33		STÍNĚNÝ KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 0,6/1kV; ČERNÁ; ø10,4mm; JZ-600-Y-CY 2X1,5; 11546	m	9540			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.34		KABEL; 300/500V; ø7,3mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-OZ 4X1; 16053	m	25			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.35		KABEL; STÍNĚNÝ; PVC; 300/500V; ø13,5mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 19G1; 16352	m	2120			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.36		KABEL; STÍNĚNÝ; PVC; 300/500V; ø13,5mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 14G1,5; 16401	m	195			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.37		NESTÍNĚNÝ KABEL; PRYŽOVÝ 0,6/1kV; ø22,2mm; H07RN-F 5G6; 0737064	m	12			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2		Ukončení kabelů					0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.1		OHNIODOLNÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 0,6/1kV; ø11,3mm; 1-CSKH-V180 P60-R J 3x2,5; 1-CSKH-V180 P60-R J 3x2,5	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.2		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø8,6mm; CYKY-O 3x1,5 RE; CYKY-O 3x1,5 RE	ks	12			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.3		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø14,6mm; CYKY-J 12x1,5; CYKY-J 12x1,5	ks	128			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.4		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø18,0mm; CYKY-J 5x10; CYKY-J 5x10	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.5		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø13,8mm; CYKY-J 5x4 RE; CYKY-J 5x4 RE	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.6		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø11,2mm; CYKY-J 5x2,5 RE; CYKY-J 5x2,5 RE	ks	10			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.7		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø9,5mm; CYKY-J 3x2,5 RE; CYKY-J 3x2,5 RE	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.8		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø8,6mm; CYKY-J 3x1,5 RE; CYKY-J 3x1,5 RE	ks	32			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.9		NESTÍNĚNÝ KABEL; 750V; ø7,4mm; CSM -O 2x1; CSM -O 2x1	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.10		NESTÍNĚNÝ KABEL; 300/500V; ø5,9mm; CSM -G 3x1; CSM -G 3x1	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.11		NESTÍNĚNÝ KABEL; 06/1kV; ø56,4mm; AYKY-J 3x240+120 SM/RM; AYKY-J 3x240+120 SM/RM	ks	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.12		NESTÍNĚNÝ KABEL; 06/1kV; ø43,0mm; AYKY-J 3x120+70 SM/RM; AYKY-J 3x120+70 SM/RM	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.13		KABEL; 250V; ø7,3mm; Li2YCY (TP) 4x2x0,22; 0031322	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.14		OHNIODOLNÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU; 500V; ø10mm; JC2XFE-V (O) 1x2x1,5; JC2XFE-V (O) 1x2x1,5	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.15		OHNIODOLNÝ KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 0,6/1kV; ø13,0mm, ORANŽOVÝ.; 1-CHKE-V-J 5x1; 1-CHKE-V-J 5x1	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.16		KABEL; 300/500V; ø8,0mm; Y-CY-OZ 2X1; 16248	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.17		STÍNĚNÝ KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA ČERNÁ; 0,6/1kV; ø8,20mm; OZ-600 2X1,5; 10656	ks	34			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.18		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø15,5mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 12G1,5; 10670	ks	216			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.19		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø51,7mm; JZ-600 5G95; 10744	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.20		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø20,5mm; JZ-600 5G10; 10722	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.21		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø16,2mm; JZ-600 5G6; 10718	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.22		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø14,5mm; JZ-600 5G4; 10712	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.23		KABEL; 600/1000V; UV ODOLNÝ, SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; ø12,5mm; JZ-600 5G2,5; 10694	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.24		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø22,3mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G16; 10725	ks	10			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.25		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø12,9mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G4; 10711	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.26		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø11,2mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G2,5; 10692	ks	232			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.27		KABEL; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 600/1000V; ø9,7mm; BARVA ČERNÁ; JZ-600 4G1,5; 10659	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.28		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø13,10mm; JZ-600 3G6; 10716	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.29		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø11,70mm; JZ-600 3G4; 10710	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.30		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø10,10mm; JZ-600 3G2,5; 10690	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00		

21.2.31		KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; BARVA IZOLACE: ČERNÁ; 0,6/1kV; ø8,60mm; JZ-600 3G1,5; 10657	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.32		STÍNĚNÝ KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 0,6/1kV; ČERNÁ; ø56,40mm; JZ-600-Y-CY_4G120; 11629	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.33		STÍNĚNÝ KABEL; PVC; UV ODOLNÝ; ODOLNÝ OLEJŮM; 0,6/1kV; ČERNÁ; ø10,4mm; JZ-600-Y-CY 2X1,5; 11546	ks	166			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.34		KABEL; 300/500V; ø7,3mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-OZ 4X1; 16053	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.35		KABEL; STÍNĚNÝ; PVC; 300/500V; ø13,5mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 19G1; 16352	ks	176			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.36		KABEL; STÍNĚNÝ; PVC; 300/500V; ø13,5mm; SAMOZHÁŠIVÝ; BARVA ŠEDÁ; F-CY-JZ 14G1,5; 16401	ks	14			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2.37		NESTÍNĚNÝ KABEL; PRYŽOVÝ 0,6/1kV; ø22,2mm; H07RN-F 5G6; 0737064	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3		Elektroinstalace - Nová rozvodna SO222.1					0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.1		ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ ŠÍKMÁ 400V, 32A - 5p , IP44, 3P+N+PE , ; DLE VÝROBCE	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.2		ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230V, 16A, IP44, L+N+PE ; DLE VÝROBCE	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.3		ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ ŠÍKMÁ 400V, 16A - 5p , IP44, 3P+N+PE , ; DLE VÝROBCE	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.4		VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ č. 1; IP44; 10A/230V AC; DLE VÝROBCE	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.5		KRABICOVÁ ROZVODKA NÁSTĚNNÁ 5-PÓLOVÁ; 2,5mm2; IP66; DK 0202 GZ	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.6		NOUZ. SVÍTIDLO LED S VLASTNÍM ZDROJEM, 400 lm, IP44, NÁPIS EXIT; DLE VÝROBCE	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.7		LED REFLEKTOR VENK. 20W, 2400 lm, IP65; DLE VÝROBCE	ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.3.8		SVÍTIDLO LED 33 W, 4500 lm, IP44; DLE VÝROBCE	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4		Kabelové trasy a ostatní					0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.1		POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - OBECNĚ	kg	2500			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.2		DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.3		H07V-K 6mm2 GNYE; IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, ŽLUTÁ/ZELENÁ BARVA, 6 mm2	m	800			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.4		H07V-K 25mm2 GNYE; IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, BARVA ŽLUTOZELENÁ, 25 mm2	m	30			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.5		PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO PROSTUP KABELŮ	m2	16			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.6		KRYCÍ PLECH NA KABELOVÝ ROŠT; v= 2M - OBECNĚ	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.7		SPR304X-03; OHEBNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA; NEREZ AISI 304; 3"; 85,5/78,3mm; SPR304X-03	m	24			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.8		HP-EF-21; OHEBNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA; FeZn+PVC; 3/4"; 26,4/21,0mm; UV ODOLNÁ; HP-EF-21	m	610			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.9		HP-EF-36; OHEBNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA; FeZn+PVC; 1 1/4"; 41,8/35,4mm; UV ODOLNÁ; HP-EF-36	m	300			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.10		6040ZN; ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA EN OCELOVÁ TUHÁ ZINKOVANÁ, VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ PRŮMĚR ø40 / 34,4mm, ZÁVIT M40; 6040ZN	m	220			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.11		6025ZN; ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA EN OCELOVÁ TUHÁ ZINKOVANÁ, VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ PRŮMĚR ø25 / 20,6mm, ZÁVIT M25; 6025ZN	m	3			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.12		MARS; KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM, PERFOROVANÝ, FeZn, 62/50, vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ a VÝLOŽNÍKŮ; NKZI 50X62X0.70	m	420			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.13		MARS; KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM BEZ PERFORACE, FeZn, 500/100, PŘÍSLUŠENSTVÍ; NKZIN 100X500X0.70	m	1030			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.14		MARS; KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM BEZ PERFORACE, FeZn, 250/100, PŘÍSLUŠENSTVÍ; NKZIN 100X250	m	150			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.15		SONAP A 76; KABELOVÁ PŘÍCHYTKA SONAP 76 TYP A, ROZSAH SEVŘENÍ 55-76 mm; 5100109	ks	880			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.16		NASPOJKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU K VEŘEJNÉMU OSVĚTLENÍ OD DEMONTOVANÉHO STOŽÁRU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘED SO222, VČETNĚ ZAMĚŘENÍ, ZJIŠTĚNÍ A IDENTIFIKACE STÁV. KABELU A VČETNĚ VÝKOPU, CHRÁNIČEK, VÝSTRAŽNÉ FÓLIE. PÍSKOVÉHO LOŽE A ZPĚTNÉHO ZÁHOZU VÝKOPU	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.17		MARS; KABELOVÝ ŽLAB S VÍKEM BEZ PERFORACE, FeZn, 125/100, PŘÍSLUŠENSTVÍ; NKZIN 100X125X0.70	m	140			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.18		R-400; KABELOVÝ ROŠT FeZn TYP: R-400 ŠÍŘKA 400 mm	m	30			0,00	0,00	0,00	0,00		
21.4.19		H07V-K 16mm2 GNYE; IZOLOVANÝ VODIČ OHEBNÝ, BARVA IZOLACE: ŽLUTÁ/ZELENÁ, 16 mm2	m	50			0,00	0,00	0,00	0,00		

2I.5		Doplnění uzemnění - hlavní - technologie											
2I.5.1		FeZn 30x4; ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4; FeZn 30x4	m	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.5.2		FeZn D=10mm; ZEMNÍČÍ DRÁT D=10mm; FeZn D=10mm	m (alt. kg)	40			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.5.3		SP1; PŘIPOJOVACÍ SVORKA, FeZn	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.5.4		SR02; SVORKA - PRO PÁSEK - PÁSEK, FeZn	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.5.5		SR03; SVORKA - PRO PÁSEK - DRÁT, FeZn	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.5.6		SS; SVORKA - PRO DRÁT- DRÁT, FeZn	ks	12			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.5.7		GUMOASFALTOVÝ NÁTĚR	kg	1			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6		Nová rozvodna SO222.1 - kabelové trasy, uzemnění											
2I.6.1		DRÁT 8mm, AlMgSi	m	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.2		SVORKA ZKUŠEBNÍ, NEREZ ø8÷10mm/NEREZ ø8÷10mm	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.3		LHD; HRANATÁ LIŠTA, PVC, 20X40, PŘÍSLUŠENSTVÍ; LHD_40X20	m	36			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.4		LH; HRANATÁ LIŠTA, PVC, 15X10, PŘÍSLUŠENSTVÍ; LH_15X10	m	20			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.5		LHD; HRANATÁ LIŠTA, PVC, 32X15, PŘÍSLUŠENSTVÍ; LHD_32X15	m	36			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.6		LH; HRANATÁ LIŠTA, PVC, 60X40, PŘÍSLUŠENSTVÍ; LH_60X40	m	36			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.7		PV1h; PODPĚRA PRO DRÁT DO ZDIVA	ks	30			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.8		GUMOASFALTOVÝ NÁTĚR	kg	1			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.9		OT; OCHRANNÁ TRUBKA; 1,7 m NEREZ	ks	6			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.10		V4A; PÁSEK 30x3,5mm, NEREZ	m	80			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.11		PV23 NEREZ; PODPĚRA PRO VEDENÍ HROMOSVODU - PRO PLECHOVÉ STŘECHY,	ks	80			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.12		SR02; SVORKA - PRO PÁSEK - PÁSEK, NEREZ	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.13		SR03 b; SVORKA - PRO PÁSEK - DRÁT, NEREZ	ks	20			0,00	0,00	0,00	0,00			
2I.6.14		VÝKOP PRO ULOŽENÍ ZEMNÍČÍHO PÁSKU vč. ZÁHOZU š x h = 50x100cm	m	100			0,00	0,00	0,00	0,00			
02.II		Demontážní práce								0,00			
2II.1		DEMONTÁŽ - VÝZBROJE VÝVODŮ STÁVAJÍCÍCH SERVOPOHONŮ, OSVĚTLENÍ, ZÁSUVK A KLADKOSTROJE UMÍSTĚNÝCH V SO222, 223 STÁV. ROZVÁDĚČE rm222.2 (POLE 9,10,11) v SO072	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.2		DEMONTÁŽ - PŘIPOJNICOVÝ MOST DO 1600A STÁV. ROZVÁDĚČE rm222.2 v SO072	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.3		DEMONTÁŽ - SKŘÍŇ ROZVÁDĚČ do 1000x700x2300, VČETNĚ VÝZBROJE	ks	18			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.4		DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA POHONŮ A OSVĚTLENÍ V SO222, 223 (MATERIÁL LITINA, POLYESTER)	ks	75			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.5		SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ (SO232)	ks	61			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.6		DEMONTÁŽ KABEL DO 3x240+120, (SO072), ULOŽENÍ PEVNĚ	m	200			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.7		DEMONTÁŽ KABEL DO 4x120, K ČERPADLŮM 160kW (SO072-SO222), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	m	1200			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.8		DEMONTÁŽ KABEL DO 4x35, K ČERPADLŮM 18,5kW (SO072-SO222), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	m	400			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.9		DEMONTÁŽ KABEL DO 5x4, K MALÝM ČERPADLŮM, SERVOPOHONŮM, ZÁSUVKÁM, OSVĚTLENÍ (SO072-SO222, 223), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	m	32000			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.10		DEMONTÁŽ KABEL DO 12x2,5, K SERVOPOHONŮM, OVLÁDACÍM SKŘÍŇKÁM POHONŮ (SO072-SO222, 223), MEZI MaR a STÁV. RM222.2 (SO072), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	m	21000			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.11		DEMONTÁŽ KABEL DO 5x10, PŘÍVODY OSVĚTLENÍ, KLADKOSTROJ (SO072-SO222, 223), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	m	800			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.12		ODPOJENÍ KABEL DO 3x240+120, (SO072), ULOŽENÍ PEVNĚ	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.13		ODPOJENÍ KABEL DO 4x120, K ČERPADLŮM 160kW (SO072-SO222), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	ks	16			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.14		ODPOJENÍ KABEL DO 4x35, K ČERPADLŮM 18,5kW (SO072-SO222), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.15		ODPOJENÍ KABEL DO 5x4, K MALÝM ČERPADLŮM, SERVOPOHONŮM, ZÁSUVKÁM, OSVĚTLENÍ (SO072-SO222, 223), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	ks	314			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.16		ODPOJENÍ KABEL DO 12x2,5, K SERVOPOHONŮM, OVLÁDACÍM SKŘÍŇKÁM POHONŮ (SO072-SO222, 223), MEZI MaR a STÁV. RM222.2 (SO072), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	ks	446			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.17		ODPOJENÍ KABEL DO 5x10, PŘÍVODY OSVĚTLENÍ, KLADKOSTROJ (SO072-SO222, 223), ULOŽENÍ PEVNĚ A V ZEMI	ks	8			0,00	0,00	0,00	0,00			
2II.18		DEMONTÁŽ NOSNÝ MATERIÁL KABEL. TRAS, TRUBKY, ŽLABY	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00			

3	Nátěry - neobsazeno											
4	Zemní a stavební práce - neobsazeno											
5	Speciální práce											0,00
5.1		OŽIVENÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2		KONTROLA STÁTNÍM ORGÁNEM - TIČR	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3		VÝCHOZÍ REVIZE	kpl	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Poznámka	U všech navržených přístrojů lze použít jiné typy ale stejných parametrů jako navržené v této PD; veškeré náklady spojené se změnou typů včetně zpracování PD skutečného stavu nese zhotovitel stavby										
6	Přirážky											0,00
6.1		Doprava dodávek	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2		Přesun dodávek	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3		Podíl přidružených výkonů montážních prací	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4		Ekologická likvidace demontovaných prvků a kabeláže	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.5		Rizika a pojištění	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6		Zařízení staveniště	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
6.7		Provozní vlivy	set	1			0,00	0,00	0,00	0,00		
	CELKEM											