

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH KAMEROVÉHO SYSTÉMU

č. Objednatele ...37390...

č. Zhotovitele ..4/6/2014...

„Dodávka kamer a příslušenství, vč. montáže na ČS“

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Pavel Ševčík	739 240 286	pavel.sevcik@ceproas.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla	Václav Bartoň	739 240 379	vaclav.barton@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **MONTI SYSTEMS, s.r.o.**
se sídlem: Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00
zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C27657
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č.účtu: 19-7670430247/0100
IČ: 25348469
DIČ: CZ25348469
zastoupen: Ing. Josefem Vlašínem – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních	Josef Vlašín	602 719 237	josef.vlasin@monti.cz
technických, zapisovat do deníku, předání a převzetí díla dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Jiří Kantor	602 121 053	jiří.kantor@monti.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto rámcovou smlouvu o dodávce kamerového systému (dále též jen „**Smlouva**“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této rámcové smlouvy o dodávce kamerového systému (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Předmětem této Smlouvy s názvem „**Dodávka kamer a příslušenství, vč. montáže na ČS**“ je úprava podmínek plnění, týkajících se dílčích zakázek, spočívajících v průběžných dodávkách, instalaci a implementaci kamerových systémů (vnitřních a vnějších kamer, včetně příslušenství a záznamového zařízení) na čerpací stanice („ČS“) EuroOil, zadávaných na základě této smlouvy po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a úprava vzájemných vztahů mezi Objednatel a Zhotovitelem.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel souhlasí s tím, že dílčí zakázky budou Objednatel Zhotoviteli zadávány dle potřeb Objednatele na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění – k uzavření dílčí smlouvy (dále též jen „objednávka“). Zhotovitel akceptuje objednávku písemným potvrzením či provedením jakéhokoliv úkonu vůči Objednateli, ze kterého je bez jakýchkoliv pochyb zřejmé, že Zhotovitel hodlá na základě objednávky učiněné Objednatel plnit. Přijetím objednávky je mezi Smluvními stranami uzavřena dílčí smlouva.
 - 2.3.1. Dílčí smlouva musí odpovídat této Smlouvě.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli předmět dílčích zakázek - předmět plnění na základě dílčích smluv, uzavíraných způsobem stanoveným touto Smlouvou a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2.5. Náležitosti objednávky a postup jejího zadání:
 - 2.5.1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé písemné objednávky Objednatele budou Zhotoviteli zasílány písemně na osobu oprávněnou jednat za Zhotovitele poštou do sídla Zhotovitele nebo budou učiněny prostřednictvím elektronické adresy na adresu Zhotovitele info@monti.cz nebo prostřednictvím faxu na číslo : 568 421 280
 - 2.5.2. Smluvní strany se dohodly, že objednávka Objednatele bude zasílán Zhotoviteli vždy min. 10 pracovních dnů před termínem zahájení realizace dílčích zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivých případech jinak.
 - 2.5.3. Každá objednávka musí vždy obsahovat zejména:
 - a) identifikační údaje Objednatele
 - b) specifikaci předmětu plnění, tj.: specifikaci díla (varianta počtu vnitřních a vnějších kamer kamerového systému),
 - c) specifikaci konkrétního místa plnění, vč. názvu čerpací stanice EuroOil („ČS EuroOil“)
 - d) požadavky na dobu plnění a zpracování Harmonogramu plnění a případně další požadavky Objednatele vztahující se k předmětu plnění
 - 2.5.4. Objednávky v listinné podobě budou podepsány pověřeným zaměstnancem Objednatele nebo osobami oprávněnými jednat za Objednatele dle zápisu v obchodním rejstříku.
 - 2.5.5. Objednávky budou zasílány Zhotoviteli postupem dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen potvrdit objednávku v souladu s ustanovením této Smlouvy (viz odst. 2.3. výše).
- 2.6. Předmětem dílčích zakázek je realizace díla spočívající, dle potřeb Objednatele blíže specifikovaných v mezi stranami uzavřené dílčí smlouvě na základě a v souladu s touto smlouvou, v dodávkách, instalaci a implementaci kamerových systémů (vnitřních a vnějších kamer, včetně příslušenství a záznamového zařízení) na ČS Objednatele.

- 2.6.1. Zhotovitel se na základě této smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou zavazuje, že pro Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě a v uzavřené dílčí smlouvě, v souladu s právními a technickými předpisy a pokyny Objednatele, na svůj náklad a na své nebezpečí, provede a uvede do provozu dílo – předmět plnění níže specifikovaný v ustanovení této Smlouvy a v rozsahu upřesněném Objednatelem v dílčí smlouvě, a to ve sjednané době plnění a dále se Zhotovitel zavazuje dílo - předmět plnění předat Objednateli.
- 2.6.2. Specifikace předmětu plnění: realizace díla s názvem „**Dodávka kamer a příslušenství, vč. montáže na ČS**“ zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, služby a výkony požadované Objednatelem:
- 2.6.2.1. Dodávka kamerového systému ve specifikaci uvedené níže, přičemž zhotovitel prohlašuje, že kamerový systém zajistí tyto funkce:
- funkce kamery umožňující přístup na obraz a kompletní správu prostřednictvím standardních komunikačních protokolů http/s, rtsp, atd.
 - funkce záznamového zařízení umožňující přístup na pohledy s aktuálním obrazem instalovaných kamer, přístup na záznamy a kompletní správu prostřednictvím standardních komunikačních protokolů http/s, ftp, ssh, atd.
- ***dodávka vnější kamery (vždy x ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)***
specifikace : ethernetové rozhraní – IP technologie s možností lokálního i vzdáleného přístupu na obraz kamery, napájení PoE, barevný obraz, režim DEN/NOC, světelná citlivost nejlépe 0,0 lux, IR přísvit (IR přísvit s dosahem 15 – 20 m), varifokální objektiv 3 – 12, rozlišení obrazu kamery min. 1,3 Mpx s kompresí videa formátu MPEG-4/H.264, vícekanálové provedení s minimálním počtem snímků za sekundu (FPS = 8) v nejvyšším rozlišení, digitální vstup/výstup, provedení pro venkovní použití IP66, možnost propojení se systémy EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) součinnost s EZS - spuštění záznamu v případě signalizace
 - ***dodávka vnitřní kamery (vždy x ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)***
specifikace : ethernetové rozhraní – IP technologie s možností lokálního i vzdáleného přístupu na obraz kamery, napájení PoE, barevný obraz, režim DEN/NOC, světelná citlivost nejlépe 0,0 lux, IR přísvit, varifokální objektiv v rozsahu 3 – 12, rozlišení obrazu, kamery min. 1,3 Mpx s kompresí videa formátu MPEG-4/H.264, vícekanálové provedení s min. počtem snímků za sekundu (FPS = 8) v nejvyšším rozlišení, digitální vstup/výstup, možnost propojení i se systémy EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)
 - ***dodávka serveru (vždy 1 ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)***
specifikace : kompaktní malé provedení pro snadnou montáž do stávajících datových struktur, ethernetové rozhraní – IP technologie, možnost ukládání záznamu ze všech připojených kamer, možnost vzdáleného přístupu vybraných zaměstnanců ČEPRO, a. s. na uložené záznamy a aktuální obraz kamer, správa uživatelů a práv pro různé úrovně přístupu, pokročilé funkce – odeslání informace o přerušení nahrávání, odpojení kamery, stavu záznamového zařízení e-mailem, správa pohledů a monitorů stavu kamer, záznamu a systému, zařízení nezávislé na OS klienta, s podporou protokolu ONVIF a s možností propojení s dalšími systémy

(souhrnně dále a výše též jen „kamerový systém“)

2.6.2.2. Instalace (montáž) kamerového systému spočívající v:

- **instalaci, nastavení a testech kamerového systému:**

- Zhotovitel je povinen zajistit kompletní instalaci kamerového systému na stanici na připojovací body napájení a datové komunikace. Kamerový systém bude na místě plnění oživen, nastaven a otestován.

2.6.2.3. Související dodávky elektroinstalačního materiálu, propojovacích a oživovacích prvků potřebných pro správnou instalaci a funkci kamer, SW-nadstavby (serveru) a celého kamerového systému, včetně potřebných instalací montáží apod.

2.6.2.4. Odzkoušení funkčnosti celého kamerového systému a jeho uvedení do provozu

2.6.2.5. Vypracování dokumentace a předání nezbytných dokladů k užívání kamerového systému Objednatelům požadovaných Objednatelům a platnou legislativou

2.6.2.6. Zaškolení obsluhy příslušné ČS

(dále jen „**Dílo**“)

CZ-CPA kód: **43.21.10**

Bližší technická specifikace Díla je dále rozvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.7. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a na základě dílčí smlouvy v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „**Závazné podklady**“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 30.5.2014 k zakázce č.: 052/14/OCN, nazvané „**Dodávka kamer a příslušenství, vč. montáže na ČS**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
- b) nabídky Zhotovitele č.: 4/6/2014 ze dne 27.8.2014, podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),

2.7.1. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

2.7.2. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.

2.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení, uvedeném v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení.

2.9. Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na příslušnou ČS EuroOil), vytýčení hranic pracoviště, poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla provedení zkoušky funkčnosti kamerového systému.

2.11. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatel, jmenovaný Objednatel a uvedený v protokolu o předání jednotlivého pracoviště na příslušné ČS EuroOil Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatel a Zhotovitel a postupů k jejich splnění.

ČI. 3. Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění jednotlivé dílčí zakázky, tj. místem plnění Díla je vždy areál čerpací stanice Objednatel (v rámci sítě ČS EuroOil na území ČR). Soupis ČS EuroOil tvoří přílohu č. 2 této

Smlouvy. Konkrétní místo plnění Díla bude vždy specifikováno dílčí smlouvou, resp. v objednávce učiněné Objednatelem postupem sjednaným v této Smlouvě.

- 3.2. Dílo bude prováděno za provozu ČS a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např. z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele, platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 3.3. Dílo bude vždy prováděno v termínech sjednaných mezi stranami a upřesněných v Harmonogramu plnění Díla (dále a výše jen „harmonogram plnění“).
- 3.4. Podmínky pro zpracování Harmonogramu plnění jsou uvedeny v příslušných ustanoveních VOP, přičemž Smluvní strany sjednávají, že nebude-li dohodnuto jinak, platí, že:
 - 3.4.1. Harmonogram plnění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení do 5 dnů po uzavření dílčí smlouvy (potvrzení objednávky) ze strany Zhotovitele. Doba plnění pro realizaci Díla (dílčí zakázky) nepřesáhne 20 dnů.
 - 3.4.2. V Harmonogramu plnění bude vždy zejména specifikován termín zahájení realizace Díla, dokončení a předání Díla Zhotovitelem Objednateli.
- 3.5. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávky provozu Objednatele, či jeho části.
- 3.6. Přejímka pracoviště
 - 3.6.1. Smluvní strany sjednávají, že pracoviště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 11 VOP se užijí přiměřeně, přičemž stavenišťem ve VOP se pro účely této Smlouvy rozumí pracoviště, stavebním deníkem montážní deník.
 - 3.6.2. Zhotovitel je povinen předat vyklizené pracoviště bez vad nejpozději v den předání a převzetí Díla.

Čl. 4. Cena díla

- 4.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále jen „Cena díla“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v objednávce Objednatele potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 4.2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených níže a bude účtována dle skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele.
 - 4.2.1. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši:

IP kamerový systém na ČS EuroOil - varianta 2 + 1			
položka	dodávka / cena za jedm.	montáž / cena za jedm.	cena za položku
Vnější kamera, včetně objektivu a příslušenství (držák, kryt, magnetický kontakt apod.)	2 x 5.300,-	2 x 890,-	11.490,-
Vnitřní kamera, včetně příslušenství (držák)	1 x 5.300,-	1 x 890,-	6.190,-
Záznamové zařízení, včetně úložného prostoru 1 TB	1 x 6.500,-	1x 890,-	7.390,-

Dodávka monitoru, klávesnice a optické myši	0,-	0,-	0,-
Rozvody datové komunikace, síťový přepínač (kabely, switch)			1.500,-
Rozvody napájení systému, indikace stavů, vyhřívání kamer			1.100,-
Montážní materiál ostatní			1.000,-
Cena za dodávku a montáž			28.670,-
Oživení systému, testy			1.000,-
Vypracování revizní zprávy, aktualizace dokumentace			600,-
Náklady na dopravu (paušálně za jednu ČS, kdekoli v rámci ČR dle přílohy č.2)			1.600,-
Cena celkem			31.870,-

IP kamerový systém na ČS EuroOil - varianta 3 + 1			
položka	dodávka / cena za jedn.	montáž / cena za jedn.	cena za položku
Vnější kamera, včetně objektivu a příslušenství (držák, kryt, magnetický kontakt apod.)	3 x 5.300,-	1 x 890,-	16.790,-
Vnitřní kamera, včetně příslušenství (držák)	1 x 5.300,-	1 x 890,-	6.190,-
Záznamové zařízení, včetně úložného prostoru 1 TB	1 x 6.500,-	1x 890,-	7.390,-
Dodávka monitoru, klávesnice a optické myši	0,-	0,-	0,-
Rozvody datové komunikace, síťový přepínač (kabely, switch)			1.500,-
Rozvody napájení systému, indikace stavů, vyhřívání kamer			1.500,-
Montážní materiál ostatní			1.000,-
Cena za dodávku a montáž			34.870,-
Oživení systému, testy			1.000,-
Vypracování revizní zprávy, aktualizace dokumentace			600,-
Náklady na dopravu (paušálně za jednu ČS, kdekoli v rámci ČR dle přílohy č.2)			1.600,-
Cena celkem			38.070,-

IP kamerový systém na ČS EuroOil - varianta 2 + 2			
položka	dodávka / cena za jedm.	montáž / cena za jedm.	cena za položku
Vnější kamera, včetně objektivu a příslušenství (držák, kryt, magnetický kontakt apod.)	2 x 5.300,-	2 x 890,-	11.490,-
Vnitřní kamera, včetně příslušenství (držák)	1 x 5.300,-	1 x 890,-	11.490,-
Záznamové zařízení, včetně úložného prostoru 1 TB	1 x 6.500,-	1 x 890,-	7.390,-
Dodávka monitoru, klávesnice a optické myši	0,-	0,-	0,-
Rozvody datové komunikace, síťový přepínač (kabely, switch)			1.500,-
Rozvody napájení systému, indikace stavů, vyhřívání kamer			1.500,-
Montážní materiál ostatní			1.500,-
Cena za dodávku a montáž			34.870,-
Oživení systému, testy			1.000,-
Vypracování revizní zprávy, aktualizace dokumentace			600,-
Náklady na dopravu (paušálně za jednu ČS, kdekoli v rámci ČR dle přílohy č.2)			1.600,-
Cena celkem			38.070,-

4.2.1. Jednotkové ceny jsou uvedeny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty.

4.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené jednotkové ceny předmětu plnění jsou nejvýše přípustné, neměnné a zahrnují veškeré náklady spojené s jednotlivým plněním Zhotovitele.

Čl. 5. Platební podmínky

- 4.3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 4.4. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.
- 4.5. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: petr.vlasin@ceproas.cz
na e-mailovou adresu Objednatele: cepro_DF@ceproas.cz.
- 4.6. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

Čl. 5. Předání a převzetí Díla

- 5.1. Předání a převzetí Díla (t.j. každé dílčí zakázky dle ČS) se uskuteční v termínu podle Harmonogramu plnění, vždy po řádném dokončení Díla na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli nejméně 3 pracovní dny před dokončením Díla.
- 5.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - protokol o jakosti a kompletnosti materiálů a výrobků dle právních a technických předpisů a pravidel
 - prohlášení o shodě dodaných a použitých dílů a zařízení
 - návody k obsluze k dodaným zařízením
 - záruční listy
 - prohlášení o likvidaci veškerých odpadů, vzniklých prováděním Díla
 - montážní deník – originál pro archivaci Objednatele, kde bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
 - licenční podmínky k užití instalovaného software (server)
 - dokumentace skutečného provedení Díla
- 5.3. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
- 5.4. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
 - 2 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě ve formátech „.docx“, „.xlsx“, „.pdf“

Čl. 6. Záruka a záruční doba

- 6.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.
- 6.2. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: MONTI SYSTEMS, s.r.o., Nad Zámkem 1072, Třebíč, PSČ: 674 01 nebo na elektronické adrese: info@monti.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 6:00 do 15:00 hodin.

Čl. 7. Pojištění Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
 - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč.
- 7.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 7.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla.

Čl. 8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 8.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 8.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 8.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
 - 8.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 8.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelům vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
 - 8.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 8.7. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku (tj. montážním deníku) oprávněným Zástupcem Objednatel.
- 8.8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 8.9. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 8.10. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Čl. 9. Další ujednání

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé Smlouvy v jejím plném znění včetně jejich příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na profilu Objednatel na adrese <http://www.softender.cz>.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného živnostenského oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy/dílčí smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno

trestní stíhání, a prohlašuje, že se nepodílí a zavazuje se nepodílet se na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat etické zásady Objednatele. Základní etické zásady společnosti (Objednatele) jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex>

- 9.3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativy, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 9.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.


Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620, odst. 2, z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 10.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Technická specifikace Díla
 - příloha č. 2 – Soupis čerpacích stanic EuroOil – místa plnění
- 10.5. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo výpovědí.
- 10.6. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu, a to s účinností okamžikem doručení písemné výpovědi Zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě.
- 10.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jakož i od dílčí smlouvy, kromě z důvodů uvedených zákonem, také z důvodů uvedených v čl. 18.3 VOP.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, jakož i od dílčí smlouvy, vyjma důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a z důvodů uvedených v čl. 18.2 VOP též z důvodu:
 - 10.8.1. Objednatel vstoupí do likvidace.
 - 10.8.2. Bude vůči Objednateli podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

- 10.8.3. Právomocné odsouzení Objednatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.9. Odstoupení od Smlouvy/dílní smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 10.10. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílní smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílní smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyznat o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny.
- 10.11. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
- 10.12. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 10.13. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014. Tím není dotčena platnost ani účinnost dílních smluv, které byly uzavřeny před uplynutím této doby.
- 10.14. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 10.15. VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-V-2013-12-06.pdf.
- 10.16. Smluvní strany prohlašují, že čl. 3.8, čl. 3.9, čl. 7.1, čl. 7.4, čl. 7.8, čl. 9.2, čl. 10 a čl. 13.2 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a dílními smlouvami neuplatní.

V Praze dne: - 5 -09- 2014

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.



Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Brně dne: 15.9.2014

Za Zhotovitele
MONTI SYSTEMS, s.r.o.

Ing. Josef Vlašín
jednatel společnosti



C. Stručný popis řešení, materiálu a technologického postupu

Vnitřní kamery

ACTi D55



Vnitřní IP dome kamera vybavená fixním objektivem, mechanickým IR filtrem a přísvitem do 15 m. Volitelná komprese H.264/MJPEG, dual streaming, 3 Mpix rozlišení (2048 x 1536) s frekvencí 15 snímků / s. Digitální redukce šumu. Napájení pouze přes PoE.

Parametry:

- **Typ zařízení:** IP dome kamera
- **Snímací prvek:** 1/3,2" Progressive Scan CMOS
- **Minimální osvětlení:** 0,1 / 0 lux při IR zapnuto
- **Noční režim:** mechanický IR filtr, 10 IR LED - 850 nm (dosah 15 m)
- **Objektiv:** fixní, f=2,93 mm /F1,8
- **Maximální rozlišení:** 2048 x 1536 px (3 Mpix)
- **Maximální snímkovací rychlost:** 15 sn/s při 2048 x 1536 px, 30 sn/s při 1920 x 1080 px
- **Komprese videa:** H.264, MJPEG / dualstreaming
- **Nastavení:** Internet Explorer 8.0 a vyšší, český jazyk
- **Nastavitelné funkce:** AGC, AWB, BLC, FL, DNR, detekce pohybu, email
- **Napájení:** PoE dle normy 802.3af, 48 V=/ 6 W
- **Ethernet:** 1x RJ45 (10/100 Mbps)
- **Provedení:** plastový kryt
- **Barva:** béžová

Vnější kamery

ACTi E32



Venkovní kompaktní IP kamera s fixním objektivem a IR přísvitem. Volitelná komprese H.264/MJPEG, dual streaming, 3 Mpix rozlišení (2048x1536) s frekvencí 15 snímků/s doplněné o funkci WDR zajišťující vyšší kvalitu obrazu.

Parametry:

- **Typ zařízení:** kompaktní IP kamera
- **Snímací prvek:** 1/3,2" Progressive Scan CMOS
- **Minimální osvětlení:** 0,1 / 0 lux při IR zapnuto
- **Noční režim:** mechanický IR filtr, 20 IR LED - 850 nm (dosah 15 m)
- **Objektiv:** fixní, f=4,2 mm /F1,8
- **Maximální rozlišení:** 2048 x 1536 px (3 Mpix)
- **Maximální snímkovací rychlost:** 15 sn/s při 2048 x 1536 px, 30 sn/s při 1920 x 1080 px
- **Komprese videa:** H.264, MJPEG / dualstreaming
- **Nastavení:** Internet Explorer 8.0 a vyšší, český jazyk
- **Nastavitelné funkce:** AGC, AWB, BLC, FL, WDR, DNR, detekce pohybu, email
- **Napájení:** PoE dle normy 802.3af, 48V=6,3W
- **Ethernet:** 1x RJ45 (10/100 Mbps)
- **Provedení:** kovový kryt / IP66
- **Barva:** stříbrná

Záznamové zařízení



IPCorder KNR-1000

IPCorder KNR-1000 je řada nejmenších samostatných NVR s možností záznamu na 3,5" HDD. Jde o výkonnějšího nástupce IPCorderu KNR-090. KNR-1000 je určeno pro správu domácích a menších IP kamerových systémů, umožňuje vzdálený přístup ke kamerovému systému pomocí běžných webových prohlížečů a podporuje operační systémy Microsoft® Windows®, Apple® OS X® a Linux. Umožňuje snadný přístup k živému obrazu z IP kamer, záznamům i nastavení, jednoduchou instalaci a připojení široké řady podporovaných kamer včetně zařízení podporujících ONVIF protokol.

Pomocí mobilní aplikace IPCorder Mobile app se můžete ke kamerovému systému připojit pomocí chytrých telefonů a tabletů.

Parametry:

- Rozměry: š120 × v35 × h210 mm
- Hmotnost zařízení: 475 g (bez HDD)
- Napájení: 12V DC
- Typická spotřeba: 19 W (1x 2TB HDD)
- Síťová karta: 10/100/1000 Mbit/s
- 1 × USB (plánované využití v budoucích generacích firmware)
- 1 × pozice pro pevný disk (3,5" SATA I, II nebo III s kapacitou až 4 TB)
- Používejte pouze 3,5" HDD se spotřebou menší než 9W
- Celková kapacita až 4 TB
- LED dioda indikující stavy úložiště
- Pevný disk není součástí dodávky
- NVR IPCorder řady KNR-1000
- Adaptér 100 – 240 V AC, 50/60 Hz na 12 V DC
- Kabel pro připojení do sítě
- Průvodce rychlou instalací, licenční ujednání
- CD s vyhledávacím software a dokumentací

Technologický postup při instalaci kamerového systému

Definice rozmístění jednotlivých zařízení:

- záznamové zařízení a switch pro datové propojení zařízení kamerového systému jsou umístěny ve stávajícím datovém rozvaděči v zázemí budovy čerpací stanice
- vnitřní kamery v provedení DOME či BULLET jsou umístěny na stěně či stropu za pultem obsluhy tak, aby záběr obsahoval pokladní zónu a zákazníky stojící u pultu obsluhy
- venkovní kamery jsou v provedení BULLET či BOX umístovány na podhled přestřešení výdejní plochy nebo na plášti budovy, dle aktuální dispozice stanice.
- obsluha kamerového systému je prováděna z počítače obsluhy připojením na záznamové zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče

Vedení kabeláže - trasy napájení a komunikace:

- napájení zařízení kamerového systému je přivedeno z RE, ze svorky zálohovaného napájení UPS. Přívod je zakončen panelem s dostatečným počtem zásuvek.
- datové a napájecí rozvody kamer jsou vedeny s ohledem na dispozici a stavební provedení stávajícími trasami datových rozvodů, vkládacími lištami, stropem nad minerálním podhledem. Venkovní trasy vedou do přestřešení a střešou nad výdejní plochou v chránících trubkách.
- propoje komunikace zařízení kamerového systému jsou v rámci spojení s VLAN stanice provedeny patch kabely
- výstup alarmového signálu z kamerového systému pro EZS resp. MONTI (signalizace otevření, narušení kamery) je vedena od kamery do ústředny EZS a jednotky Monti.Controller

Oživení a nastavení kamerového systému:

- po dokončení instalace jsou kamery s varifokálním objektivem naladěny na správnou ostrost a šířku záběru obrazu
- instalované kamery jsou nakonfigurovány v záznamovém zařízení, nastaveny uživatelské pohledy, je spuštěn nepřetržitý záznam
- je provedena správa uživatelů oprávněných k užívání kamerového systému
- je provedeno školení obsluhy k užívání a ovládání kamerového systému
- do schématu stanice je provedeno zakreslení aktuálního stavu rozmístění zařízení kamerového systému, je zpracována kompletní dokumentace

Příloha č. 2 ke smlouvě s názvem:

„Dodávka kamer a příslušenství, vč. montáže na ČS“

Soupis ČS EuroOil pro dodávky a instalaci kamerových systémů pro rok 2014 :

č. ČS	místo ČS EuroOil	Předpokládaný počet kamer (vnější + vnitřní)
106	Děčín - Bynov	2 + 1
129	Nehvizdy u Prahy	2 + 1
130	Duchcov	2 + 1
308	Chvaletice	2 + 1
309	Černá za Bory	2 + 1
317	Jevíčko	2 + 1
323	Česká Třebová	2 + 2
326	Jičín	3 + 1
449	Napajedla	2 + 1
514	Bílovec	2 + 1
532	Ostrava, Vítkovická ul.	2 + 1

Pozn.: Výše uvedený seznam je aktuálně platný, avšak ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo dílčích úprav, popř. rozšíření tohoto soupisu

