

Zadávací dokumentace zakázky č. 179/14/OCN

s názvem

„Rekonstrukce stanice katodové ochrany produktovodu – SKAO Hodonín“

zadávaná s využitím postupu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení (dále též jen „**zákon**“)

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Společnost: ČEPRO, a. s.
Sídlem: Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ 601 93 531
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341
(dále jen „zadavatel“)

1.2. Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce v této Zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní a v zákoně uvedených.

Kontaktní osobou ve věcech:

výběrového řízení je Ing. Ivana Ševcová, tel.: 221 968 109, e-mail: ivana.sevecova@ceproas.cz

1.3. Druh výběrového řízení

Dle terminologie zákona se jedná o podlimitní zakázku na stavební práce.

Zadavatel zadává tuto zakázku postupem dle ustanovení § 38 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení.

1.4. Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace budou adresovány zástupci zadavatele uvedenému v článku 1.1. této zadávací dokumentace. Taková žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

1.5. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta a místo pro podání nabídky: **do 15. 9. 2014 do 12:00** hodin na níže uvedenou adresu:

CEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 04 Praha 7

Nabídka musí být podána v obálce označené číslem zakázky **179/14/OCN**, názvem zakázky **„Rekonstrukce SKAO produktovodu – SKAO Hodonín“** a slovy **„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“**. Na obálce bude rovněž uvedena adresa uchazeče, na niž je možné případně zaslat oznámení, ve kterém zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možné podat osobně nebo zasláním na výše uvedenou adresu.

Pro účely osobního podání nabídek je podatelna zadavatele otevřena v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin.

V případě zaslání nabídky musí uchazeč zajistit, aby byla nabídka doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídky.

1.6. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta se stanovuje v délce 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

1.7. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne: **15. 9. 2014 v 12:10 hodin**

Místo otevírání obálek s nabídkami: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17004 Praha 7
zasedací místnost č. 6,39A

Vzhledem k tomu, že pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce, proběhne, v souladu s ustanovením § 71 dost. 8 zákona, otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů.

1.8. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

2. Vymezení předmětu zakázky

2.1. Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je provedení díla: **Rekonstrukce stanice katodové ochrany (dále též jen „SKAO“) produktovodu – SKAO Hodonín** na trase produktovodu DN 300 „řeka Morava – Klobouky“ spočívající ve výstavbě nové stanice katodické ochrany sloužící pro ochranu produktovodu v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci (dále též jen „PD“), zpracované společností HW Projekt, s.r.o., Pod Lázní 1023/2, Praha 4, IČ 27230601 v 12/2013, číslo projektu P1309/1, která je přílohou č. 1 této ZD.

Nová SKAO včetně anodového uzemnění („AU“) a propojovacích kabelů je umístěna u obce Hodonín a zasahuje pozemek p. č. 8837, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace; pozemek p. č. 8845, druh ostatní plocha, využití jiná plocha; a pozemek p. č. 8846, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace, vše nacházející se v katastrálním území (k. ú.) Hodonín, obec Hodonín.
(předmět zakázky dále též dílo)

SKAO Hodonín, včetně anodového uzemnění (trasa DN 300 řeka Morava - Klobouky)

Popis díla

Jedná se o výstavbu Stanice katodické ochrany (SKAO) na trase produktovodu DN 300 řeka Morava – Klobouky. SKAO zahrnuje vyzbrojení domku katodické ochrany (dále též jen „elektrodomku“ - železobetonového skeletu UF 1250/25 firmy Betonbau), úpravu oplocení, provedení kabeláže, anodové uzemnění (ocelová trubka DN 300). Součástí vybavení nového elektrodomku bude i přepojení a přestrojení rozvaděčů RMS a DT, dodávka nového typizovaného rozvaděče KAO, provedení elektroinstalace v elektrodomku (osvětlení a vytápění) a realizace hromosvodu. Vlastní anoda je tvořena ze dvou polí o velikosti 2 x 50 m. Celková délka anody je 200 m. Součástí dodávky je i měřicí sonda MS 110 a spojovací objekt KOTE2.

Demontáže: součástí díla je i demontáž stávající SKAO. Starý laminátový kiosek bude dodavatelem odvezen k ekologické likvidaci.

Stávající rozvaděč SKAO bude demontován a kabeláž označena a přepojena do nového domku elektrodomku „Betonbau“. Podle potřeby budou kabely naspojovány shodným typem.

Pro SKAO, bude použit nový elektrodomek typ UF 1250/25, výrobce Betonbau, který je uložen u zadavatele ve skladu Klobouky u Brna a bude předán dodavateli na základě protokolu o předání.

Pod objektem bude upraven terén, bude vyrovnán šterkový podklad a usazeny betonové dlaždice.

Podrobný rozsah provedení díla je specifikován v příslušné PD (ve stupni dokumentace pro provedení stavby) tvořící přílohu č. 1 této ZD, splňující požadavky vyhlášky č.231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění – v podrobnosti pro zadání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této ZD.

Obsah dokumentace pro provedení stavby:

Název přílohy:
Průvodní a technická zpráva

Číslo výkresu
A.

Souhrnná technická zpráva	B.
Situace přehledná	C. 1
Situace stavby – detailní	C. 2
Situace katastrální	C. 3
Situace anodového pole	C. 4
ED domek pro SKAO, Betonbau UF 1250-25 - výkres výrobce	D. 3
Typové vybavení šachty a ED domku	D. 5
ED domek UF 1250-25 umístění vybavení	D. 6
Hromosvod a uzemnění ED domku	D. 9e
Umístění prvků v rozvaděči RMS	D. 11
Schéma rozvaděče RMS napájecí soustava TN-S	D. 12b
Liniové schéma signalizačních kontaktů v RMS	D. 13
Schéma pospojení uzemnění v ED domku	D. 14
Rozmístění prvků v rozvaděči KAO	D. 15
Typové schéma rozvaděče KAO	D. 16
Liniové schéma sign. kontaktů v rozv. KAO	D. 17
Typový řez kabelovou rýhou	D. 18
Příčné řezy výkopem anodového pole	D. 19
Měřicí sonda MS-110	D. 20
Sloupek propojovacího objektu K2	D. 22
Izolační jiskřiště TC 100 A, TC 500 A	D. 24
Schéma stanice KAO u AŠ Hodonín	D. 25

Součástí projektové dokumentace jsou specifikace dodávek a prací potřebných k provedení díla s tím, že součástí předmětu plnění zakázky je kromě vlastního provedení stavebních prací a výkonů potřebných k výstavbě SKAO rovněž dodání materiálu vybraným dodavatelem s výjimkou dodávek zařízení zajištěných zadavatelem.

Součástí předmětu zakázky je provedení zkušebního provozu díla, včetně jeho vyhodnocení.

2.2. Uvedení do provozu, doklady k převímce díla

Po dokončení stavebních, montážních a instalačních prací na díle a oživení SKAO, a po provedení vyzkoušení díla dodavatel rovněž předá zadavateli v dvou listinných provedení a 2x v el. podobě, není-li uvedeno jinak, veškerou dokumentaci potřebnou dle platné legislativy, a zejména:

- záruční listy k dodanému materiálu
- protokol o naměřených hodnotách a celkového odporu AU proti potrubí
- certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům
- výchozí revizní zprávu
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, ve 3 paré v listinné podobě a 3 paré el. podobě
- uvedení do provozu dle ČSN EN 12954
- protokol o měření a funkčnosti KAO dle ČSN EN 12954 a souvisejících předpisů
- návrhy provozních řádů zařízení – viz technické podmínky realizace
- liniové schéma zapojení rozvaděčů
- protokol o kusové zkoušce rozvaděče KAO
- osvědčení o jakosti a kompletnosti
- doklady o ekologické likvidaci odpadů

Dílo se považuje za řádně provedené a dokončené teprve po úspěšném provedení vyzkoušení díla a jeho uvedení do provozu a jsou-li předány veškeré nezbytné doklady k užívání díla zadavatelem.

2.3. Klasifikace předmětu zakázky – společný slovník pro zakázky

CPV 44164000-7 Opláštění a ochrana trubky

31153000-3 Usměrňovače

2.4. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

předpokládaný termín zahájení díla: 1. Října 2014

/dle projednaných vstupů a přístupů s majiteli a uživateli pozemků)

předpokládaný termín ukončení díla: 30. Října 2014

Uvedení zbudovaných zařízení v rámci komplexních testů do "zkušebního provozu" 30.října 2014.

Konečná přejímka díla 20.11. 2014.

Konkrétně je doba plnění stanovena v příloze č. 3 této ZD lhůtou pro dokončení a předání díla dodavatelem zadavateli.

Místo plnění:

Stanice katodové ochrany ČEPRO, a.s., Hodonín, Purkyňova 8852, Hodonín SKAO včetně anodového uzemnění („AU“) a propojovacích kabelů je umístěna u obce Hodonín a zasahuje pozemek p. č. 8837, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace; pozemek p. č. 8845, druh ostatní plocha, využití jiná plocha; a pozemek p. č. 8846, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace, vše nacházející se v katastrálním území (k. ú.) Hodonín, obec Hodonín.

2.5. Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční v pondělí dne 5. 9. 2014 (pátek) v 10:00 hodin.

Sraz účastníků je v 10,00 hodin u SKAO Hodonín, Purkyňova ulice, za hřbitovem (konec obce směr Rohatec)

Účast na místním šetření je vhodné předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osoba ve věcech prohlídky místa plnění je pan Zdeněk Beneš, tel. 602495153, zdenek.benes@ceproas.cz, nebo pan Josef Uhýrek, tel. 602279014 josef.uhyrek@ceproas.cz. Zájemce o účast na uvedené prohlídce místa plnění se může přihlásit e-mailem na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle.

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami do polních podmínek terénu.

Zástupci dodavatele, na prohlídce místa plnění, pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dodavatele, se musí prokázat před jejím zahájením písemnou plnou mocí udělenou dodavatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto plnou moc předat před prohlídkou místa plnění zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.

Při prohlídce místa plnění mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele pro ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují a nemají žádný dopad na zadávací podmínky.

V případě, že ústní dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud na základě prohlídky místa plnění zakázky vzniknou dodavateli jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci, a dodavatele považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci v souladu s čl. 1.4. této ZD.

2.6. Technické podmínky realizace

- a. Zadavatel požaduje od uchazeče zpracovat v souladu s podmínkami uvedenými v této ZD závazný harmonogram prací (dále též jen „HMG“), a to všech jednotlivých druhů prací (každé zvlášť) tak, aby uchazeč podrobně specifikoval postup provádění prací (zejména jednotlivé dny a v nich nasazení technických i lidských zdrojů, požadovanou součinnost zadavatele). V HMG budou zejména specifikovány případná ohlášení na oblastní inspektorát práce (OIP) všem dotčeným orgánům a dalším účastníkům předmětné stavby (díla), dále bude HMG obsahovat data provedení zkoušek, protokolární předání, zpětné předání pozemků jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání díla – předmětu zakázky. HMG předložený uchazečem v nabídce bude mít předběžný charakter a konečné znění HMG bude vyhotoveno vybraným dodavatelem v souladu s připomínkami zadavatele a jím schválených technologických postupů (TP) nejpozději před zahájením vlastních prací na díle.

HMG a TP budou předány dodavatelem zadavateli v písemné podobě, před zahájením prací při předání staveniště. Končený HMG a TP bude podepsán oprávněnou osobou dodavatele. O předání HMG a TP bude proveden zápis ve stavebním deníku.

- b. Stavební úpravy musí respektovat provoz produktovodů – bude zohledněno v příloženém harmonogramu prací.
- c. Uchazeč předloží v nabídce technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací, jež budou po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem předloženy ke schválení zadavateli. Dodavatel zpracuje následně připomínky do závazného podrobného technologického postupu, obsahujícího operace, druh materiálu a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby dodavatele předá zadavateli, nejpozději před zahájením prací při předání staveniště.
- d. HMG a TP budou sestaveny tak, aby v co nejvyšší míře respektovaly požadavky uživatelů a vlastníků pozemků a práce, pokud možno byly prováděny až po vegetačním období plodin, Mimo práce vyžadující dle TP vhodné klimatické podmínky.
- e. Uchazeč před zahájením prací předloží zadavateli veškeré dokumenty (povolení apod.) vztahující se k realizaci předmětu zakázky, kterou zajišťoval.
- f. Zadavatel zajistí vytýčení ostatních inženýrských sítí v místě prací jejich správci a uchazeč zajistí ruční odkopání těchto sítí a jejich zmapování, resp. zajištění. Dále musí uchazeč splnit požadavky správců sítí na jejich ochranu, pokud jsou uvedeny v jejich vyjádření. V případě, že místa inženýrských sítí uchazeč v místě určení nenalezne, je povinen o této skutečnosti informovat neprodleně zadavatele a ten provede nové vytýčení.
- g. Zadavatel zajišťuje pouze vstup na lokalitu místa provádění prací. Zajištění přístupové cesty je na uchazeči samotném (viz písm. c).
- h. Uchazeč pro instalaci buňky nebo elektrodomku připraví „polštář“ z drti frakce 8/16 mm, o tl. 15 – 20 cm. Uchazeč rovněž zajistí příjezdovou trasu a manipulační plochu, přičemž staveniště následně převezme montážní technik BETONBAU, který posoudí připravenost staveniště, montáž betonové jímky nebo elektrodomku bude probíhat v souladu s platnými předpisy BOZP.
- i. Pro uvedení do zkušebního provozu předloží zhotovitel minimálně dokumentaci dle ČSN EN 12954 a bude postupovat rovněž podle článku 9.2 z ČSN EN 12954.
- j. Před uvedením do trvalého provozu dodavatel provede minimálně měření, zkontroluje a dokladuje účinnost dle EN 13509 z r. 1999.
- k. Uchazeč zajistí všechny potřebné komponenty, zařízení a techniku nutnou pro realizaci předmětu zakázky, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
- l. Uchazeč zodpovídá za to, že předmět plnění bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí.
- m. Uchazeč odpovídá za to, že veškeré práce a dodávky musí být v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími nedílnými součástmi, zejména s projektovou dokumentací. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům, není-li v projektu výslovně uveden požadavek jiný (např. norma DIN).
- n. V souladu s čl. 2.2 ZD zadavatel požaduje, aby dodavatel nejpozději při předání díla dodavatelem zadavateli taktéž předá veškeré doklady požadované zadavatelem a/nebo vyplývající z obecně závazných předpisů českého právního řádu. Zadavatel požaduje, aby návrhy provozních řádů (v elektronické podobě musí být tyto dokumenty ve formátu .doc) byly uvedeny včetně uvedení četnosti pravidelných revizí a zkoušek instalovaných zařízení v českém jazyce. Dodavatel rovněž zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě.

Dodavatel předá zadavateli veškerou dokladovou část ve 2x pare v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (.pdf, .dwg, .doc, .xls) na CD, není-li výslovně sjednáno jinak.
- o. Uchazeč zajistí odvoz a likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci díla na jím zajištěné skládce.

2.7. Ostatní požadavky:

- a) Zadavatel požaduje záruku na jakost v délce minimálně 60 měsíců.
- b) Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci díla považují za normy závazné.
- c) Stavební úpravy musí respektovat provoz produktovodu – bude zohledněno v příloženém HMG.
- d) Dodavatel je povinen při provádění díla dodržovat požadavky a podmínky stanovené platnou legislativou ČR, a příp. vnitřní předpisy zadavatele, se kterými bude seznámen. Dodavatel je povinen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek BOZP), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.

2.8. Zařízení staveniště

- a) Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle jeho možností v době provádění prací.
- b) Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
- c) Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
- d) Uchazeč zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
- e) Uchazeč musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací zakázky. Po ukončení prací musí tyto uvést do původního stavu.
 - Dodavatel je povinen po dokončení a předání díla zadavateli uvést vše do původního stavu, staveniště předat zpět zadavateli a rovněž je povinen provést úpravu pozemků dotčených zhotovováním díla do původního stavu a protokolárně je předat zpět majiteli/uživateli.
- f) Vytyčení staveniště a vytyčení rozmístění inženýrských sítí v místě provádění zakázky provádí zadavatel, dodavatel je povinen dodržovat vytyčený prostor staveniště a minimalizovat dopady činnosti dodavatele na okolní stavby a pozemky dotčené prováděním díla dodavatelem. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.
- g) Uchazeč zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

2.9. Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou dokumentaci díla (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou uchazečem, je uchazeč povinen předložit ke schválení zadavateli. Uchazeč je povinen si potřebnou spolupráci s projektanty zajistit včas a na vlastní náklady. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované uchazečem ještě před započítáním výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

2.10. Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do armaturní šachty Hodonín - (majetek MERO a.s.) na trase Dálkovodu III DN 300 řeka Morava – Klobouky pro pracovníky a techniku dodavatele(ů).
- geodetické práce, včetně vytýčení lokality staveniště a zaměření nového objektu
- nezbytná povolení (vstup na pozemky v místě realizace díla včetně vyjádření správců sítí)
- dodávka zařízení
 - elektrodomek typ UF 1250/25, výrobce Betonbau, který je uložen u zadavatele ve skladu Klobouky u Brna
 - Rozvaděč SKAO dle typového projektu (uložen u Zadavatele ve skladu Kolbouky u Brna)
 - Stávající rozvaděč RMS viz příloha č. 2a (foto)
 - Stávající rozvaděč DT (SCADA-HIMA) viz příloha č. 2b (foto)
- proškolení pracovníků dodavatele z interních předpisů PO, BOZP, PZH.
- požární asistenci jedné požární hlídky při pracích s otevřeným plamenem, broušení, řezání (na vyžádání)

3. Způsob zpracování nabídkové ceny

3.1. Cenová nabídka

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění zakázky, tj. za kompletní dodávku a provedení všech činností nutných k provedení díla dle této zadávací dokumentace. */Součástí cenové nabídky bude i naložení, doprava a vyložení elektrodomku z Klobouk u Brna na staveniště/.*

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude vypočtena a uvedena ve Výkazech výměr, v členění přílohy č. 2 této ZD.

Uchazeč **vyplní všechny jednotkové ceny u všech položek** uvedených ve výkazech výměr. V případě, že uchazeč nevyplní všechny jednotkové ceny, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyřazení nabídky uchazeče podle § 76 odst. 1 zákona.

Cena za dílo celkem **- Kč bez DPH**

- bude vypočtena součtem dle výkazů výměr viz příloha č. 2 této ZD a bude rovněž uvedena na krycím listu nabídky.

Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých bez DPH.

Ceny u jednotlivých položek výše uvedených budou pro uchazeče závazné, musí být definovány jako nejvýše přípustné, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod., (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů, odborných konzultací atd.) a budou pro uchazeče závazné po celou dobu realizace zakázky.

3.1.1. Zaměření a zúčtování prací

Není-li v této ZD uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách ve výkazu výměr zahrnuty mimo jiné i tyto níže uvedené náklady:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi
- b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
- c) náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
- d) náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů
- e) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
- f) náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
- g) náklady na čerpání spodních vod a další opatření související s vysokou hladinou podzemních vod

- h) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, náklady na vyhotovení projektu skutečného provedení v požadovaných provedeních
- i) náklady na platby za požadované záruky a pojištění
- j) náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkaz výměr
- k) náklady na veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
- l) náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla
- m) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi
- n) náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz)
- o) náklady na inženýrské a projektové činnosti v rozsahu potřebném pro dodávku stavby „na klíč“.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena (tj. celková cena za předmět plnění zakázky), stanovená v Kč bez DPH dle článku 3.1. této zadávací dokumentace.

Jako prostředek pro hodnocení nabídek, v souladu s ustanovením §§ 96 a 97 zákona, bude využita elektronická aukce.

Uchazeči budou v souladu s § 97 zákona o termínu a bližších podmínkách aukce informováni výzvou, v které bude stanoveno datum a čas konání elektronické aukce. Podmínky, pravidla a další informace k průběhu této aukce jsou stanoveny v příloze č. 8 této zadávací dokumentace.

Uchazeč ve své nabídce uvede pro účely konání e-aukce oprávněnou osobu uchazeče, tj. její identifikační údaje (viz příloha č. 9 zadávací dokumentace).

Před zahájením e-aukce zadavatel (a/nebo prostřednictvím hodnotící komise) provede posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a pořídí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „předběžné hodnocení“). Po předběžném hodnocení budou uchazeči, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučení, vyzváni k podání nových aukčních hodnot do e-aukce.

5. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (včetně platebních) jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále též jen „návrh smlouvy“). Uchazeč není oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit jakoukoliv podmínku obsaženou v návrhu smlouvy o dílo. Podmínění nebo vyloučení jakékoliv podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Nabídkovou cenou se rozumí celková nabídková cena za realizaci předmětu zakázky dle zadávací dokumentace.

6. Požadavky na splnění kvalifikace a způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

6.1 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona splňuje uchazeč:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmena d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona, v souladu s ustanoveními § 62 odst. 3 zákona **prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení.** Uchazeč může pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona využít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Zadavatel neodpovídá za aktuálnost přílohy č. 6.

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až b) zákona prokáže uchazeč předložením:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být ke dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů);

- b) **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a) a b) zákona, v souladu s ustanoveními § 62 odst. 3 zákona **prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení**. Uchazeč může vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Zadavatel neodpovídá za aktuálnost přílohy č. 6.

6.3 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže uchazeč, který předloží:

Seznam realizovaných stavebních prací s obdobným plněním v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Obdobným plněním se rozumí zakázka spočívající v provedení katodové ochrany potrubních zařízení uložených v půdě.

Seznam musí obsahovat minimálně:

- **3 zakázky (stavební práce)** realizované uchazečem, v pozici generálního dodavatele (tzn. nikoli subdodavately) jejichž hodnota činila u dvou zakázek (tj. každé z nich) minimálně 300 000,- Kč bez DPH a jedné minimálně 400 000,- Kč bez DPH.

Pro prokázání splnění této části kvalifikace zadavatel stanoví, že v rámci součinnosti vybraného dodavatele dle § 82 odst. 4 zákona dodavatel, příp. již dobrovolně v rámci nabídky, předloží: Seznam stavebních prací bude vypracován vyplněním formuláře, který tvoří přílohu č. 7a této ZD, každá jednotlivá stavební práce tohoto seznamu bude uvedena na samostatném listu formuláře.

Přílohou seznamu významných stavebních prací musí v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona být:

- **Osvědčení objednatele** o řádném plnění stavební práce (zakázky), přičemž toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. c) zákona prokáže uchazeč, který předloží:

Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, k realizaci předmětu plnění včetně odborné způsobilosti případných subdodavatelů a osvědčení o odborné způsobilosti dle ČSN EN 15257/2007 stupeň certifikace 2.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 písm. a) a c) zákona, v souladu s ustanoveními § 62 odst. 3 zákona **prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení**. Uchazeč může vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Zadavatel neodpovídá za aktuálnost přílohy č. 6.

6.4 Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich stáří

Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením dokumentů a dokladů uvedených zadavatelem v této zadávací dokumentaci a v souladu s požadavky zákona.

Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží dodavatelé předložením čestného prohlášení, přičemž uchazeč může (zadavatel umožňuje) předložit k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů požadovaných dle zákona.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky, **předkládá takové doklady dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka**, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. **Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.**

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. **Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.**

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

6.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d), (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit **doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem**, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

6.6 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, viz článek 6.1 této zadávací dokumentace) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona, viz článek 6.2 této zadávací dokumentace), § 50 odst. 1 písm. d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz článek 6.4 této zadávací dokumentace) musí prokázat všichni uchazeči společně.

V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se článek 6.6 této zadávací dokumentace použije obdobně.

V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

6.7 Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Pokud uchazeč využije možnosti uvedené v § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

6.8 Systém certifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem.

6.9 Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

7. Subdodavatelé

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele

8.1. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

8.1.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce, a to v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii a v jedné kopii v elektronické podobě (CD, DVD, flash-disk).

8.1.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

8.1.3. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v článku 1.5. této zadávací dokumentace.

8.1.4. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti nabídky neoprávněné manipulaci

8.1.5. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

- **Obsah nabídky.**

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 5 této ZD – Obsah.

- **Krycí list nabídky.**

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 4 této ZD – Krycí list nabídky.

- **Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů** uvedených v článku 6. této zadávací dokumentace.
 - **Nabídkovou cenu** zpracovanou v členění podle článku 3. této zadávací dokumentace.
 - **Harmonogram plnění** - harmonogram prací včetně všech jednotlivých druhů prací tak, aby podrobně specifikoval postup provádění prací (stanovení rizik, ohlášení na oblastní inspektorát práce, zahájení a vlastní průběh prací – předpokládaná délka prací, jednotlivé dny, nasazení technických a lidských zdrojů, termíny odstávek katodové ochrany a protokolární předání díla, ukončení prací zpětné předání pozemků vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům) ve smyslu požadavků zadavatele uvedených v této ZD. V tomto harmonogramu uchazeč nebude uvádět přesná data, ve kterých budou zahajovány práce na díle, neboť tyto termíny vypracuje následně vítězný uchazeč v součinnosti se zadavatelem.
 - **Technologický postup prací**
 - Uchazeč v nabídce předloží **návrh smlouvy o dílo** viz příloha č. 3 **podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče**. Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky uchazeče. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
 - **Součástí nabídky musí být rovněž dle § 68 odst. 3) zákona viz příloha č. 10:**
 - Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.
 - Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
 - **Součástí nabídky bude rovněž dle § 50 odst. 1) písm. c):**
 - **Čestné prohlášení uchazeče** o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku.
 - A dále též **čestné prohlášení uchazeče**, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě nebo, že si toto zadavatelem požadované pojištění sjedná před podpisem smlouvy v případě, že bude v tomto výběrovém řízení zadavatelem vybrán k plnění zakázky ve smyslu požadavků zadavatele uvedených v rámci obchodních podmínek (viz příloha č. 3 ZD).. V prohlášení bude uvedena doba a výše pojistného plnění. Pojištění musí být uzavřeno na celou dobu trvání zakázky s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 500 000,- Kč
- Vyplněný formulář přílohy č. 9 ZD – **oprávněné osoby uchazeče k e-aukci**

Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

9. Jiné požadavky zadavatele

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podá nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách, tj.

v návrhu smlouvy o dílo a všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

V souladu s § 60 odst. 2 a 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na svém profilu zadavatele.

V souladu s § 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele.

Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve smyslu § 48 odst. 7 zákona.

Obálky s nabídkou, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

10. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace zpracované společností HW Projekt, s.r.o., Pod Lázní 1023/2, Praha 4, IČ 27230601 v 12/2013, číslo projektu P1309/1

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 2a - Stávající rozvaděč RMS (foto)

Příloha č. 2b - Stávající rozvaděč DT (SCADA-HIMA), (foto)

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Krycí list nabídky

Příloha č. 5 - Obsah nabídky (vzor)

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů – základních, profesních, technických (vzor)

Příloha č. 7, 7a - Seznam referenčních stavebních prací (vzor)

Příloha č. 8 - Podmínky el. aukce

Příloha č. 9 - Osoby oprávněné k el. aukci

Příloha č. 10 – Povinná součást nabídky dle § 68 odst. 3 zákona

Příloha č. 11 – Územní rozhodnutí MěÚ Hodonín, bude dodavateli předáno před započítím prací

V Praze dne 28. srpna 2014

ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva

předseda představenstva

ČEPRO, a.s.

Ing. František Todt

člen představenstva