



Rámcová smlouva o dílo
evid. č. Objednatele: 38128
evid. č. Zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO „Stavební opravy na ČS EuroOil“

Č. smlouvy objednatele: 38128

Č. smlouvy zhotovitele:

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a. s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or. 12, PSČ 170 04
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
zastoupena: **Mgr. Jan Duspěva**, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o.

se sídlem: 671 71 Hostěradice 48
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57791
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2700609182/2010
IČ: 28272595
DIČ: CZ28272585
zastoupená: **Vlastimil Komárek**, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají na základě výběrového řízení č. 162/14/OCN tuto rámcovou smlouvu o dílo s názvem „Stavební opravy na ČS EuroOil“ (dále jen „Smlouva“) v souladu s platnou legislativou v následujícím znění:

Čl. 2. Základní údaje

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této rámcové smlouvy o dílo s názvem „Stavební opravy na ČS EuroOil“ (dále jen „Smlouva“) v souladu s platnou legislativou, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění dílčích zakázek na stavební práce spočívající v provádění díla specifikovaného zejména v čl. 3 a 4 této Smlouvy, zadávaného Objednatelům v souladu a na základě této Smlouvy po dobu její platnosti a účinnosti, a úprava vzájemných vztahů, práv a povinností Smluvních stran.
- 2.3. Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele zajistit stavební opravy a údržbu čerpacích stanic pohonných hmot v síti EuroOil.

- 2.4. Objednatel je vlastníkem sítě čerpacích stanic („ČS“) na území České republiky provozovaných pod obchodní značkou EuroOil. Seznam čerpacích stanic tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.4.1. Objednatel může v průběhu účinnosti této Smlouvy písemně sdělit Zhotoviteli, že se určité ČS uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy vyjímají, či není - li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, naopak doplňují (např. pokud bude některá čerpací stanice ve vlastnictví Objednatele vyřazena z provozu či bude Objednatelem vybudována nová čerpací stanice a/nebo bude koupena čerpací stanice od třetího subjektu a bude nově zařazena do sítě čerpacích stanic Objednatele).
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické a personální vybavení potřebné k řádnému plnění této Smlouvy, resp. k plnění dílčích smluv uzavřených na základě a v souladu s touto Smlouvou.

Čl. 3. Předmět Smlouvy, dílčí smlouvy

- 3.1. Objednatel bude na základě a v souladu s postupem uvedeným v této Smlouvě zadávat po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy dle svých provozních potřeb jednotlivé dílčí zakázky.
- 3.2. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění díla spočívající v provedení činností souhrnně nazvaných „Stavební opravy na ČS EuroOil“, přičemž se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a v souladu s dokumenty, na které odkazuje, na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provádět dílo/ díla spočívající ve výkonu oprav, údržby stavebního charakteru a jiných souvisejících činností, a to v rozsahu:
- 3.2.1. provedení opravy a údržby interiéru prodejního kiosku
- 3.2.2. provedení opravy a údržby exteriéru prodejního kiosku
- 3.2.3. provedení opravy a údržby manipulační plochy u výdejních stojanů pod přestřešením
- 3.2.4. provedení opravy a údržby vnitroareálových ploch (účelových komunikací)
- 3.2.5. provedení oprav a údržby mycích boxů
- 3.2.6. provedení oprav a údržby konstrukcí
- (souhrnně dále též jen „činnosti“ anebo „Dílo“)
- 3.3. Činnosti, jež jsou předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě této Smlouvy, spočívají zejména v opravách, údržbě stavebního charakteru, které nemají povahu zásahu do statiky objektů, elektrorozvodů nebo elektro-rozvaděčů (mimo oprav osvětlení) a které nevyžadují zpracování projektové dokumentace a ohlášení, či jiná povolení získaná v rámci stavebního řízení či jiného správního řízení. Soupis činností je obsažen v rámci přílohy č. 2 – Jednotkové ceny.
- 3.4. Dílo je specifikováno touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, dokumenty, na které Smlouva odkazuje, a dílčí smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.5. Objednatel bude zadávat dílčí zakázky způsobem ve smyslu § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uvedeném v této Smlouvě.
- 3.6. Dílčí smlouvu na plnění předmětu dílčí zakázky na stavební práce, tj. dílčí smlouvu o dílo (dále a výše jen „dílčí smlouva“) Objednatel uzavře na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy Objednatele Zhotovitelem.
- 3.7. Dílčí smlouva musí odpovídat podmínkám a požadavkům Objednatele uvedených v této Smlouvě a v písemné výzvě zadavatele k poskytnutí plnění.
- 3.8. Písemná výzva Objednatele k poskytnutí plnění (dále a výše též jen „výzva Objednatele“) bude obsahovat vždy min.:
- 3.8.1.1. Konkrétní požadavky Objednatele na provádění Díla (bližší specifikaci)
- 3.8.1.2. Specifikaci konkrétního místa plnění
- 3.8.1.3. Údaje o době plnění, termín zahájení a dokončení Díla, dle charakteru zakázky požadavky na vypracování harmonogramu plnění a technologického postupu prací

- 3.8.1.4. Případně další nezbytné informace k provádění Díla Zhotovitelem a/nebo další konkrétní požadavky Objednatele
- 3.9. Výzvy Objednatele budou zasílány prostřednictvím elektronické pošty na adresu Zhotovitele v.komarek@ksh-group.cz nebo budou zasílány písemně na osobu oprávněnou jednat za Zhotovitele Vlastimil Komárek, poštou do sídla Zhotovitele 671 71 Hostěradice 48, či jiným vhodným způsobem výslovně písemně mezi Smluvními stranami dohodnutým.
- 3.9.1. Smluvní strany se dohodly, že výzva Objednatele bude zasílána Zhotoviteli některým ze způsobů uvedených výše, přičemž Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že je povinen přijímat výzvy Objednatele NONSTOP (24 hodin/7 dnů v týdnu), nedohodnou-li se Smluvní strany v jednotlivých případech jinak.
- 3.9.2. Výzva Objednatele v listinné podobě, případně elektronické podobě, bude podepsána pověřeným zaměstnancem Objednatele- technologem ČS.
- 3.10. Výzva Objednatele bude zasílána Zhotoviteli postupem dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen přijetí výzvy Objednatele Objednateli potvrdit bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.
- 3.10.1. Smluvní strany v této souvislosti konstatují, že dílčí smlouva mezi stranami není uzavřena, pokud Objednatel výzvu Objednatele potvrdí s dodatkem nebo odchylkou proti požadavkům Objednatele. Potvrzení výzvy Objednatele Zhotovitelem s dodatkem anebo odchylkou od jejího znění nezakládá povinnost objednatel takovou odchylku či dodatek akceptovat.
- 3.11. V případě, že výzvu Objednatele učiní osoba, jež není určena touto Smlouvou jako osoba, jež je oprávněna požadavek Objednatele zadat, či taková osoba jiným způsobem neprokáže pověření Objednatele činit za Objednatele výzvu k poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude na takové požadavky brán zřetel a nebudou řešeny způsobem dle této Smlouvy.

Čl. 4. Dílo

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že za podmínek stanovených touto Smlouvou, jejími nedílnými součástmi, v souladu s dokumenty, na které tato Smlouva odkazuje, a v souladu a dle dílčí smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí Dílo a předá ho Objednateli. Objednatel se řádně provedené bezvadné Dílo zavazuje převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu díla sjednanou v této a dílčí smlouvě

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě a na jejím základě. Podkladem pro provádění Díla dle této Smlouvy a v souladu s dílčí smlouvou je níže uvedená dokumentace (dále též jen „Závazné podklady“).
- 4.1.1. Zhotoviteli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace ze dne 21. 11. 2014 K zakázce č. 162/14/OCN včetně jejich příloh („Zadávací dokumentace“)
- 4.1.2. nabídka Zhotovitele č. 206/14 ze dne 16.12.2014 podané k zakázce č. 162/14/OCN (dále jen „Nabídka“).
- 4.1.3. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 4.1.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky.
- 4.2. V souladu s ustanoveními v čl. 3 této Smlouvy realizace Díla Zhotovitelem spočívá v:
- 4.2.1. opravě a údržbě interiéru prodejního kiosku
- 4.2.2. opravě a údržbě exteriéru prodejního kiosku
- 4.2.3. opravě a údržbě manipulační plochy u výdejních stojanů pod přestřešením
- 4.2.4. opravě a údržbě vnitroareálových ploch (účelových komunikací)
- 4.2.5. opravě a údržbě mycích boxů
- 4.2.6. opravě a údržbě konstrukcí
- dle jednotlivých požadavků Objednatele uvedených při zadání dílčí zakázky ve výzvě Objednatele.

- 4.3. Součástí provádění Díla Zhotovitelem jsou kromě povinnosti Zhotovitele spočívající v provedení vlastních prací na Díle též služby, práce a jiné výkony Zhotovitele s prováděním Díla související, tj. zejména přípravné práce na pracovišti, dodávka materiálů, komponentů či výrobků a zařízení potřebných pro řádnou realizaci Díla a příp. provedení vyzkoušení Díla a vypracování a předložení dokumentace Objednateli požadovanou Objednatelem a vyplývající z obecně závazných předpisů. Zhotovitel je povinen Dílo uvést do provozu a předat nejpozději při převzetí Díla Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou k užívání Díla a/nebo nutnou dle platné legislativy a dále sjednanou mezi Smluvními stranami.
- 4.4. Zhotovitel je povinen provádět a při provádění Díla postupovat v souladu se závazným podrobným technologickým postupem prací předloženým Objednateli.
- 4.5. Předmět Díla je specifikován touto Smlouvou, konkrétní požadavky Objednatele vychází z aktuálních potřeb Objednatele a budou vždy specifikovány ve výzvě Objednatele.

Čl. 5. Některá práva a povinnosti Smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou, dalšími dokumenty uvedenými ve Smlouvě a dílčí smlouvou.
- 5.2. Realizace Díla - všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN normám a platným obecně závazným předpisům a požadavkům Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla.
- 5.3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 5.4. Zhotovitel je povinen pro provádění Díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky potřebné pro realizaci Díla.
- 5.5. Zhotovitel zajistí a dodá veškerý potřebný materiál a práce k provedení Díla.
- 5.6. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a Objednatelem označených materiálů, výrobků nebo jiných náležitostí potřebných k provedení Díla před jejich prvním použitím pro provedení Díla. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům či požadavkům Objednatele vyplývajícím z této smlouvy a/nebo z dílčí smlouvy, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění činností brát zřetel na potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivé činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět v úzké součinnosti s Objednatelem.
- 5.8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla platnou legislativu (v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, v oblasti ochrany životního prostředí zejména platné právní předpisy týkající se nakládání s odpady apod.).
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá po uzavření dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle v místě plnění Objednateli písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
- 5.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli pro každé Dílo prováděné Zhotovitelem technologický postup prací („TP“). TP Zhotovitel předá Objednateli před zahájením prací na Díle k odsouhlasení Objednateli. Ze strany Objednatele schválený TP se stává Závazným podkladem pro plnění Zhotovitele.
- 5.11. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je povinen předat a předá neprodleně po uzavření dílčí smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle v místě plnění Objednateli seznam osob

- podílejících se na provádění Díla v místě plnění a v případě změny některé z těchto osob v průběhu provádění Díla Zhotovitelem bude o této skutečnosti Objednatele informovat.
- 5.12. Zhotovitel, je povinen při provádění Díla dodržovat rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
- 5.13. Zhotovitel je povinen provádět Dílo pouze prostřednictvím osob kvalifikovaných, odborně způsobilých k provádění jednotlivých činností.
- 5.13.1. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících Dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění Díla.
- 5.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do předání Díla Objednateli.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné materiálové a personální kapacity (zdroje) umožňující Zhotoviteli v případě potřeb Objednatele realizovat Díla současně na minimálně dvou lokalitách čerpacích stanic – konkrétních místech plnění.
- 5.16. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít zajištěn systém dokumentaci systému managementu jakosti ISO či obdobný po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu plnění dílčích smluv.
- 5.17. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu ČS, nebude-li předem dohodnuto jinak, a zavazuje se před zahájením Díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu ČS tak, aby mohl Dílo řádně a bezpečně pro Objednatele provést s tím, že v okamžiku, kdy Zhotovitel zahájí provádění Díla, platí, že Zhotovitel je s podmínkami provozu ČS seznámen.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, tj. v prostorách a blízkosti uložiště pohonných hmot na ČS (tyto prostory jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré pracovní postupy, zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.
- 5.18.1.1. Při práci v zónách nebo při práci s otevřeným ohněm na ČS, je Zhotovitel povinen mít vždy zpracovaný „příkaz“ V, nebo přesný pracovní postup s uvedením zajištění bezpečnosti při práci v zónách nebo s otevřeným ohněm (jež musí být vždy odsouhlaseno zástupcem Objednatele).
- 5.19. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v ojedinělých případech s ohledem na charakter Díla může být jako součást předmětu Díla Objednatelem vyžadována služba spočívající ve zpracování realizační projektové dokumentace a následně dokumentace skutečného provedení (pasport) dle požadavků Objednatele uvedených ve výzvě Objednatele. Dokumentace skutečného provedení Díla (pasport), nebude-li dohodnuto jinak, musí být Objednateli předána 1x v listinné podobě a 1x v elektronické verzi v pdf. a v otevřených zdrojových formátech doc., xls. či dwg..
- 5.20. Objednatel se zavazuje k řádnému provedení Díla Zhotovitelem poskytnout svou součinnost. Objednatel pro realizaci Díla zajistí:
- 5.20.1. Vstupy pro pracovníky a techniku Zhotovitele do místa plnění;
- 5.20.2. Součinnost při přípravě a schvalování harmonogramu plnění a technologického postupu prací v souladu s touto Smlouvou;
- 5.20.3. Seznámení s vnitřními předpisy Objednatele;
- 5.20.4. Poskytnutí technické dokumentace (projektové dokumentace) stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní).
- 5.21. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání jednotlivého pracoviště na příslušné ČS Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 5.22. Za Zhotovitele je pověřen a zmocněn k plnění povinností plynoucích z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci p. Vlastimil Komárek, +420 603851330, v.komarek@ksh-group.cz.

- 5.23. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění), požadovat či odsouhlasit po uzavření dílčí smlouvy a v průběhu provádění Díla včetně realizačních prací změny v kvalitě, množství či druhu dodávky vůči ustanovením této Smlouvy a dokumentům v ní uvedeným.
- 5.24. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla) v souladu s postupem uvedeným ve VOP.

Čl. 6. Místo a doba plnění, staveniště

- 6.1. Dílo bude vždy prováděno v areálu čerpacích stanic uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 6.2. Ve výzvě Objednatele bude specifikováno konkrétní místo plnění.
- 6.3. Místo uvedené v předcházejícím ustanovení, tj. konkrétní místo plnění Díla je taktéž místem předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet místo plnění Díla v souladu se Smlouvou a dílčí smlouvou.
- 6.4. Doba plnění Díla bude sjednána v dílčí smlouvě, není-li sjednáno jinak doba plnění nepřesáhne délku 14 pracovních dnů. Termín zahájení a ukončení Díla s ohledem na charakter Díla bude uveden ve výzvě Objednatele, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak. Není-li sjednáno jinak, Zhotovitel je povinen zahájit Dílo do 3 pracovních dnů od uzavření dílčí smlouvy.
- 6.5. Činnosti Zhotovitele budou probíhat na základě požadavků Objednatele (na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění a jejího potvrzení ze strany Zhotovitele) ve smyslu výše uvedeném. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat v Objednatelem určeném termínu, nebude-li dohodou výslovně stanoveno jinak. Práce Zhotovitele na Díle v případě rozsáhlejších činností bude probíhat dle předem sjednaného a Smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu plnění se zapracováním požadavků uvedených Objednatelem v písemné výzvě Objednatele (požadavky na postupové termíny, maximální doba odstávky objektu atd.), v takovém případě Smluvní strany souhlasí a dohodly se, že Zhotovitel vyjma ostatních dokumentů požadovaných Objednatelem (analýza rizik, TP apod. viz čl. 5 Smlouvy) Objednateli ihned předloží harmonogram plnění zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených ve výzvě Objednatele, přičemž takto zpracovaný harmonogram plnění Objednatel bez zbytečného odkladu schválí a/nebo předá zpět Zhotoviteli k zapracování připomínek. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje Objednatel vždy dle svých obchodních a provozních priorit. Ze strany Objednatele schválený harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný.
- 6.6. K podmínkám dílčích smluv Smluvní strany dále sjednávají, že pokud budou v rámci provádění Díla nutné odstávky některého objektu či některého dotčeného a souvisejících zařízení, v místě, kde bude Dílo prováděno, budou tyto odstávky zahrnuty v harmonogramu plnění a Smluvní strany předpokládají, že odstávky proběhnou v předem stanoveném termínu. Sjednané termíny odstavek však musí být vždy před jejich zahájením písemně schváleny Objednatelem (zástupcem Objednatele) a teprve po tomto potvrzení může Zhotovitel přistoupit k započatí činností plánovaných v rámci doby odstavky.
- 6.7. Dílo bude prováděno v provozní době příslušné ČS, nebude-li sjednáno výslovně jinak.
- 6.8. Přejímka Staveniště:
- 6.8.1. Smluvní strany sjednávají, že Staveniště bude vždy Objednatelem Zhotoviteli předáno jednorázově a podmínky uvedené v čl. 8 VOP se užijí přiměřeně, přičemž Staveništěm ve VOP se pro účely této Smlouvy rozumí pracoviště, Stavebním deníkem montážní deník.
- 6.8.2. O předání Staveniště bude vždy vyhotoven a oprávněnými osobami Smluvních stran podepsán protokol. Pokud se Zhotovitel k přejímce Staveniště nedostaví ve stanoveném termínu, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání Staveniště.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zařízení staveniště včetně jeho střežení, hradí Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

- 6.10. Uzavřený sklad Objednatel nezajišťuje, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění materiálu a techniky v areálu čerpací stanice dle možností v době provádění Díla Zhotovitelem.
- 6.11. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, poskytne Objednatel Zhotoviteli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad Zhotovitele) a úhrady spotřeby.
- 6.12. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli sociální zařízení – Objednatel neposkytuje Zhotoviteli WC; Objednatel neposkytuje Zhotoviteli šatny.
- 6.13. Zhotovitel je povinen provádět práce pouze ve vytyčeném území Staveniště.
- 6.14. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti.
- 6.15. Zhotovitel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je Zhotovitel povinen nahradit, nebude-li dohodnuto jinak.
- 6.16. Zhotovitel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle je Zhotovitel povinen tyto objekty a pozemky dotčené realizací Díla Zhotovitelem uvést do původního stavu.
- 6.17. Zhotovitel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti Objednatelem vyúčtovány, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení zaslané Objednatelem Zhotoviteli.
- 6.18. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen pro každé prováděné Dílo vést záznam o provádění Díla a je povinen vypracovat a nechat si oprávněnou osobou Objednatele, tj. osobou sdělenou Objednatelem Zhotoviteli, potvrdit (razítko a podpis) údaje uvedené v takovém záznamu (stavební deník/ pracovní výkaz/montážní zpráva ad. dle charakteru Díla) a tato osoba rovněž připojí potvrzení o převzetí Díla včetně všech dokladů nezbytných k užití Díla a požadovaných Objednatelem (Protokol o předání a převzetí) k záznamu či uvede připomínky, poznámky a důvody, proč Dílo nepřejímá. Tato osoba Objednatele musí být oprávněna k převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen předat záznam o provádění Díla Objednateli v 1 originálu a v 2 kopiích.
- 6.19. O průběhu provádění Díla ve smyslu výše uvedeném je Zhotovitel povinen vést stavební/montážní/pracovní deník (dále též jen „deník“)
 - 6.19.1. Do stavebního deníku jsou za Zhotovitele oprávněni zapisovat:
 - 6.19.1.1. Vlastimil Komárek, +420 603851330, Miroslav Frolíšek +420 734259155
 - 6.19.2. Do stavebního deníku jsou za Objednatele oprávněni zapisovat:
 - 6.19.2.1. Nájemce/obsluha dané ČS, metodik dané ČS, technolog ČS sdělený Objednatelem Zhotoviteli ve výzvě Objednatele
- 6.20. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště Objednateli nejpozději v den převzetí Díla.

Čl. 7. Cena díla a platební podmínky

- 7.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla (dále jen „Cena díla“) bude uvedena v dílčí smlouvě, resp. v písemné výzvě Objednatele potvrzené ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 7.2. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní, bez DPH, a bude vždy vypočtena na základě součtu jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy a bude účtována dle skutečně provedených prací a dodávek Zhotovitele dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek, jež bude tvořit nedílnou součást Protokolu o předání a převzetí a bude přiložen vždy k faktuře vystavené Zhotovitelem.
- 7.3. Pokud v rámci realizace dílčí zakázky zadané na základě této Smlouvy provede Zhotovitel jakékoliv práce či výkony (či dodá materiál), které nejsou uvedeny v některé z položek v Jednotkových cenách dle přílohy č. 2 této Smlouvy, budou tyto práce účtovány dle Cenové soustavy ÚRS (vydávané ÚRS Praha, a.s.) platné ke dni protokolárního předání Díla, které bude předmětem dílčí zakázky.

- 7.3.1. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje Objednateli poskytnout slevu na položky Cenové soustavy ÚRS ve výši 46.%. Tuto slevu Zhotovitel Objednateli zaručuje po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 7.4. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy jsou stanoveny jako konečné, neměnné a nejvýše přípustné a jsou platné po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 7.5. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude připočtena k Ceně díla.
- 7.6. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách sloužících pro výpočet Ceny díla zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním této Smlouvy a dílčí smlouvy, zejména:
- 7.6.1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti;
 - 7.6.2. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
 - 7.6.3. náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu včetně souvisejících nákladů;
 - 7.6.4. náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií;
 - 7.6.5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně;
 - 7.6.6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně;
 - 7.6.7. náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace Díla, jsou-li vyžadovány Objednatel a/nebo platnými právními předpisy;
 - 7.6.8. náklady na platby za požadované záruky a pojištění;
 - 7.6.9. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního Díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost Díla, jakož i náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné práce, výkony či připomoci neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr;
 - 7.6.10. náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení Díla;
 - 7.6.11. náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení pracoviště včetně skladování na pracovišti;
 - 7.6.12. náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, a dle dalších souvisejících předpisů;
 - 7.6.13. náklady a poplatky související s plněním Díla včetně daní, poplatků dle platných právních předpisů (včetně celních) a bankovních výloh.
- 7.7. Cena díla bude Objednatel uhrazena vždy po řádném a úplném dokončení Díla na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 7.8. Smluvní strany si nesjednávají zádržné.
- 7.9. Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v elektronické podobě: z elektronické adresy Zhotovitele: v.komarek@ksh-group.cz
na e-mailovou adresu Objednatel: cepro_DF@ceproas.cz.
- 7.10. V případě, že zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- 7.11. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby, čísla ČS, eventuálně další údaje vyžádané Objednatel). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění dílčí smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatel. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

ČI. 8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční ihned po řádném dokončení Díla v souladu s postupem dle VOP či s odlišnostmi výslovně sjednanými v dílčí smlouvě.
- 8.2. K podpisu Protokolu o předání a převzetí jsou za Objednatele oprávněni osoby tj. technologové ČS, metodici ČS, nájemci ČS, obsluha ČS a/nebo sdělené Objednatelem Zhotoviteli ve výzvě Objednatele.
- 8.3. Pro účely přejímky a před přejímkou (s ohledem na charakter Díla) je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
 - 8.3.1. prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 - 8.3.2. atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení
 - 8.3.3. protokoly o tlakových zkouškách potrubí
 - 8.3.4. revizní zprávy o zkouškách zařízení (vč. TIČR)
 - 8.3.5. protokoly o měření tloušťky nátěrů
 - 8.3.6. záruční listy k dodanému materiálu a zařízením
 - 8.3.7. atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů
 - 8.3.8. atesty k posouzení požárního nebezpečí
 - 8.3.9. revizní zpráva od hromosvodů
 - 8.3.10. dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
 - 8.3.11. doklady o likvidaci odpadů
 - 8.3.12. 1x originál a 1x kopii stavebního deníku či jiného záznamu o provádění Díla viz 6.18 Smlouvy
 - 8.3.13. výchozí revizní zprávy elektroinstalace a zařízení
 - 8.3.14. doklady o provedení funkční zkoušky
 - 8.3.15. návody k obsluze
 - 8.3.16. doklady k navrženým komponentům a materiálům atd., v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.
- 8.4. Veškerá dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Bez výše uvedených dokumentů, předaných Objednateli, nelze považovat závazek Zhotovitele dle této Smlouvy a dílčí smlouvy za splněný, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s Dílem předána i výše uvedená dokumentace, má se za to, že plnění Zhotovitele nebylo řádné, tj. bez vad.
- 8.5. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
 - 1 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě.

ČI. 9. Práva z vadného plnění, záruka

- 9.1. Práva zadavatele z vadného plnění a záruka na dílo se řídí dle podmínek v této Smlouvě v souladu s platnou legislativou (českým právem).
- 9.2. Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce 36 měsíců, s výjimkou instalovaných zařízení, na která je poskytována záruka dle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 24 měsíců.
- 9.3. Vady plnění, které zjistí Objednatel v záruční době, oznámí Objednatel Zhotoviteli do konce záruční doby.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit nejpozději do 5ti pracovních dnů od nahlášení.
- 9.5. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Vlastimil Komárek, 671 71 Hostěradice 48 nebo na e-mailové adrese: v.komarek@ksh-group.cz.
- 9.6. Kromě povinností Zhotovitele vyplývajících z vadného plnění Zhotovitele a záruky je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé prokázané škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným plněním Zhotovitele.

Čl. 10. Pojištění Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč
- 10.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen udržovat výše uvedené pojištění po celou dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v daném rozsahu po dobu trvání této Smlouvy a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla.

Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů.
- 11.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s termínem určeným pro zahájení Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli dokumenty požadované Objednatelem na základě této Smlouvy před zahájením vlastních prací na Díle (analýza rizik, seznam techniků, technologické postupy, harmonogram plnění apod.) ve sjednané době před zahájením prací na Díle a/nebo takové dokumenty nepředloží vůbec a započne s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč jednorázově.
- 11.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
- 11.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupovými termíny sjednanými v harmonogramu plnění, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé prodlení s postupovým termínem. Postupovými termíny se rozumí dílčí termíny sjednané v harmonogramu plnění schváleném ze strany Objednatele, včetně termínů sjednaných pro případné odstávky provozu ČS.
- 11.7. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.
- 11.8. Pokud Zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 11.9.1. Při prodlení se splněním stanoveného termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 - 11.9.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 11.10. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po

Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno v deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.

- 11.11. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu, dílčí smlouvu či jednotlivé části třetí osobě bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 11.12. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 11.13. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 11.14. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.15. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 11.16. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 12. Další ujednání

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé Smlouvy v jejím plném znění včetně jejich příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na profilu Objednatele na adrese <http://www.softender.cz>.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění Smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění Smlouvy/dílčí smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje chovat tak, aby proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání, a prohlašuje, že se nepodílí a zavazuje se nepodílet se na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
 - 12.2.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona Č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy a dílčích smluv. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese <https://www.ceproas.cz/eticky-kodex>. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu trvání dílčích smluv dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
- 12.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a dílčích smluv a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 12.5. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a dílčích smluv a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy a/nebo dílčí smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platné legislativou, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

- 12.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
- 12.7. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude provádět za pomoci Subdodavatelů uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. V případě změny subdodavatelů se postupuje dle VOP.

Čl. 13. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení

- 13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy.
- 13.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dne 1. 1. 2015 nebo v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření této Smlouvy do 31. 12. 2014, dnem podpisu Smluvními stranami.
- 13.3. Zánik této Smlouvy je upraven ve VOP a této Smlouvě.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 13.5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení čl. 15 VOP.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 13.7. Odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 13.8. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy/dílčí smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyzoomět o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 13.9. Výpovědí se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.

Čl. 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 14.2. Tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 14.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ustanovení §§ 1895 -1900 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 14.4. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 14.5. Smluvní strany prohlašují, že podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy a dílčí smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší

veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.

14.6. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

14.7. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

14.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Seznam čerpacích stanic (Oblast I, Oblast II a Oblast III)
- příloha č. 2 – Jednotkové ceny Oblast I
- příloha č. 2a – Jednotkové ceny Oblast II
- příloha č. 2b – Jednotkové ceny Oblast II
- příloha č. 3 – Subdodavatelé Oblast I
- příloha č. 3a – Subdodavatelé Oblast II
- příloha č. 3b – Subdodavatelé Oblast III

14.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdržela po dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

14.10. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek („VOP“). V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchyľují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

14.11. VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas.cz/public/data/pdf/vyberova_rizeni/VOP-M-2013-10-14.pdf.

14.11.1. Smluvní strany prohlašují, že čl. 3.6 a čl. 6.3 a čl. 6.7 se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou a dílčími smlouvami neuplatní.

V Praze dne: 17. 2. 2015

Objednatel:

.....
ČEPRO, a.s.
Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
ČEPRO, a.s.
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

V Hostěradicích dne: 17. 2. 2015

Zhotovitel:

.....
K.S.H. group s.r.o.
Vlastimil Komárek
jednatel


Hostěradice 48, 671 71
IČ: 28272595, DIČ: CZ28272595

Příloha č. 1

Seznam čerpacích stanic (Oblast I, Oblast II a Oblast III)

Oblast I		Oblast II		Oblast III	
číslo ČS	název ČS	číslo ČS	název ČS	číslo ČS	název ČS
81	Loukov	71	Šlapanov	21	Hájek
435	Valašské Klobouky	72	Chotěboř	41	Hněvice
506	Jablunkov	401	Adamov	51	Mstětice
507	Sviadnov	402	Jedovnice	113	Buštěhrad
508	Frydek - Místek	403	Brno - Lesná, Okružní	114	Tuchlovice, náměstí
509	Ostravice	316	Litomyšl	115	Třebíz
510	Šenov - střed	317	Jevíčko, Třebovská	125	Litoměřice
511	Horní Těrlícko	318	Bystré u Poličky	126	Mladá Boleslav
512	Karviná	321	Letohrad	127	Vlkava
514	Bílovec	322	Jablonné nad Orlicí	128	Benátky nad Jizerou
529	Ostrava - Nová Bělá, Plzeňská	323	Česká Třebová	129	Nehvizdy
531	Ostrava - Přívoz, Muglinovská	325	Golčův Jeníkov	608	Cheb
532	Ostrava, Vítkovická	429	Bohdalov	613	Peruc
533	Ostrava, Michalkovická	430	Dolní Rožínka	614	Louny
545	Horní Lideč	431	Křižanov	621	Loket nad Ohří
546	Vsetín	432	Radostín nad Oslavou	622	Sokolov, Kraslická
551	Havířov - Bludovice	433	Svratka	31	Včelná
555	Petřvald - východ	434	Doubravník	204	Lišov
556	Petřvald - západ	91	Střelice	117	Kouřim, Kolínská
558	Slavičín	93	Velká Bíteš	156	Mníšek pod Brdy
82	Plešovec	205	Jindřichův Hradec	201	Týnec nad Sázavou
414	Hulín	210	Pelhřimov	202	Benešov
415	Bystřice pod Hostýnem	211	Počátky	206	Lomnice nad Lužnicí
449	Napajedla	212	Žirovnice	207	Chlum u Třeboně
501	Krnov	213	Horní Cerekev	208	Zbraslavice
503	Zlaté Hory	405	Ořechov	214	Písek
504	Břidličná	412	Nová Říše	218	Kamýk nad Vltavou
516	Olomouc, Krapkova	413	Třešť	219	Dubeneč
518	Olomouc - Hodolany, Lipenská	419	Okříšky	220	Petrovice u Sedlčan
520	Olomouc - Tabulový Vrch, Hněvotínská	420	Jemnice, Na Podolí	222	Tábor - Náchod
522	Olomouc, Pražská	421	Mohelno	223	Malšice
524	Velká Polom	422	Hrotovice	224	Veselí nad Lužnicí
525	Vítkov	423	Želetava	226	České Budějovice
526	Budišov nad Budišovkou	436	Moravský Krumlov	228	Černovice
527	Kobeřice	440	Jihlava	301	Světlá nad Sázavou
540	Rudá nad Moravou	437	Vranov nad Dyjí	22	Bělčice
542	Libina	441	Bitov	217	Zdíkovec
543	Šumperk	61	Cerekvice nad Bystřicí	221	Sedlice u Blatné
557	Chropyně	62	Nové Město	601	Beroun, U Veterinárky
559	Litultovice	116	Týnec nad Labem	602	Zdice
92	Klobouky u Brna	302	Kratonohy	603	Hostomice pod Brdy
404	Brno - výstaviště, Křížkovského	303	Smiřice	604	Holýšov
406	Židlochovice	305	Lázně Bělohrad	605	Horšovský Týn
407	Lednice na Moravě	306	Broumov	606	Koloveč
408	Hodonín	307	Hronov	607	Poběžovice
409	Kyjov	308	Chvaletice	611	Nýrsko
410	Žarošice	309	Černá za Bory	612	Kolinec
411	Strážnice	310	Lázně Bohdaneč	615	Plzeň, Křimice
416	Kostelec na Hané	311	Borohrádek	616	Merklín
417	Prostějov, Mostkovice	312	Týniště nad Orlicí	617	Manětín
418	Prostějov, Brněnská	313	Opočno	618	Žihle
424	Hluk	314	Deštné v Orlických Horách	619	Kozojedy
425	Osvětimany	315	Rokytnice nad Jizerou	620	Čistá u Rakovníka
426	Buchlovice	319	Žacléř	624	Planá u Mariánských Lázní
427	Rousínov	320	Choceň	105	Děčín 2, Benešovská
428	Slavkov u Brna	324	Vysoké Mýto	106	Děčín - Bynov
447	Brno, Opuštěná	326	Jičín	107	Dolní Podluží
536	Tovačov			108	Hřensko, Hraniční přechod
537	Kojetín			110	Varnsdorf
				112	Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice
				118	Liberec
				121	Hrádek nad Nisou
				122	Raspenava
				123	Chrastava
				124	Vratislavice nad Nisou
				130	Duchcov
				131	Ústí nad Labem, Krásné Březno
				132	Ústí nad Labem, Všebořice
				133	Ústí nad Labem, Skřivánek
				609	Kadaň
				610	Prunéřov - Ušák
				101	Praha 3, U Rajské zahrady
				143	Praha 4, Vrbova
				160	Praha 9 - Vysočany, Poděbradská

Příloha č. 2

Jednotkové ceny Oblast I

Stavební opravy ČS EuroOil Čepro, a.s. Praha

Výkaz Výměr

Oblast I

1. Interier prodejního kiosku

	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jed.cena Kč	Cena celk. Kč	Kategorie
101	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 5-10 bm	bm	1	52,00	52,00 Kč	A
102	dtto - nad 10 bm	bm	1	58,00	58,00 Kč	A
103	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2	m2	1	650,00	650,00 Kč	B
104	dtto - nad 3 m2	m2	1	630,00	630,00 Kč	B
105	výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
106	dtto 3-5m2	m2	1	900,00	900,00 Kč	A
107	dtto nad 5 m2	m2	1	900,00	900,00 Kč	A
108	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena dlažby do 700 Kč/m2	m2	1	1450,00	1 450,00 Kč	A
109	dtto 3-5m2	m2	1	1450,00	1 450,00 Kč	A
110	dtto nad 5 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	350,00	350,00 Kč	B
112	dtto -nad 5 ks	ks	1	200,00	200,00 Kč	B
113	nové nátěry dveřních křidel, opálení nebo odstranění odstranovatelem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	500,00	500,00 Kč	B
114	dtto- nad 5 ks	ks	1	450,00	450,00 Kč	B
115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	1	180,00	180,00 Kč	A
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	1	180,00	180,00 Kč	B
117	dtto- 50 - 100 m2	m2	1	80,00	80,00 Kč	B
118	dtto- nad 100 m2	m2	1	50,00	50,00 Kč	B
119	výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2	m2	1	350,00	350,00 Kč	B

120	výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2	m2	1	360,00	360,00 Kč	B
121	výměna plnoplošného sádkartonového podhledu za nový, tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 90 m2	m2	1	520,00	520,00 Kč	B
122	výměna plnoplošného sádkartonového podhledu za nový, tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2	m2	1	480,00	480,00 Kč	B
123	výměna požárního „kastlíku“ zapuštěného osvětlovacího tělesa v požárně odolném sádkartonovém podhledu vč. demontáže a montáže svítidla a přilehlého sádkartonu, do 10 ks	ks	1	50,00	50,00 Kč	B
124	oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace, nová systémová omítky vč. začištění - do 5 m2	m2	1	300,00	300,00 Kč	B
125	výměna plastového okna (výkladce) včetně profilového rámu, odlišťování, výměna skel s normovými tepelné technickými parametry, doplnění bezpečnostní okenní folie, nové lštění, demontáž a zpětná montáž vnitřních a venkovních parapetů, případná oprava kování oken - do 8 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
126	dtto od 8 - 40 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
127	dtto od 40 - 80 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
128	oprava kování a zamykání dveří 1-3 ks, standart Čespro	ks	1	1000,00	1 000,00 Kč	A
129	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové (dle požadavku zadavatele) do 3,5 m2, bezpečnostní folie, normové parametry	m2	1	18000,00	18 000,00 Kč	A
130	drobné opravy prodejního pultu (broušení, nátěr)	kpl	1	100,00	100,00 Kč	B
131	výměna umyvadla vč. Pákové baterie a syfonu -1-3 ks	ks	1	1200,00	1 200,00 Kč	B
132	výměna WC mísy zvýšené pro invalidy vč. prkénky, splachovače a připojení - 1-2 ks	ks	1	3600,00	3 600,00 Kč	B
133	nátěr radiátorů, odstranění starého nátěru, odmaštění, nový nátěr - do 10 ks	ks	1	214,00	214,00 Kč	B
134	výměna hlavice radiátorů za termostatické - do 10 ks	ks	1	180,00	180,00 Kč	B
135	oprava elektroinstalace - výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	ks	1	850,00	850,00 Kč	B
136	oprava elektroinstalace, vyřezování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	1	750,00	750,00 Kč	B
137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	ks	1	1400,00	1 400,00 Kč	B
138	výměna kotle za kombinovaný kondenzační kotel výkonu cca 4 až 13 KW vč. přípomocných prací (napojením na stávající vedení, vypuštění, napuštění,...) a materiálu (pojistné ventily, armatury, potrubí...)	ks	1	16500,00	16 500,00 Kč	A
139	výměna boileru na WC cca 120 l včetně pojistného ventilu, armatur a potrubí s napojením na stávající vedení a dalších přípomocných prací	ks	1	5200,00	5 200,00 Kč	A
140	oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do 10 m2	m2	1	320,00	320,00 Kč	B

141	oprava nebo výměna vnitřních prahů dveří, do 6 ks	ks	1	90,00	90,00 Kč	B
142	zapojení diodových trubíc do stávajících osvětlovacích tělů do 8 ks	ks	1	650,00	650,00 Kč	A
143	dtto nad 8 ks	ks	1	620,00	620,00 Kč	A
144	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	1	2800,00	2 800,00 Kč	B
145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod.	1	450,00	450,00 Kč	A

2. Exterier prodejního kiosku

201	oprava (výměna) venkovních parapetů, demontáž stávajících, osazení nových (poplastovaný plech), oprava fasády, do 15 bm	bm	1	220,00	220,00 Kč	B
202	osazení venkovních mříží, pevné osazení neotvíravých mříží ze žárově zinkovaných profilů s oky cca 2300/200 mm, do 25 m2	m2	1	150,00	150,00 Kč	B
203	spára – prasklá venkovní fasádní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrcnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začistění, oprava fasády - 1-5 bm	bm	1	30,00	30,00 Kč	A
204	dtto - od 5 - 10 bm	bm	1	28,00	28,00 Kč	A
205	dtto - nad 10 bm	bm	1	25,00	25,00 Kč	A
206	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začistění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - 1-3 m2	m2	1	510,00	510,00 Kč	A
207	dtto - nad 3 m2	m2	1	510,00	510,00 Kč	A
208	výměna venkovních soklových obkládů (prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkládek podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkládek do 500 Kč/m2	m2	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
209	dtto - od 3 do 10 m2	m2	1	1050,00	1 050,00 Kč	A
210	dtto - nad 10 m2	m2	1	1000,00	1 000,00 Kč	A
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	1	590,00	590,00 Kč	A
212	obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 30 m2	m2	1	100,00	100,00 Kč	A
213	oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svíslého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	1310,00	1 310,00 Kč	A
214	oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů , do 20 m2	m2	1	480,00	480,00 Kč	A
215	dtto - od 20 - 50 m2	m2	1	475,00	475,00 Kč	A
216	dtto - nad 50 m2	m2	1	470,00	470,00 Kč	A
217	oprava (výměna) alikového oplechování a závětrných lišt poplastovaný plech, do 25 m2	m2	1	220,00	220,00 Kč	B

218	demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč. svislých svodů	kpl.	1	400,00	400,00 Kč	B
219	oprava (výměna) svislých střešních svodů venkovních za plastové v barvě bílé JS 150 vč. lapače nečistot do 15 bm	bm	1	360,00	360,00 Kč	A
220	oprava (plnoplošné zateplení v tl.) obvodového zdiva z bílých lícových cihel cetrifikovaným systémovým zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 100 mm vč. všech systémových profilů, lepidel, hmoždinek, tmelů a fasádní úpravy, do 100 m2	m2	1	750,00	750,00 Kč	B
221	oprava (výměna) venkovních podbití „deštění“ přesahu střešní konstrukce deskami Cetrís a tenkovrstvou omítkou nebo obkladem s imitací dřeva (Fundermax), do 20 m2	m2	1	320,00	320,00 Kč	B
222	venkovní obklad kiosku suchou provětrávanou fasádou s izolací 100 mm minerální vaty, do 50 m2	m2	1	740,00	740,00 Kč	B

3. Přestřešení refýže

301	obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč. prvotního umytí a očištění, odřezání a odmaštění, do 20 m2	m2	1	680,00	680,00 Kč	B
302	obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odřezání, odmaštění, do 40 m2	m2	1	150,00	150,00 Kč	A
303	oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstaranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	1310,00	1 310,00 Kč	A
304	oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč. náběhových klínů a opracování detailů, do 20 m2	m2	1	310,00	310,00 Kč	A
305	ditto od 20 -80 m2	m2	1	280,00	280,00 Kč	A
306	ditto nad 80 m2	m2	1	250,00	250,00 Kč	A
307	oprava střešního plechového pláště demontáží vinitého plechu, osazením a přikotvením poplastovaných vinitých plechů vč. všech těsních pryžových profilů u detailů, do 90 m2	m2	1	1150,00	1 150,00 Kč	A
308	oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt za poplastovaný plech, do 45 bm	m	1	450,00	450,00 Kč	A
309	demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč. svislých svodů	kpl.	1	450,00	450,00 Kč	B
310	oprava (výměna) svislých střešních svodů JS 150 za plastové v barvě bílé vč. lapače nečistot, do 15 bm	bm	1	310,00	310,00 Kč	B
311	oprava části poškozeného lamelového lehkého podhledu vč. očištění a výměny v části plochy, olištování - do 30 m2	m2	1	1050,00	1 050,00 Kč	B
312	oprava (výměna) stropních svítidel za LED vč. olištování, do 10 ks	ks	1	1500,00	1 500,00 Kč	A

4. Manipulační plocha u výdejních stojanů pod přestřešením

401	oprava poškozené a zvlněné zámkové dlažby, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 5 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
402	ditto - od 5 do 10 m2	m2	1	1340,00	1 340,00 Kč	A

403	dtto - od 10 m2	m2	1	1330,00	1 330,00 Kč	A
404	oprava a výměna Ekodrenů v plném rozsahu a původním konstrukčním řešením vč. detailů, odebrání části zámkové dlažby podél drénů, odříznutí a odbourání části asfaltové plochy podél drénů (nepoškodit izolaci Ekoten), demontáž poškozených ekodrenů, osazení nových, provedení detailů izolace proti průniku RL, provedení betonová záporny podél drénů proti brzdným silám, dodláždění zámkové dlažby na manipulační ploše, provedení asfaltobetonového doplnění komunikace vně manipulační plochy podle předepsaných postupů - od 1 do 3 bm	bm	1	8800,00	8 800,00 Kč	A
405	dtto od 3 do 6 bm	bm	1	8600,00	8 600,00 Kč	A
406	dtto od 6 do 10 bm	bm	1	8400,00	8 400,00 Kč	A
407	dtto od 10 a více	bm	1	7000,00	7 000,00 Kč	A
408	nové konstrukční řešení manipulační plochy se sníženým obrubníkem po obvodu, demontáž zámkové dlažby v manipulační ploše, demontáž ekodrenů po obvodu manipulační plochy, zaříznutí asfaltu podél ekodrenů, demolice pruhu asfaltové plochy (nepoškodit izolaci Ekoten), osazení krátkých Ekodrenů uprostřed plochy a jejich odvodnění do bezodtokové jímky (s využitím části vedení od původních obvodových Ekodrenů), položení obrubníků na ležato po obvodu manipulační plochy tak, aby tvořili cca 50 mm vanu, provedení detailů izolace proti RL, provedení a doplnění asfaltobetonu vně položených obrubníků a provedení drátkobetonové spádované manipulační plochy patřičné pevnosti a proti obroušení podle předepsaných postupů, do 20 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
409	dtto 20 - 100 m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
410	dtto nad 100 m2	bm	1	700,00	700,00 Kč	A
411	oprava popř. výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř. u refýží, nebo ekodrenů - přídlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč. demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásek stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 -5 bm	bm	1	860,00	860,00 Kč	A
412	dtto - 5 - 10 bm	bm	1	840,00	840,00 Kč	A
413	dtto - 10 - 20 bm	bm	1	820,00	820,00 Kč	A
414	dtto - více než 20 bm	bm	1	630,00	630,00 Kč	A
415	oprava betonového povrchu refýží odstraněním původního nátěru, odstraněním zkorodované vrstvy betonu, penetrací a provedením systémové stěrky, do 10 m2	m2	1	1900,00	1 900,00 Kč	A

5. Zpevněné vnitroareálové plochy

501	oprava výrazných prasklin v asfaltových plochách, které nejsou zborcené, vyfrézování úzké drážky a její zalití modifikovanou živičnou záplivkou, do 10 bm	bm	1	85,00	85,00 Kč	A
-----	---	----	---	-------	----------	---

502	dtto - od 10bm - 20 bm	bm	1	80,00	80,00 Kč	A
503	dtto - více než 20 bm	bm	1	75,00	75,00 Kč	A
504	oprava souvislé popraskané nebo zborcené asfaltové plochy vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze šterkodrtě ŠD tl.150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř.l.,tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+ , do 5 m2	m2	1	1580,00	1 580,00 Kč	A
505	dtto - od 5 - 10 m2	m2	1	1530,00	1 530,00 Kč	A
506	dtto - více než 10 m2	m2	1	1420,00	1 420,00 Kč	A
507	oprava popř. výměna betonových obrubníků, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč.demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodicích pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů -1 - 5 bm	bm	1	830,00	830,00 Kč	A
508	dtto - 6 - 20 bm	bm	1	810,00	810,00 Kč	A
509	dtto- více než 20 bm	bm	1	780,00	780,00 Kč	A
510	oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (z části využitím původní demontované, z části nové dodané dlažby) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	980,00	980,00 Kč	A
511	dtto - více než 10 m2	m2	1	940,00	940,00 Kč	A
512	oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (pouze nové dlažba) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	990,00	990,00 Kč	A
513	dtto - více než 10 m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
514	oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (z části využitím původní demontované, z části nové dodané dlažby), přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	700,00	700,00 Kč	A
515	dtto - více než 10 m2	m2	1	680,00	680,00 Kč	A
516	oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (pouze nové dlažba) , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	720,00	720,00 Kč	A
517	dtto - více než 10 m2	m2	1	700,00	700,00 Kč	A

518	přespádování komunikace nebo chodníku vyfrézování živичného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ² , postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m ² , obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.l.,tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živичné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+, do 5 m ²	m ²	1	1200,00	1 200,00 Kč	A
519	dtto - od 5 do 20 m ²	m ²	1	1150,00	1 150,00 Kč	A
520	dtto - od 20 m ²	m ²	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
521	oprava a „přesazení, podbetonování a vyrovnaní“ šachetních poklopů, demontáž poklopu, demontáž poškozených kroužků na konusu, osazení nových kroužků, podbetonování obruby poklopu na potřebnou výšku betonem potřebné jakosti, osazení poklopu, do 5 ks	ks	1	1800,00	1 800,00 Kč	B
522	oprava, přesazení popř.výměna uličních vpustí s částí ležaté kanalizace do 2 m délky, demontáž mříže, odbourání a odstranění betonu a zeminy okolo vpustí a ležaté kanalizace, podbetonování a osazení nové vpustí a ležaté kanalizace, obsypání a rovnoměrné hutnění, doplnění povrchu zámkové dlažby nebo živичné krytiny	ks	1	3170,00	3 170,00 Kč	B
523	oprava (výměna) dlažby a vyrovnaní „sarových chodníků a zahradních obrubníků“ pro obsluhu v úložístích, demontáž dlažby a sarových obrubníků, osazení záhonových obrubníků betonových do lože z betonu s boční opěrou, vyrovnaní a zhutnění plochy a osazení dlažby sarových chodníků - do 10 m ²	m ²	1	250,00	250,00 Kč	B

6. Rámová myčka, ruční mytí

601	očištění a odmaštění obkladů, oprava spárování , do 40 m ²	m ²	1	25,00	25,00 Kč	B
602	očištění a odmaštění dlažeb, oprava spárování, do 30 m ²	m ²	1	20,00	20,00 Kč	B
603	výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, opatrné odřiznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m ² , cena obkladaček do 500 Kč/m ²	m ²	1	650,00	650,00 Kč	A
604	výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky),podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, plošné odstranění obkladů na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnaní podkladu, nalepení a vyspárování obkladů- nad 3 m ² , cena obkladaček do 500 Kč/m ²	m ²	1	640,00	640,00 Kč	A
605	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části sarových mříží, opatrné odřiznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m ² , cena dlaždiček do 700 Kč/m ²	m ²	1	800,00	800,00 Kč	A

606	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování dlažby - nad 3 m ² , cena dlaždiček do 700 Kč/m ²	m ²	1	790,00	790,00 Kč	B
607	výměna vodítek vrat, demontáž vrat, výměna vodítek a elektropohonů, zpětná montáž stávajících vrat, do 2 ks	ks	1	4200,00	4 200,00 Kč	B
608	výměna kompletních celých vrat vč. Elektropohonu a ovládání, standart Čepro, do 2 ks	ks	1	29000,00	29 000,00 Kč	A
609	výměna poškozených elektrožlabů, do 20 bm	bm	1	120,00	120,00 Kč	B
610	výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolic a znovuprovedení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm	bm	1	1800,00	1 800,00 Kč	B
611	výměna polykarbonátových desek opláštění ručního mytí, do 50 m ²	m ²	1	450,00	450,00 Kč	B
612	odřezání, ošetření a nátěry kovových a ocelových konstrukcí, do 15 m ²	m ²	1	160,00	160,00 Kč	B
613	výměna vrchních mříží sběrných žlábků a kanálů, do 6 m ²	m ²	1	400,00	400,00 Kč	B
614	oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace, nová systémová omítky vč. začistění - do 25 m ²	m ²	1	590,00	590,00 Kč	A
615	oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč. náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m ²	m ²	1	300,00	300,00 Kč	B
616	zvětšení tloušťky tepelné izolace o 100 mm minerální vaty, vč. kotvení hmoždinkami a příslušných parozábran, do 25 m ² , vč. zemních prací	m ²	1	610,00	610,00 Kč	A
617	oprava a nátěr atiky, do 15 m ²	m ²	1	160,00	160,00 Kč	B

7. ostatní konstrukce a výrobky

701	oprava venkovního osvětlení, výměna 2 až 5 sloupů výšky 4 až 6 m, vč. nasvorkování a nastavení cca 2 m kabelů u každého sloupu - 2-5 ks, vč. zemních prací	ks	1	5200,00	5 200,00 Kč	B
702	repase a oprava ORL	kpl.	1	2000,00	2 000,00 Kč	A
703	oprava nebo výměna vodovodní přípojky JS 32, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tlakový polyetylen, vč. výkopových, pažicích a zemních prací,	bm	1	1000,00	1 000,00 Kč	B
704	oprava nebo výměna kanalizační přípojky přípojky JS 200, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tvrdé PVC, vč. výkopových, pažicích a zemních prací	bm	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
705	oprava povrchu opěrné zdi osekáním oddulého a zkorodovaného betonu, očištěním, penetrací a použitím systémového betonu nebo stěrky - do 5 m ²	m ²	1	420,00	420,00 Kč	B
Cena Celkem bez DPH					213 417,00 Kč	

URS	Poskytovaná sleva na položky dle Cenové soustavy ÚRS [%]	46	%	
-----	--	----	---	--

	Suma	Suma Vážená	Váha
Suma Vážená Cena kategorie A	165808	116055.6	0,7
Suma Vážená Cena kategorie B	39719	11915.7	0,3

ok

Hodnotící kritérium Oblast I	124160,46	
------------------------------	-----------	--

Ceny vyplněné ve výkazu výměr musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a budou pro uchazeče závazné po celou dobu trvání uzavřené rámcové smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny.

Příloha č. 2a

Jednotkové ceny Oblast II

Stavební opravy ČS EuroOil Čespro, a.s. Praha
Výkaz Výměr

Oblast II

1. Interier prodejního kiosku

	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jed.cena Kč	Cena celk. Kč	Kategorie
101	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchové prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrabnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začistění 5-10 bm	bm	1	52,00	52,00 Kč	A
102	dtto - nad 10 bm	bm	1	58,00	58,00 Kč	A
103	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začistění, 1-3 m2	m2	1	650,00	650,00 Kč	B
104	dtto - nad 3 m2	m2	1	630,00	630,00 Kč	B
105	výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odřiznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
106	dtto 3-5m2	m2	1	900,00	900,00 Kč	A
107	dtto nad 5 m2	m2	1	900,00	900,00 Kč	A
108	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odřiznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena dlažby do 700 Kč/m2	m2	1	1450,00	1 450,00 Kč	A
109	dtto 3-5m2	m2	1	1450,00	1 450,00 Kč	A
110	dtto nad 5 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovacem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	350,00	350,00 Kč	B
112	dtto -nad 5 ks	ks	1	200,00	200,00 Kč	B
113	nové nátěry dveřních křidel, opálení nebo odstranění odstranovacem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	500,00	500,00 Kč	B
114	dtto- nad 5 ks	ks	1	450,00	450,00 Kč	B
115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč. oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	1	180,00	180,00 Kč	A
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč. oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	1	180,00	180,00 Kč	B
117	dtto- 50 - 100 m2	m2	1	80,00	80,00 Kč	B
118	dtto- nad 100 m2	m2	1	50,00	50,00 Kč	B

119	výměna kazetového sádrokartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2	m2	1	350,00	350,00 Kč	B
120	výměna kazetového sádrokartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2	m2	1	360,00	360,00 Kč	B
121	výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 90 m2	m2	1	520,00	520,00 Kč	B
122	výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2	m2	1	480,00	480,00 Kč	B
123	výměna požárního „kastlíku“ zapuštěného osvětlovacího tělesa v požárně odolném sádrokartonovém podhledu vč. demontáže a montáže svítidla a přilehlého sádrokartonu, do 10 ks	ks	1	50,00	50,00 Kč	B
124	oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace, nová systémová omítky vč. začištění - do 5 m2	m2	1	300,00	300,00 Kč	B
125	výměna plastového okna (výkladce) včetně profilového rámu, odlišťování, výměna skel s normovými tepelně technickými parametry, doplnění bezpečnostní okenní folie, nové lištování, demontáž a zpětná montáž vnitřních a venkovních parapetů, případná oprava kování oken - do 8 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
126	dtto od 8 - 40 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
127	dtto od 40 - 80 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
128	oprava kování a zamykání dveří 1-3 ks, standart Čepro	ks	1	1000,00	1 000,00 Kč	A
129	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové (dle požadavku zadavatele) do 3,5 m2, bezpečnostní folie, normové parametry	m2	1	18000,00	18 000,00 Kč	A
130	drobné opravy prodejního pultu (broušení, nátěr)	kpl	1	100,00	100,00 Kč	B
131	výměna umyvadla vč. Pákové baterie a syfonu -1-3 ks	ks	1	1200,00	1 200,00 Kč	B
132	výměna WC mísy zvýšené pro invalidy vč. prkénky, splachovače a připojení - 1-2 ks	ks	1	3600,00	3 600,00 Kč	B
133	nátěr radiátorů, odstranění starého nátěru, odmaštění, noý nátěr - do 10 ks	ks	1	214,00	214,00 Kč	B
134	výměna hlavice radiátorů za termostatické - do 10 ks	ks	1	180,00	180,00 Kč	B
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	ks	1	850,00	850,00 Kč	B
136	oprava elektroinstalace, vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	1	750,00	750,00 Kč	B
137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	ks	1	1400,00	1 400,00 Kč	B

138	výměna kotle za kombinovaný kondenzační kotel výkonu cca 4 až 13 KW vč. přípomocných prací (napojením na stávající vedení, vypuštění, napuštění...) a materiálu (pojistné ventily, armatury, potrubí...)	ks	1	16500,00	16 500,00 Kč	A
139	výměna boileru na WC cca 120 l včetně pojistného ventilu, armatur a potrubí s napojením na stávající vedení a dalších přípomocných prací	ks	1	5200,00	5 200,00 Kč	A
140	oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do 10 m2	m2	1	320,00	320,00 Kč	B
141	oprava nebo výměna vnitřních prahů dveří, do 6 ks	ks	1	90,00	90,00 Kč	B
142	zapojení diodových trubíc do stávajících osvětlovacích tělěs do 8 ks	ks	1	650,00	650,00 Kč	A
143	dtto nad 8 ks	ks	1	620,00	620,00 Kč	A
144	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	1	2800,00	2 800,00 Kč	B
145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod.	1	450,00	450,00 Kč	A

2. Exterier prodejního kiosku

201	oprava (výměna) venkovních parapetů, demontáž stávajících, osazení nových (poplastovaný plech), oprava fasády, do 15 bm	bm	1	220,00	220,00 Kč	B
202	osazení venkovních mříží, pevné osazení neotvíravých mříží ze žárové zinkovaných profilů s oky cca 2300/200 mm, do 25 m2	m2	1	150,00	150,00 Kč	B
203	spára – prasklé venkovní fasádní omítka a povrchově prasklé zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění, oprava fasády - 1 -5 bm	bm	1	30,00	30,00 Kč	A
204	dtto - od 5 - 10 bm	bm	1	28,00	28,00 Kč	A
205	dtto - nad 10 bm	bm	1	25,00	25,00 Kč	A
206	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zrnitosti a odstínu - 1-3 m2	m2	1	510,00	510,00 Kč	A
207	dtto - nad 3 m2	m2	1	510,00	510,00 Kč	A
208	výměna venkovních soklových obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odřiznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zespárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
209	dtto - od 3 do 10 m2	m2	1	1050,00	1 050,00 Kč	A
210	dtto - nad 10 m2	m2	1	1000,00	1 000,00 Kč	A
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	1	590,00	590,00 Kč	A
212	obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odřezání, odmaštění, do 30 m2	m2	1	100,00	100,00 Kč	A

213	oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	1310,00	1 310,00 Kč	A
214	oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč. náběhových klínů a opracování detailů, do 20 m2	m2	1	480,00	480,00 Kč	A
215	díto - od 20 - 50 m2	m2	1	475,00	475,00 Kč	A
216	díto - nad 50 m2	m2	1	470,00	470,00 Kč	A
217	oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných listů poplastovaný plech, do 25 m2	m2	1	220,00	220,00 Kč	B
218	demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč. svislých svodů	kpl.	1	400,00	400,00 Kč	B
219	oprava (výměna) svislých střešních svodů venkovních za plastové v barvě bílé JS 150 vč. lapače nečistot do 15 bm	bm	1	360,00	360,00 Kč	A
220	oprava (plnoplošné zateplení v tl.) obvodového zdiva z bílých lícových cihel certifikovaným systémovým zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 100 mm vč. všech systémových profilů, lepidel, hmoždinek, trmelů a fasádní úpravy, do 100 m2	m2	1	750,00	750,00 Kč	B
221	oprava (výměna) venkovních podbití „deštění“ přesahu střešní konstrukce deskami Cetris a tenkovrstvou omítkou nebo obkladem s imitací dřeva (Fundermax), do 20 m2	m2	1	320,00	320,00 Kč	B
222	venkovní obklad kiosku suchou provětrávanou fasádou s izolací 100 mm minerální vaty, do 50 m2	m2	1	740,00	740,00 Kč	B

3. Přestřešení refýže

301	obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč. prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2	m2	1	680,00	680,00 Kč	B
302	obnova nátěru atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění, do 40 m2	m2	1	150,00	150,00 Kč	A
303	oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	1310,00	1 310,00 Kč	A
304	oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč. náběhových klínů a opracování detailů, do 20 m2	m2	1	310,00	310,00 Kč	A
305	díto od 20 - 80 m2	m2	1	280,00	280,00 Kč	A
306	díto nad 80 m2	m2	1	250,00	250,00 Kč	A
307	oprava střešního plechového pláště demontáží vlnitého plechu, osazením a přikotvením poplastovaných vlnitých plechů vč. všech těsních pryžových profilů u detailů, do 90 m2	m2	1	1150,00	1 150,00 Kč	A
308	oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných listů za poplastovaný plech, do 45 bm	m	1	450,00	450,00 Kč	A
309	demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč. svislých svodů	kpl.	1	450,00	450,00 Kč	B
310	oprava (výměna) svislých střešních svodů JS 150 za plastové v barvě bílé vč. lapače nečistot, do 15 bm	bm	1	310,00	310,00 Kč	B

311	oprava části poškozeného lamelového lehkého podhledu vč. očištění a výměny v části plochy, olištování - do 30 m2	m2	1	1050,00	1 050,00 Kč	B
312	oprava (výměna) stropních svítidel za LED vč. olištování, do 10 ks	ks	1	1500,00	1 500,00 Kč	A

4. Manipulační plocha u výdejních stojanů pod přestřešením

401	oprava poškozené a zvlněné zámkové dlažby, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 5 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
402	dtto - od 5 do 10 m2	m2	1	1340,00	1 340,00 Kč	A
403	dtto - od 10 m2	m2	1	1330,00	1 330,00 Kč	A
404	oprava a výměna Ekodrenů v plném rozsahu a původním konstrukčním řešení vč. detailů, odebrání části zámkové dlažby podél drénů, odříznutí a odbourání části asfaltové plochy podél drénů (nepoškodit izolaci Ekoten), demontáž poškozených ekodrenů, osazení nových, provedení detailů izolace proti průniku RL, provedení betonová zápora podél drénů proti brzdícím silám, dodláždění zámkové dlažby na manipulační ploše, provedení asfaltobetonového doplnění komunikace vně manipulační plochy podle předepsaných postupů - od 1 do 3 bm	bm	1	8800,00	8 800,00 Kč	A
405	dtto od 3 do 6 bm	bm	1	8600,00	8 600,00 Kč	A
406	dtto od 6 do 10 bm	bm	1	8400,00	8 400,00 Kč	A
407	dtto od 10 a více	bm	1	7000,00	7 000,00 Kč	A
408	nové konstrukční řešení manipulační plochy se sníženým obrubníkem po obvodu, demontáž zámkové dlažby v manipulační ploše, demontáž ekodrenů po obvodu manipulační plochy, zařiznutí asfaltu podél ekodrenů, demolice pruhu asfaltové plochy (nepoškodit izolaci Ekoten), osazení krátkých Ekodrenů uprostřed plochy a jejich odvodnění do bezodtokové jímky (s využitím části vedení od původních obvodových Ekodrenů), položení obrubníků na ležato po obvodu manipulační plochy tak, aby tvořili cca 50 mm vanu, provedení detailů izolace proti RL, provedení a doplnění asfaltobetonu vně položených obrubníků a provedení drátkobetonové spádované manipulační plochy patřičné pevnosti a proti obroušení podle předepsaných postupů, do 20 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
409	dtto 20 - 100 m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
410	dtto nad 100 m2	bm	1	700,00	700,00 Kč	A

411	oprava popř. výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř. u refýží, nebo ekodrenů - přidlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč. demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 - 5 bm	bm	1	860,00	860,00 Kč	A
412	dtto - 5 - 10 bm	bm	1	840,00	840,00 Kč	A
413	dtto - 10 - 20 bm	bm	1	820,00	820,00 Kč	A
414	dtto - více než 20 bm	bm	1	630,00	630,00 Kč	A
415	oprava betonového povrchu refýží odstraněním původního nátěru, odstraněním zkorodované vrstvy betonu, penetrací a provedením systémové stěrky, do 10 m2	m2	1	1900,00	1 900,00 Kč	A

5. Zpevněné vnitroareálové plochy

501	oprava výrazných prasklin v asfaltových plochách, které nejsou zborcené, vyfrézování úzké drážky a její zalití modifikovanou živичnou záplivkou, do 10 bm	bm	1	85,00	85,00 Kč	A
502	dtto - od 10bm - 20 bm	bm	1	80,00	80,00 Kč	A
503	dtto - více než 20 bm	bm	1	75,00	75,00 Kč	A
504	oprava souvislé popraskané nebo zborcené asfaltové plochy vyfrézování živичného krytu tl. 40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl. 70 mm, postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.l., tl. 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+, do 5 m2	m2	1	1580,00	1 580,00 Kč	A
505	dtto - od 5 - 10 m2	m2	1	1530,00	1 530,00 Kč	A
506	dtto - více než 10 m2	m2	1	1420,00	1 420,00 Kč	A
507	oprava popř. výměna betonových obrubníků, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč. demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zaříznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 - 5 bm	bm	1	830,00	830,00 Kč	A
508	dtto - 6 - 20 bm	bm	1	810,00	810,00 Kč	A

509	dtto- více než 20 bm	bm	1	780,00	780,00 Kč	A
510	oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	980,00	980,00 Kč	A
511	dtto - více než 10 m2	m2	1	940,00	940,00 Kč	A
512	oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (pouze nová dlažba) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	990,00	990,00 Kč	A
513	dtto - více než 10 m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
514	oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby), přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	700,00	700,00 Kč	A
515	dtto - více než 10 m2	m2	1	680,00	680,00 Kč	A
516	oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (pouze nová dlažba) , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	720,00	720,00 Kč	A
517	dtto - více než 10 m2	m2	1	700,00	700,00 Kč	A
518	přespádování komunikace nebo chodníku vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.l.,tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+, do 5 m2	m2	1	1200,00	1 200,00 Kč	A
519	dtto - od 5 do 20 m2	m2	1	1150,00	1 150,00 Kč	A
520	dtto - od 20 m2	m2	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
521	oprava a „přesazení, podbetonování a vyrovnání“ šachetních poklopů, demontáž poklopu, demontáž poškozených kroužků na konusu, osazení nových kroužků, podbetonování obruby poklopu na potřebnou výšku betonem potřebné jakosti, osazení poklopu, do 5 ks	ks	1	1800,00	1 800,00 Kč	B
522	oprava, přesazení popř.výměna uličních vpustí s částí ležaté kanalizace do 2 m délky, demontáž mříže, odbourání a odstranění betonu a zeminy okolo vpustí a ležaté kanalizace, podbetonování a osazení nové vpustí a ležaté kanalizace, obsypání a rovnoměrné hutnění, doplnění povrchu zámkové dlažby nebo živičné krytiny	ks	1	3170,00	3 170,00 Kč	B

523	oprava (výměna) dlažby a vyrovnání „sarových chodníků a zahradních obrubníků“ pro obsluhu v úložišti, demontáž dlažby a sarových obrubníků, osazení záhonových obrubníků betonových do lože z betonu s boční opěrou, vyrovnání a zhutnění plochy a osazení dlažby sarových chodníků - do 10 m2	m2	1	250,00	250,00 Kč	B
-----	--	----	---	--------	-----------	---

6. Rámová myčka, ruční mytí

601	očištění a odmaštění obkladů, oprava spárování , do 40 m2	m2	1	25,00	25,00 Kč	B
602	očištění a odmaštění dlažeb, oprava spárování, do 30 m2	m2	1	20,00	20,00 Kč	B
603	výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, opatrné odřiznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	650,00	650,00 Kč	A
604	výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vynesení technologických zejména elektrorozvodů, plošné odstranění obkladů na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování obkladů- nad 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	640,00	640,00 Kč	A
605	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, opatrné odřiznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2	m2	1	800,00	800,00 Kč	A
606	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování dlažby - nad 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2	m2	1	790,00	790,00 Kč	B
607	výměna vodítek vrat, demontáž vrat, výměna vodítek a elektropohonů, zpětná montáž stávajících vrat, do 2 ks	ks	1	4200,00	4 200,00 Kč	B
608	výměna kompletních celých vrat vč. Elektropohonu a ovládání, standart Čespro, do 2 ks	ks	1	29000,00	29 000,00 Kč	A
609	výměna poškozených elektrožlabů, do 20 bm	bm	1	120,00	120,00 Kč	B
610	výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolic a znovupravení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm	bm	1	1800,00	1 800,00 Kč	B
611	výměna polykarbonátových desek opláštění ručního mytí , do 50 m2	m2	1	450,00	450,00 Kč	B
612	odřezání, ošetření a nátěry kovových a ocelových konstrukcí , do 15 m2	m2	1	160,00	160,00 Kč	B
613	výměna vrchních mříží sběrných žlábků a kanálů , do 6 m2	m2	1	400,00	400,00 Kč	B
614	oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nové systémové omítky vč. zacištění - do 25 m2	m2	1	590,00	590,00 Kč	A

615	oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m2	m2	1	300,00	300,00 Kč	B
616	zvětšení tloušťky tepelné izolace o 100 mm minerální vaty, vč.kotvení hmoždinkami a příslušných parozábran, do 25 m2, vč.zemních prací	m2	1	610,00	610,00 Kč	A
617	oprava a nátěr atiky, do 15 m2	m2	1	160,00	160,00 Kč	B

7. ostatní konstrukce a výrobky

701	oprava venkovního osvětlení, výměna 2 až 5 sloupů výšky 4 až 6 m, vč.nasvorkování a nastavení cca 2 m kabelů u každého sloupu - 2-5 ks, vč.zemních prací	ks	1	5200,00	5 200,00 Kč	B
702	repase a oprava ORL	kpl.	1	2000,00	2 000,00 Kč	A
703	oprava nebo výměna vodovodní přípojky JS 32, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tlakový polyetylen, vč.výkopových, pažicích a zemních prací,	bm	1	1000,00	1 000,00 Kč	B
704	oprava nebo výměna kanalizační přípojky přípojky JS 200, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tvrdé PVC, vč.výkopových, pažicích a zemních prací	bm	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
705	oprava povrchu opěrné zdi osekáním oddulého a zkorodovaného betonu, očištěním, penetrací a použitím systémového betonu nebo stěrky - do 5 m2	m2	1	420,00	420,00 Kč	B
Cena Celkem bez DPH					213 417,00 Kč	

URS	Poskytovaná sleva na položky dle Cenové soustavy ÚRS [%]	46	%	
-----	--	----	---	--

	Suma	Suma Vážená	Váha
Suma Vážená Cena kategorie A	165808	116065,6	0,7
Suma Vážená Cena kategorie B	39719	11915,7	0,3

ok

Hodnotící kritérium Oblast II	124160,46	
--------------------------------------	-----------	--

Ceny vyplněné ve výkazu výměr musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a budou pro uchazeče závazné po celou dobu trvání uzavřené rámcové smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny.

Příloha č. 2b

Jednotkové ceny Oblast III

Stavební opravy ČS EuroOil Čespro, a.s. Praha
Výkaz Výměr

Oblast III

1. Interier prodejního kiosku

	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jed.cena Kč	Cena celk. Kč	Kategorie
101	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškraňnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění 5-10 bm	bm	1	52,00	52,00 Kč	A
102	dtto - nad 10 bm	bm	1	58,00	58,00 Kč	A
103	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, 1-3 m2	m2	1	650,00	650,00 Kč	B
104	dtto - nad 3 m2	m2	1	630,00	630,00 Kč	B
105	výměna vnitřních obkladů ('prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
106	dtto 3-5m2	m2	1	900,00	900,00 Kč	A
107	dtto nad 5 m2	m2	1	900,00	900,00 Kč	A
108	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2, cena dlažby do 700 Kč/m2	m2	1	1450,00	1 450,00 Kč	A
109	dtto 3-5m2	m2	1	1450,00	1 450,00 Kč	A
110	dtto nad 5 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstraňovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	350,00	350,00 Kč	B
112	dtto -nad 5 ks	ks	1	200,00	200,00 Kč	B
113	nové nátěry dveřních křidel, opálení nebo odstranění odstraňovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1	500,00	500,00 Kč	B
114	dtto- nad 5 ks	ks	1	450,00	450,00 Kč	B
115	nová malba stěn a stropu v prodejní místnosti, vč. oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	1	180,00	180,00 Kč	A
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč. oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	1	180,00	180,00 Kč	B
117	dtto- 50 - 100 m2	m2	1	80,00	80,00 Kč	B
118	dtto- nad 100 m2	m2	1	50,00	50,00 Kč	B

119	výměna kazetového sádrokartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2	m2	1	350,00	350,00 Kč	B
120	výměna kazetového sádrokartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2	m2	1	360,00	360,00 Kč	B
121	výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 90 m2	m2	1	520,00	520,00 Kč	B
122	výměna plnoplošného sádrokartonového podhledu za nový, tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - červený požárně odolný 30 min, do 90 m2	m2	1	480,00	480,00 Kč	B
123	výměna požárního „kastlíku“ zapuštěného osvětlovacího tělesa v požárně odolném sádrokartonovém podhledu vč. demontáže a montáže svítidla a přilehlého sádrokartonu, do 10 ks	ks	1	50,00	50,00 Kč	B
124	oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace, nová systémová omítka vč. začištění - do 5 m2	m2	1	300,00	300,00 Kč	B
125	výměna plastového okna (výkladce) včetně profilového rámu, odlištování, výměna skel s normovými tepelné technickými parametry, doplnění bezpečnostní okenní folie, nové lištování, demontáž a zpětná montáž vnitřních a venkovních parapetů, případná oprava kování oken - do 8 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
126	dtto od 8 - 40 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
127	dtto od 40 - 80 m2	m2	1	3500,00	3 500,00 Kč	A
128	oprava kování a zamykání dveří 1-3 ks, standart Čepro	ks	1	1000,00	1 000,00 Kč	A
129	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové (dle požadavku zadavatele) do 3,5 m2, bezpečnostní folie, normové parametry	m2	1	18000,00	18 000,00 Kč	A
130	drobné opravy prodejního pultu (broušení, nátěr)	kpl	1	100,00	100,00 Kč	B
131	výměna umyvadla vč. Pákové baterie a syfonu -1-3 ks	ks	1	1200,00	1 200,00 Kč	B
132	výměna WC mísy zvýšené pro invalidy vč. prkénky, splachovače a připojení - 1-2 ks	ks	1	3600,00	3 600,00 Kč	B
133	nátěr radiátorů, odstranění starého nátěru, odmaštění, noý nátěr - do 10 ks	ks	1	214,00	214,00 Kč	B
134	výměna hlavice radiátorů za termostatické - do 10 ks	ks	1	180,00	180,00 Kč	B
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	ks	1	850,00	850,00 Kč	B
136	oprava elektroinstalace, vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	1	750,00	750,00 Kč	B
137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	ks	1	1400,00	1 400,00 Kč	B

138	výměna kotle za kombinovaný kondenzační kotel výkonu cca 4 až 13 KW vč. přípomocných prací (napojením na stávající vedení, vypuštění, napuštění,...) a materiálu (pojistné ventily, armatury, potrubí...)	ks	1	16500,00	16 500,00 Kč	A
139	výměna boileru na WC cca 120 l včetně pojistného ventilu, armatur a potrubí s napojením na stávající vedení a dalších přípomocných prací	ks	1	5200,00	5 200,00 Kč	A
140	oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do 10 m2	m2	1	320,00	320,00 Kč	B
141	oprava nebo výměna vnitřních prahů dveří, do 6 ks	ks	1	90,00	90,00 Kč	B
142	zapojení diodových trubíc do stávajících osvětlovacích tělěs do 8 ks	ks	1	650,00	650,00 Kč	A
143	dtto nad 8 ks	ks	1	620,00	620,00 Kč	A
144	výměna madia vchodových dveří v materiálu nerez	ks	1	2800,00	2 800,00 Kč	B
145	Remeslné i drobné práce při opravách typu "Přijemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod.	1	450,00	450,00 Kč	A

2. Exterier prodejního kiosku

201	oprava (výměna) venkovních parapetů, demontáž stávajících, osazení nových (poplastovaný plech), oprava fasády, do 15 bm	bm	1	220,00	220,00 Kč	B
202	osazení venkovních mříží, pevné osazení neotvíravých mříží ze žárové zinkovaných profilů s oky cca 2300/200 mm, do 25 m2	m2	1	150,00	150,00 Kč	B
203	spára – prasklá venkovní fasádní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškábnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění, oprava fasády - 1 -5 bm	bm	1	30,00	30,00 Kč	A
204	dtto - od 5 - 10 bm	bm	1	28,00	28,00 Kč	A
205	dtto - nad 10 bm	bm	1	25,00	25,00 Kč	A
206	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zmitosti a odstínu - 1-3 m2	m2	1	510,00	510,00 Kč	A
207	dtto - nad 3 m2	m2	1	510,00	510,00 Kč	A
208	výměna venkovních soklových obkladů ("prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
209	dtto - od 3 do 10 m2	m2	1	1050,00	1 050,00 Kč	A
210	dtto - nad 10 m2	m2	1	1000,00	1 000,00 Kč	A
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	1	590,00	590,00 Kč	A
212	obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odrezání, odmaštění. do 30 m2	m2	1	100,00	100,00 Kč	A

213	oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	1310,00	1 310,00 Kč	A
214	oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů, do 20 m2	m2	1	480,00	480,00 Kč	A
215	dtto - od 20 - 50 m2	m2	1	475,00	475,00 Kč	A
216	dtto - nad 50 m2	m2	1	470,00	470,00 Kč	A
217	oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt poplastovaný plech, do 25 m2	m2	1	220,00	220,00 Kč	B
218	demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů	kpl.	1	400,00	400,00 Kč	B
219	oprava (výměna) svislých střešních svodů venkovních za plastové v barvě bílé JS 150 vč.lapače nečistot do 15 bm	bm	1	360,00	360,00 Kč	A
220	oprava (plnoplošné zateplení v tl.) obvodového zdiva z bílých lícových cihel cetrifikovaným systémovým zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 100 mm vč.všech systémových profilů, lepidel, hmoždinek, tmelů a fasádní úpravy, do 100 m2	m2	1	750,00	750,00 Kč	B
221	oprava (výměna) venkovních podbití „deštění“ přesahu střešní konstrukce deskami Cetris a tenkovrstvou omítkou nebo obkladem s imitací dřeva (Fundemax), do 20 m2	m2	1	320,00	320,00 Kč	B
222	venkovní obklad kiosku suchou provětrávanou fasádou s izolací 100 mm minerální vaty, do 50 m2	m2	1	740,00	740,00 Kč	B

3. Přestřešení refýže

301	obnova nátěru sloupů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odřezení a odmaštění, do 20 m2	m2	1	680,00	680,00 Kč	B
302	obnova nátěrů atiky (nový nátěr v celém rozsahu), odstranění starého nátěru, odřezení, odmaštění, do 40 m2	m2	1	150,00	150,00 Kč	A
303	oprava (výměna) atiky za poplastovaný plech, odstranění stávající atiky, výměna svislého žebříčku z Jackel profilů za nový, osazení poplastovaného plechu, do 60 m2	m2	1	1310,00	1 310,00 Kč	A
304	oprava střešního pláště údržbou a provedením plnoplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů, do 20 m2	m2	1	310,00	310,00 Kč	A
305	dtto od 20 -80 m2	m2	1	280,00	280,00 Kč	A
306	dtto nad 80 m2	m2	1	250,00	250,00 Kč	A
307	oprava střešního plechového pláště demontáží vlnitého plechu, osazením a přikotvením poplastovaných vlnitých plechů vč.všech těsních pryžových profilů u detailů, do 90 m2	m2	1	1150,00	1 150,00 Kč	A
308	oprava (výměna) atikového oplechování a závětrných lišt za poplastovaný plech, do 45 bm	m	1	450,00	450,00 Kč	A
309	demontáž a nová montáž jímací hromosvodné soustavy vč.svislých svodů	kpl.	1	450,00	450,00 Kč	B
310	oprava (výměna) svislých střešních svodů JS 150 za plastové v barvě bílé vč.lapače nečistot, do 15 bm	bm	1	310,00	310,00 Kč	B

311	oprava části poškozeného lamelového lehkého podhledu vč. očištění a výměny v části plochy, olištování - do 30 m2	m2	1	1050,00	1 050,00 Kč	B
312	oprava (výměna) stropních svítidel za LED vč. olištování, do 10 ks	ks	1	1500,00	1 500,00 Kč	A

4. Manipulační plocha u výdejních stojanů pod přestřešením

401	oprava poškozené a zvlněné zámkové dlažby, rozebrání poškozené části, doplnění podsypu pískem, dodláždění při výměně za nové zámkové dlaždice, přehutnění a zaspárování pískem podle předepsaných postupů - od 1 do 5 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
402	dtto - od 5 do 10 m2	m2	1	1340,00	1 340,00 Kč	A
403	dtto - od 10 m2	m2	1	1330,00	1 330,00 Kč	A
404	oprava a výměna Ekodrenů v plném rozsahu a původním konstrukčním řešení vč. detailů, odebrání části zámkové dlažby podél drénů, odříznutí a odbourání části asfaltové plochy podél drénů (nepoškodit izolaci Ekoten), demontáž poškozených ekodrenů, osazení nových, provedení detailů izolace proti průniku RL, provedení betonová zápora podél drénů proti brzdícím silám, dodláždění zámkové dlažby na manipulační ploše, provedení asfaltobetonového doplnění komunikace vně manipulační plochy podle předepsaných postupů - od 1 do 3 bm	bm	1	8800,00	8 800,00 Kč	A
405	dtto od 3 do 6 bm	bm	1	8600,00	8 600,00 Kč	A
406	dtto od 6 do 10 bm	bm	1	8400,00	8 400,00 Kč	A
407	dtto od 10 a více	bm	1	7000,00	7 000,00 Kč	A
408	nové konstrukční řešení manipulační plochy se sníženým obrubníkem po obvodu, demontáž zámkové dlažby v manipulační ploše, demontáž ekodrenů po obvodu manipulační plochy, zařízení asfaltu podél ekodrenů, demolice pruhu asfaltové plochy (nepoškodit izolaci Ekoten), osazení krátkých Ekodrenů uprostřed plochy a jejich odvodnění do bezodtokové jámky (s využitím části vedení od původních obvodových Ekodrenů), položení obrubníků na ležato po obvodu manipulační plochy tak, aby tvořili cca 50 mm vanu, provedení detailů izolace proti RL, provedení a doplnění asfaltobetonu vně položených obrubníků a provedení drátkobetonové spádované manipulační plochy patřičné pevnosti a proti obroušení podle předepsaných postupů, do 20 m2	m2	1	1350,00	1 350,00 Kč	A
409	dtto 20 - 100 m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
410	dtto nad 100 m2	bm	1	700,00	700,00 Kč	A

411	oprava popř. výměna betonových obrubníků, nebo dlaždic u kiosku, poslední výdejní stopy od kiosku popř. u refýží, nebo ekodrenů - přidlažba, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč. demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zařiznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 - 5 bm	bm	1	860,00	860,00 Kč	A
412	dtto - 5 - 10 bm	bm	1	840,00	840,00 Kč	A
413	dtto - 10 - 20 bm	bm	1	820,00	820,00 Kč	A
414	dtto - více než 20 bm	bm	1	630,00	630,00 Kč	A
415	oprava betonového povrchu refýží odstraněním původního nátěru, odstraněním zkorodované vrstvy betonu, penetrací a provedením systémové stěrky, do 10 m2	m2	1	1900,00	1 900,00 Kč	A

5. Zpevněné vnitroareálové plochy

501	oprava výrazných prasklin v asfaltových plochách, které nejsou zborcené, vyfrézování úzké drážky a její zalití modifikovanou živичnou záplivkou, do 10 bm	bm	1	85,00	85,00 Kč	A
502	dtto - od 10bm - 20 bm	bm	1	80,00	80,00 Kč	A
503	dtto - více než 20 bm	bm	1	75,00	75,00 Kč	A
504	oprava souvislé popraskané nebo zborcené asfaltové plochy vyfrézování živичného krytu tl. 40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze štěrku dr. ŠD tl. 150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl. 70 mm, postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l., tl. 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živичné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+ , do 5 m2	m2	1	1580,00	1 580,00 Kč	A
505	dtto - od 5 - 10 m2	m2	1	1530,00	1 530,00 Kč	A
506	dtto - více než 10 m2	m2	1	1420,00	1 420,00 Kč	A
507	oprava popř. výměna betonových obrubníků, demontáž zámkové dlažby, odříznutí a odstranění asfaltové plochy podél obrubníku na potřebnou hloubku, demontáž obrubníku vč. demolice příslušného betonového lože, provedení nového betonového lože a osazení obrubníku a vodících pásků stejného typu, stykování obrubníků přísazením na sucho a zařiznutím šikmých ploch rozbušovačkou (v žádném případě ne dobetonováním), zpětné doplnění zámkové dlažby a asfaltobetonu podle předepsaných postupů - 1 - 5 bm	bm	1	830,00	830,00 Kč	A
508	dtto - 6 - 20 bm	bm	1	810,00	810,00 Kč	A

509	dtto- více než 20 bm	bm	1	780,00	780,00 Kč	A
510	oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	980,00	980,00 Kč	A
511	dtto - více než 10 m2	m2	1	940,00	940,00 Kč	A
512	oprava (výměna) zámkové dlažby komunikace, rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 80 mm (pouze nová dlažba) přehutnění a zaspárování pískem , do 10 m2	m2	1	990,00	990,00 Kč	A
513	dtto - více než 10 m2	m2	1	950,00	950,00 Kč	A
514	oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (z části využitím původní demontované, z části nově dodané dlažby), přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	700,00	700,00 Kč	A
515	dtto - více než 10 m2	m2	1	680,00	680,00 Kč	A
516	oprava (výměna) zámkové dlažby chodníků rozebrání dlažeb, přehutnění podkladu, doplnění hutněného podsypu, kladení zámkové dlažby tl. 60 mm skupiny A (pouze nová dlažba) , přehutnění a zaspárování pískem, do 10 m2	m2	1	720,00	720,00 Kč	A
517	dtto - více než 10 m2	m2	1	700,00	700,00 Kč	A
518	přespádování komunikace nebo chodníku vyfrézování živičného krytu tl.40 mm pruhu š. 0,5 m po obvodu opravované části, demolice poškozené části na úroveň podkladních vrstev (pokud nejsou poškozené), hutněný podklad ze šterkodrtě ŠD tl150 mm, asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OSK) tl.70 mm, postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2, postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,7 kg/m2, obnovení živičné vrstvy tl. 4 cm asfaltový beton jemnozrný ACO 8, asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl.1., tl.40 mm z nemodifikovaného asfaltu, obnovení živičné vrstvy tl.4 cm asfaltový beton střednězrný ACO 11+, do 5 m2	m2	1	1200,00	1 200,00 Kč	A
519	dtto - od 5 do 20 m2	m2	1	1150,00	1 150,00 Kč	A
520	dtto - od 20 m2	m2	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
521	oprava a „přesazení, podbetonování a vyrovnání“ šachetních poklopů, demontáž poklopu, demontáž poškozených kroužků na konusu, osazení nových kroužků, podbetonování obruby poklopu na potřebnou výšku betonem potřebné jakosti, osazení poklopu, do 5 ks	ks	1	1800,00	1 800,00 Kč	B
522	oprava, přesazení popř.výměna uličních vpustí s částí ležaté kanalizace do 2 m délky, demontáž mříže, odbourání a odstranění betonu a zeminy okolo vpustí a ležaté kanalizace, podbetonování a osazení nové vpustí a ležaté kanalizace, obsypání a rovnoměrné hutnění, doplnění povrchu zámkové dlažby nebo živičné krytiny	ks	1	3170,00	3 170,00 Kč	B

523	oprava (výměna) dlažby a vyrovnání „sadových chodníků a zahradních obrubníků“ pro obsluhu v úložištích, demontáž dlažby a sadových obrubníků, osazení záhonových obrubníků betonových do lože z betonu s boční opěrrou, vyrovnání a zhutnění plochy a osazení dlažby sadových chodníků - do 10 m2	m2	1	250,00	250,00 Kč	B
-----	---	----	---	--------	-----------	---

6. Rámová myčka, ruční mytí

601	očištění a odmaštění obkladů, oprava spárování , do 40 m2	m2	1	25,00	25,00 Kč	B
602	očištění a odmaštění dlažeb, oprava spárování, do 30 m2	m2	1	20,00	20,00 Kč	B
603	výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vnesení technologických zejména elektrorozvodů, opatrné odříznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	650,00	650,00 Kč	A
604	výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), podložení a vnesení technologických zejména elektrorozvodů, plošné odstranění obkladů na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování obkladů- nad 3 m2, cena obkladaček do 500 Kč/m2	m2	1	640,00	640,00 Kč	A
605	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování - do 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2	m2	1	800,00	800,00 Kč	A
606	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), demontáž příslušné části pásových mříží, plošné odstranění dlažby na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace a vyrovnání podkladu, nalepení a vyspárování dlažby - nad 3 m2, cena dlaždiček do 700 Kč/m2	m2	1	790,00	790,00 Kč	B
607	výměna vodítek vrat, demontáž vrat, výměna vodítek a elektropohonů, zpětná montáž stávajících vrat, do 2 ks	ks	1	4200,00	4 200,00 Kč	B
608	výměna kompletních celých vrat vč. Elektropohonu a ovládání, standart Čepro, do 2 ks	ks	1	29000,00	29 000,00 Kč	A
609	výměna poškozených elektrožlabů, do 20 bm	bm	1	120,00	120,00 Kč	B
610	výměna poškozených ekodrainů vč. nezbytného rozsahu demolice a znovuprovedení dlažeb a betonové mazaniny, do 15 bm	bm	1	1800,00	1 800,00 Kč	B
611	výměna polykarbonátových desek opláštění ručního mytí , do 50 m2	m2	1	450,00	450,00 Kč	B
612	odřezání, ošetření a nátěry kovových a ocelových konstrukcí , do 15 m2	m2	1	160,00	160,00 Kč	B
613	výměna vrchních mříží sběrných žlábků a kanálů , do 6 m2	m2	1	400,00	400,00 Kč	B
614	oprava betonového stropu, oprava poškozené omítky tvrdého stropu, plošné odstranění stávající poškozené nebo oddulé omítky na zdravé jádro, očištění podkladu, penetrace , nová systémová omítka vč. zčištění - do 25 m2	m2	1	590,00	590,00 Kč	A

615	oprava střechy, oprava střešního pláště údržbou a provedením pinplošného nalepení 2x pásů modifikovaných asfaltových, vč.náběhových klínů a opracování detailů a oplechování atik, do 60 m2	m2	1	300,00	300,00 Kč	B
616	zvětšení tloušťky tepelné izolace o 100 mm minerální vaty, vč.kotvení hmoždinkami a příslušných parozábran, do 25 m2, vč.zemních prací	m2	1	610,00	610,00 Kč	A
617	oprava a nátěr atiky, do 15 m2	m2	1	160,00	160,00 Kč	B

7. ostatní konstrukce a výrobky

701	oprava venkovního osvětlení, výměna 2 až 5 sloupů výšky 4 až 6 m, vč.nasvorkování a nastavení cca 2 m kabelů u každého sloupu - 2-5 ks, vč.zemních prací	ks	1	5200,00	5 200,00 Kč	B
702	repase a oprava ORL	kpl.	1	2000,00	2 000,00 Kč	A
703	oprava nebo výměna vodovodní přípojky JS 32, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tlakový polyetylen, vč.výkopových, pažicích a zemních prací,	bm	1	1000,00	1 000,00 Kč	B
704	oprava nebo výměna kanalizační přípojky přípojky JS 200, délka cca do 60 m, hloubka do 1,8 m, materiál tvrdé PVC, vč.výkopových, pažicích a zemních prací	bm	1	1100,00	1 100,00 Kč	A
705	oprava povrchu opěrné zdi osekáním oddulého a zkorodovaného betonu, očištěním, penetrací a použitím systémového betonu nebo stěrky - do 5 m2	m2	1	420,00	420,00 Kč	B
Cena Celkem bez DPH					213 417,00 Kč	

URS	Poskytovaná sleva na položky dle Cenové soustavy ÚRS [%]	46	%	
-----	--	----	---	--

	Suma	Suma Vážená	Váha
Suma Vážená Cena kategorie A	165808	116065,6	0,7
Suma Vážená Cena kategorie B	39719	11915,7	0,3

ok

Hodnoticí kritérium Oblast III	124 160,46 Kč
---------------------------------------	---------------

Ceny vyplněné ve výkazu výměr musí být definovány jako nejvýše přípustné a neměnné se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. (včetně veškerých dalších nákladů dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) a budou pro uchazeče závazné po celou dobu trvání uzavřené rámcové smlouvy jako jediné přípustné jednotkové ceny.

Příloha č. 3

Subdodavatelé Oblast I

Oblast I

Seznam subdodavatelů

Zakázka na služby zadaná v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení

162/14/OCN – Rámcová smlouva – Stavební opravy na ČS EuroOil

	Část plnění zakázky, kterou uchazeč bude zadávat subdodavatelem	% podíl na plnění zakázky
1. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Tresil, s.r.o.	
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Hladíkova 1008/32, 674 01 Třebíč	
IČ:	29218250	
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Mgr. David Machát	
Tel.:	774 133 111	
E-mail:	info@tresil.cz	
	Oprava komunikací z asfaltu	10%

V HOŠTĚŘOVICÍCH dne 7. 6. 2014

VLASTIMIL KOMÁREK JEDNATEL

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Příloha č. 3a

Subdodavatelé Oblast II

Oblast II

Seznam subdodavatelů		Část plnění zakázky, kterou uchazeč bude zadávat subdodavatelem	% podíl na plnění zakázky
Zakázka na služby zadaná v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení			
162/14/OCN – Rámcová smlouva – Stavební opravy na ČS EuroOil			
1. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Tresil, s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Hladíková 1008/32, 674 01 Třebíč		
IČ:	29218250		
Osoba oprávněná jednat za subdodavatele:	Mgr. David Machát		
Tel.:	774 133 111		
E-mail:	info@tresil.cz		
		Oprava komunikací z asfaltu	10%

V HOŠTĚRADICÍCH dne 7.6.72 2019

UČASTNÍK KONKURZE JEDNATEL

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče



162/14/OCN
162/14/OCN

Příloha č. 3b

Subdodavatelé Oblast III

Oblast III

Seznam subdodavatelů

Zakázka na služby zadaná v podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení

162/14/OCN – Rámcová smlouva – Stavební opravy na ČS EuroOil

	Část plnění zakázky, kterou uchazeč bude zadávat subdodavatelem	% podíl na plnění zakázky
<p>1. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Tresil, s.r.o.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Hladíková 1008/32, 674 01 Třebíč</p> <p>IČ: 29218250</p> <p>Osoba oprávněná jednat za subdodavatele: Mgr. David Machát</p> <p>Tel.: 774 133 111</p> <p>E-mail: info@tresil.cz</p>	<p>Oprava komunikací z asfaltu</p>	<p>10%</p>

V HOSTERAŘOVIČ dne 76. 7. 2014

VLASTIMIL KOTJAŘEK.....JEDNATEL

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče