

## Zadávací dokumentace k zakázce

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>číslo řízení:</b>                                          | 169/15/OCN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>název zakázky:</b>                                         | <b>Rekonstrukce parních prostor – výměna plamenojistek, Loukov, Hněvice</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce):</b> | stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>druh výběrového řízení:</b>                                | zakázka malého rozsahu                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>datum vyhlášení zakázky:</b>                               | <b>22. 7. 2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zadavatel:</b>                                             | ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7<br>IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531<br>sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze<br>zastoupen:<br>Mgr. Janem Duspěvou - předsedou představenstva, a<br>Ing. Ladislavem Staňkem - členem představenstva |
| <b>kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:</b>            | Ing. Pavel Ševčík, tel.: 739 240 286, <a href="mailto:pavel.sevcik@ceproas.cz">pavel.sevcik@ceproas.cz</a>                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:</b>      | Ing. Viktor Stuchlík, tel.: 739 240 366<br><a href="mailto:viktor.stuchlik@ceproas.cz">viktor.stuchlik@ceproas.cz</a>                                                                                                                                                          |
| <b>lhůta pro podání nabídek:</b>                              | <b>30. 7. 2015, do 11:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>místo pro podání nabídek:</b>                              | v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <a href="https://www.softender.cz/home/profil/992824">https://www.softender.cz/home/profil/992824</a> ,<br>event. v listinné do sídla zadavatele                                                            |
| <b>předpokládaný termín zahájení realizace:</b>               | <b>1.10. 2015, event. 1.11. 2015 (dle dod. lhůty .....)</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>předpokládaný termín ukončení realizace:</b>               | <b>31.10. 2015, event. 30. 11. 2015</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>místo plnění:</b>                                          | sklady PHM zadavatele – Loukov, Hněvice                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>hodnotící kritéria:</b>                                    | <b>nejnižší nabídková cena v každé části</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>splatnost faktur:</b>                                      | 30 dnů                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>termín místního šetření:</b>                               | <b>event. dle dohody s Ing. Stuchlíkem</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>pozn.:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Čl. 1. Rozsah a technické podmínky zakázky, situace

### 1.1. Vymezení předmětu zakázky, situace

Jedná se o zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce parních prostor – výměna plamenojistek Loukov, Hněvice**“, přičemž předmět této zakázky je rozdělen na dvě (2) samostatné části dle míst plnění – skladů PHM zadavatele.

Předmětem zakázky je provedení strojních prací, spočívajících v provedení díla dle částí blíže specifikovaných v následujících, níže uvedených ustanoveních této zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“):

**část I - „Rekonstrukce parních prostor – výměna plamenojistek Loukov“**

**část II - „Rekonstrukce parních prostor – výměna plamenojistek Hněvice“**

Předmět této zakázky je dle místa plnění díla rozdělen na dvě samostatné části – část I a část II, přičemž podmínky, uvedené dále v této ZD, není-li výslovně uvedeno jinak, se vztahují k oběma částem této zakázky stejně.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část této zakázky, tj. na jednu, či dvě části zakázky. Každá část zakázky bude při výběru dodavatele hodnocena samostatně, zadavatel si současně v souladu s čl. 5 této ZD však vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu zakázky a realizovat pouze některou z částí předmětu této zakázky.

### **Část I - „Rekonstrukce parních prostor – výměna plamenojistek Loukov“**

Skladovací objekt PHM č. 235 na skladě PHM zadavatele v Loukově (Bystřice pod Hostýnem) se sestává z celkem pěti (5) nádrží o kapacitě 4.000 m<sup>3</sup> každé z nich. Jedná se o podzemní nádrže ve smyslu ČSN 65 02 01, jenž jsou opatřeny ventilací přes sudové plamenopojistky typu PK 250 Benzina.

Předmětem zakázky je demontáž stávajících pěti plamenopojistek na pěti nádržích na skladovacím objektu č. 235 a jejich nahrazení formou montáže u dvou (2) nádrží novými voštinovými plamenopojistkami a u tří (3) nádrží prostým výdechem.

V obou případech montáže nových plamenopojistek musí být naplněny požadavky platné legislativy a stávající ČSN 65 01 02 v platném znění.

Výměna bude provedena v souladu s projektovou dokumentací „Technická zpráva 4-IP-LOU-001, 002, 003“, IP Projekt a.s., se sídlem Ostrava – Zábřeh, Výškovická 3085/2, PSČ 70030, IČ: 25391747, jenž je nedílnou součástí jako příloha č. 4 této ZD.

#### **Specifikace prací:**

- provedení zaslepení nádrží na straně ventilace a příjmu a výdeje PHM
- 5 x demontáž sudových plamenopojistek PK250 Benzina
- 2 x úprava ventilační výdech DN250 pro osazení plamenopojistky, 3 x pro prostý výdech koleno 180° + osazení mřížky proti ptactvu
- 2 x osazení koncové plamenopojistky, dle specifikace níže
- 2 x úprava ventilačního potrubí pro osazení podtlakového ventilu – navaření trubky DN 200 s přírubou do stávajícího ventilačního potrubí
- 2 x osazení podtlakového ventilu dle specifikace níže
- Provedení nátěru nové technologie uvnitř objektu – žlutá, dvě vrstvy, suchý film 240µm, dvousložkový epoxid
- provedení nátěru nové technologie vně objektu – hliníkový odstín, suchý film 240µm, dvousložkový epoxid
- revize plamenopojistek, vyhotovení protokolů a výrobní dokumentace skutečného stavu
- odslepení nádrží
- uvedení do provozu, likvidace odpadu vzniklého při provádění díla

#### **Technické požadavky na plamenopojistky a podtlakové ventily:**

- plamenopojistky a podtlakové ventily budou ve specifikaci pro hořlavou kapalinu II.třídy nebezpečnosti s tlakem par do 1,32 kPa.

- plamenopojistky budou dodány jako koncové protiexplozivní deflagrační s voštinou vždy jeden kus/nádrž
- podtlakové ventily budou dodány jako protiexplozivní deflagrační s voštinou vždy jeden kus/nádrž
- plamenopojistky a ventily budou splňovat veškeré stávající normativní a legislativní požadavky

#### **Specifikace pro plamenopojistku:**

propustnost směrem do nádrže: 1.152 m<sup>3</sup>/hod., při tlakové ztrátě max. 5 mbar  
propustnost směrem z nádrže 1.179 m<sup>3</sup>/hod., při tlakové ztrátě max. 5 mbar  
rozměr: DN 200/PN 16

#### **Specifikace pro podtlakový ventil:**

propustnost směrem do nádrže: 1.180 m<sup>3</sup>/hod., při tlakové ztrátě max. 5 mbar  
nastavení ventilu: - 4 mbar  
rozměr: DN 200/PN 16

#### **Specifikace potrubí:**

Bezešvé trubky dle ČSN 42 5715, materiál ocel 12 021.1, PN 40

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této ZD a jejich nedílných součástech, je neoddelitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky dodavatelem (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci).

## **Část II - „Rekonstrukce parních prostor – výměna plamenopojistek Hněvice“**

Skladovací objekt PHM č. 234 na skladě PHM zadavatele ve Hněvicích (Roudnice nad Labem) se sestává z celkem pěti (5) nádrží o kapacitě 4.000 m<sup>3</sup> každé z nich. Jedná se o podzemní nádrže ve smyslu ČSN 65 02 01, jenž jsou opatřeny ventilací přes sudové plamenopojistky typu PK 250 Benzina.

Předmětem zakázky je demontáž stávajících pěti plamenopojistek na pěti nádržích na skladovacím objektu č. 234 a jejich nahrazení formou montáže u dvou (2) nádrží novými voštinovými plamenopojistkami a u tří (3) nádrží prostým výdechem.

V obou případech montáže nových plamenopojistek musí být naplněny požadavky platné legislativy a stávající ČSN 65 01 02 v platném znění.

Výměna bude provedena v souladu s projektovou dokumentací „Technická zpráva 4-IP-HNE-001, 002, 003 IP Projekt a.s., se sídlem Ostrava – Zábřeh, Výškovická 3085/2, PSČ 70030, IČ: 25391747, jenž je nedílnou součástí jako příloha č. 5 této ZD.

#### **Specifikace prací:**

- provedení zaslepení nádrží na straně ventilace a příjmu a výdeje PHM
- 5 x demontáž sudových plamenopojistek PK250 Benzina
- 2 x úprava ventilační výdech DN 250 pro osazení plamenopojistky, 3 x pro prostý výdech koleno 180° a osazení mřížky proti ptactvu
- 2 x osazení koncové plamenopojistky, dle specifikace níže
- 2 x úprava ventilačního potrubí pro osazení podtlakového ventilu – navaření trubky DN 200 s přírubou do stávajícího ventilačního potrubí
- 2 x osazení podtlakového ventilu dle specifikace níže
- provedení nátěru nové technologie uvnitř objektu – žlutá, dvě vrstvy, suchý film 240 µm, dvousložkový epoxid
- provedení nátěru nové technologie vně objektu – hliníkový odstín, suchý film 240 µm, dvousložkový epoxid
- revize plamenopojistek, vyhotovení protokolu a výrobní dokumentace skutečného stavu
- provedení odslepení nádrží
- uvedení do provozu, likvidace odpadu vzniklého při provádění díla

**Technické požadavky na plamenopojistky a podtlakové ventily:**

- plamenopojistky a podtlakové ventily budou ve specifikaci pro hořlavou kapalinu II.třídy nebezpečnosti s tlakem par do 1,32 kPa.
- plamenopojistky budou dodány jako koncové protiexplozivní deflagrační s voštinou vždy jeden kus/nádrž
- podtlakové ventily budou dodány jako protiexplozivní deflagrační s voštinou vždy jeden kus/nádrž
- plamenopojistky a ventily budou splňovat veškeré stávající normativní a legislativní požadavky

**Specifikace pro plamenopojistku:**

propustnost směrem do nádrže: 700 m<sup>3</sup>/hod., při tlakové ztrátě max. 5 mbar  
propustnost směrem z nádrže 840 m<sup>3</sup>/hod., při tlakové ztrátě max. 5 mbar  
rozměr: DN 200/PN 16

**Specifikace pro podtlakový ventil:**

propustnost směrem do nádrže: 700 m<sup>3</sup>/hod., při tlakové ztrátě max. 5 mbar  
nastavení ventilu: - 7 mbar  
rozměr: DN 150/PN 16

**Specifikace potrubí:**

Bezešvé trubky dle ČSN 42 5715, materiál ocel 12 021.1, PN 40

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této ZD a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky dodavatelem (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci).

(předmět zakázky dále též jen „dílo“).

**1.2. Další požadavky na realizaci zakázky**

- 1.2.1. Práce budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“), HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů.
- 1.2.2. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací schválený ze strany zadavatele. Dodavatel předloží popis technologického postupu a prací již v nabídce. Tento technologický postup bude u vybraného dodavatele následně písemně schválen či budou dodavateli sděleny připomínky zadavatele k zapracování. V případě připomínek zadavatele zapracuje dodavatel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby dodavatele předá zadavateli nejpozději před předáním pracoviště.
- 1.2.3. Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce 24 měsíců, záruku na zařízení či materiál, kde je vystavován samostatný záruční list, v délce trvání minimálně 24 měsíců.
- 1.2.4. Zadavatel požaduje nejpozději při předání díla dodavatelem zadavateli předložená a předání všech dokladů nezbytných k užívání díla, mj. též dokumentaci skutečného provedení, záruční listy, atesty a prohlášení o shodě užitých materiálů, protokoly z provedených zkoušek atd..
- 1.2.5. Vybraný uchazeč (dodavatel) zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených kontrolách a další doklady požadované zadavatelem, a předá zadavateli tuto dokladovou

část ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak.

- 1.2.6. Práce, které jsou předmětem této zakázky v obou částech budou prováděny v zóně 1 s nebezpečím výbuchu.

### **1.3. Zařízení pracoviště**

- 1.3.1. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě prací a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen obnovit nebo zadavateli nahradit náklady na její obnovu.
- 1.3.2. Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díla. Po ukončení prací na díle je dodavatel povinen tyto objekty a pozemky dotčené realizací díla dodavatelem uvést do původního stavu.
- 1.3.3. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle možností v době prováděcích prací.
- 1.3.4. V místech, kde je zdroj el. energie a vody (sklad), poskytne zadavatel dodavateli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby dodavatelem.
- 1.3.5. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
- 1.3.6. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele a dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

### **1.4. Provádění prací**

- 1.4.1. Dodavatel je povinen při provádění díla dodržovat všechna ustanovení platné legislativy a dílo musí splňovat rovněž požadavky ČSN nebo EN norem, které zadavatel považuje pro realizaci díla za závazné.
- 1.4.2. Vybraný uchazeč odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
- 1.4.3. Vybraný uchazeč zodpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem.
- 1.4.4. Vybraný uchazeč je povinen dodržovat veškeré platné obecně závazné předpisy českého právního řádu, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
- 1.4.5. Vybraný uchazeč zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, atd. Uchazeč předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v papírové podobě, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 1.4.6. Vybraný uchazeč musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu pracoviště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmkoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s

jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.

- 1.4.7. Vybraný uchazeč bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu potrubí a provozu KAO (katodové ochrany) a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k místu plnění tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.

### **1.5. Zaměření a zúčtování prací**

Není-li v zadávacích podkladech této ZD a nedílných součástech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

- 1.5.1. náklady na veškerou dopravu na pracovišti
- 1.5.2. náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů
- 1.5.3. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- 1.5.4. náklady na platby za požadované záruky a pojištění
- 1.5.5. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony
- 1.5.6. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přímoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
- 1.5.7. náklady na veškerou dokumentaci nutnou pro provedení předmětu zakázky

### **1.6. Součinnost zadavatele**

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- Požární asistenci jedné požární hlídky na vyžádání dodavatele v areálech obou skladů PHM ČEPRO, a.s.
- Povolení pro vjezd zástupců a techniky dodavatele, popř. jeho subdodavatelů do areálu skladu PHM ČEPRO, a.s. Hněvice a areálu skladu PHM ČEPRO, a.s. Loukov
- Seznámení dodavatele s vnitřními předpisy zadavatele

## **Čl. 2. Způsob zpracování nabídkové ceny**

- 2.1. Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za kompletní dodávku a provedení všech prací, výkonů a činností, příslušných k dané části zakázky, tj. části I, části II.
- 2.2. Celková nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky (vždy příslušné části zakázky, ke které uchazeč podává svou nabídku), v souladu se zadávací dokumentací a bude zahrnovat veškeré položky potřebné k provedení díla.
- 2.3. Celková nabídková cena a stejně tak i dílčí jednotkové ceny bude/ou uvedena/y v korunách českých bez DPH.
- 2.4. Celková nabídková cena a stejně tak i jednotkové ceny bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.
- 2.5. Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 3 – Způsob hodnocení nabídek.

### Čl. 3. Způsob hodnocení nabídek

- 3.1. Hodnotícím kritériem je splnění požadované technické specifikace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem pro část I a část II samostatně. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 2. této ZD.
- 3.2. Hodnocení nabídek, zvláště pro část I a část II bude probíhat dle níže uvedených pravidel.
- 3.3. Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.
- 3.4. Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
- 3.5. Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím komunikačního nástroje v profilu Zadavatele: <https://www.softender.cz/home/profil/992824> či případně osobním jednáním, bude-li k tomu uchazeč zadavatelem vyzván.
- 3.6. V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou uchazeči vyzváni příp. k doplnění, upřesnění nabídky a zároveň k předložení nových nabídkových cen.
- 3.7. Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.
- 3.8. Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

### Čl. 4. Obchodní podmínky včetně platebních

#### 4.1. Smluvní podmínky

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou vzoru návrhu smlouvy o dílo s odkazem na Všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a. s. („VOP“), které jako příloha č. 1 pro část I zakázky a příloha č. 2 pro část II tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace. Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo.

Obchodní podmínky stanovené výše uvedenými dokumenty jsou pro uchazeče závazné.

### Čl. 5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 5.1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
- 5.2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.
- 5.3. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
  - 5.3.1. **Krycí list nabídky.** Vzor krycího listu je přílohou č. 3 této ZD
  - 5.3.2. **Obsah nabídky.** Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

5.3.3. Uchazeč prokáže splnění **profesních kvalifikačních předpokladů**

- **výpisem z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů k datu podání nabídky
- **dokladem o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

5.3.4. **Cenová nabídka** v členění dle článku 2 této zadávací dokumentace

5.3.5. **Podepsaný(é) návrhy smlouvy(smluv)** o dílo (viz přílohy č. 1, č. 2) který(é) bude(ou) odpovídat závaznému vzoru smlouvy o dílo uvedeném v příloze č. 1 a příloze č. 2 této ZD. V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

5.3.6. **Ostatní dokumenty:**

- harmonogram plnění (předběžný)
- technologický postup prací
- požadavky na případnou součinnost zadavatele
- technické popisy nabízeného materiálu, výrobků ad.
- technicko - bezpečnostní listy použitých nátěrových hmot
- uchazeč dále předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zpracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.
- prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení, a prohlášení, že je svou nabídkou vázán. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
- prohlášení, že uchazeč je svou předloženou nabídkou vázán po dobu 90 dnů po skončení lhůty pro podání nabídek.
- ostatní doklady, podmínky a požadavky vyžadované zadavatelem, které se vztahují k předmětu zakázky a uchazečem dobrovolně předložené.

## **Čl. 6. Jiné požadavky zadavatele**

- 6.1. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v této ZD. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
- 6.2. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené ve vzoru smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto vzoru připojeny.
- 6.3. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
- 6.4. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
- 6.5. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou posuzovány ani hodnoceny.
- 6.6. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
- 6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
- 6.8. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
- 6.9. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.

- 6.10. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
- 6.11. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
- 6.12. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru smlouvy o dílo nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
- 6.13. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je povinně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## **Čl. 7. Přílohy**

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Vzor smlouvy o dílo pro část I – Loukov

Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o dílo pro část II – Hněvice

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4a, 4b, 4c – Technická zpráva 4 – IP – LOU – 001, 002, 003, IP Projekt a.s.

Příloha č. 5a, 5b, 5c – Technická zpráva 4 – IP – HNE – 001, 002, 003, IP Projekt a.s.

V Praze dne 21. 7. 2015

Ing. Pavel Ševčík,  
Odbor centrálního nákupu,  
ČEPRO, a. s.,  
Dělnická 213/12,  
170 00 Praha 7