



Zadávací dokumentace výběrového řízení

(dále též jen „ZD“)

č.: 218/15/OCN

vypracovaná s využitím postupů zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení výběrového řízení

s názvem:

**„Obnova CCTV na skladech PHM ČEPRO, a.s.,
Smyslov, Mstětice“**

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 17000 Praha 7
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531
sp. zn. B 2341 vedená u Městského soudu v Praze

1. Identifikační údaje zadavatele

společnost: ČEPRO, a.s.
sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 601 93 531
DIČ: CZ 601 93 531
zastoupena: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

(dále jen „zadavatel“ nebo také jen „ČEPRO,a.s.“)

2. Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této podlimitní zakázce. Kontaktní osobou ve věcech:

výběrového řízení je: Ing. Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu tel.: 739 240 286,
pavel.sevcik@ceproas.cz

ve věcech technických je: Ing. Milan Maixner – Odbor OBIA, tel.: 602 263 624,
milan.maixner@ceproas.cz,
Ing. Vladimír Michálek – Odbor IT, tel.: 739 535 764,
vladimir.michalek@ceproas.cz

vedoucí projektu (investice) : Ing. Václav Polanka – Odbor ORI, tel.: 724 006 221
vaclav.polanka@ceproas.cz

Komunikačním jazykem pro výběrové řízení i pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.

3. Zadání zakázky, výběrové řízení

Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby s názvem „**Obnova CCTV na skladech PHM ČEPRO, a.s., Smyslov, Mstětice**“, (dále též jen „dílo“), přičemž předmět této zakázky je rozdělen na dvě (2) samostatné části podle místa plnění s názvem „**Obnova CCTV na skladech PHM ČEPRO, a.s., Smyslov**“ (část I) a „**Obnova CCTV na skladech PHM ČEPRO, a.s., Mstětice**“ (část II) .

4. Vymezení předmětu zakázky, situace

Předmět zakázky je rozdělen na dvě (2) Části – Část I a Část II dle míst plnění – skladů PHM zadavatele a blíže specifikované v následujících ustanoveních této zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“)

Předmětem Části I je uzavření smlouvy s jedním uchazečem na provádění činností a služeb v oblasti demontáže stávajícího CCTV systému včetně kabeláže a nepotřebných sloupů a výložníků, dodávek, montáže, oživení a zprovoznění nového CCTV na bázi IP technologie skladě PHM Smyslov v rozsahu dle čl. 5. této ZD.

Předmětem Části II je uzavření smlouvy s jedním uchazečem na provádění činností a služeb v oblasti demontáže stávajícího CCTV systému včetně kabeláže a nepotřebných sloupů a výložníků, dodávek, montáže, oživení a zprovoznění nového CCTV na bázi IP technologie na skladě PHM Mstětice v rozsahu dle čl. 5. této ZD.

Součástí plnění díla je i proškolení obsluhy a provedení zkušebního provozu dodavatelem, tj. **testovacího režimu v délce trvání 30 dní od data předání díla Zhotovitelem Objednateli.**

Pozn.: IP kamerové systémy na skladech ČEPRO, a.s. musí být navrženy a zhotoveny jako otevřené systémy s možností budoucího rozšíření komponenty různých výrobců a dodavatelů (bez závislosti na původním výrobcí, resp. dodavateli systému) a plně kompatibilní se stávající IT infrastrukturou.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část této zakázky, tj. na jednu, či dvě části zakázky. Každá část zakázky bude při výběru dodavatele hodnocena samostatně, zadavatel si současně v souladu s čl. 8.2. této zadávací dokumentace však vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu zakázky a realizovat pouze některou z částí předmětu této zakázky.

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje dle čl. 8 této ZD.

Ustanovení týkající se zadání v níže uvedených článcích této ZD a postupu zadavatele ve výběrovém řízení či práv a povinností dodavatele stanovené zákonem a touto ZD se vztahují na každou jednotlivou část.

5. Rozsah předmětu zakázky, rozsah prací a dodávek, požadavky na dokumentaci a další požadavky zadavatele pro obě části zakázky

5.1. Specifikace zadavatele dle požadavku na plnění díla

„IP kamerový systém - obecné požadavky“

- Minimální požadavky na kamerové body:

- kamery HD ready - progresivní snímání, snímač 1/3", rozlišení 1280 x 720, přepínání den/noc (automaticky přestavný IR filtr), podpora M-JPEG
- kamery Full HD - progresivní snímání, snímač 1/3", rozlišení 1920 x 1080, přepínání den/noc (automaticky přestavný IR filtr), podpora M-JPEG
- PTZ kamery HD ready - progresivní snímání, snímač 1/3", rozlišení 1280 x 720, přepínání den/noc (automaticky přestavný IR filtr), podpora M-JPEG

Zadavatel požaduje minimálně 1 alarmový vstup na každé kameře.

Citlivost kamery musí být zvolena tak, aby byly zajištěny požadavky uvedené u jednotlivých kamerových bodů, a to i při snížených světelných podmínkách (noc, déšť, mlha, sněžení apod.). Dodavatel je povinen dovybavit příslušnou kameru odpovídajícím přísvitem.

Dodavatel musí ve své nabídce uvést citlivost navržené kamery s navrženým objektivem při max. expoziční době 1/30 sec., a to pro každý typ kamery.

- Metodika hodnocení požadavků (vlastností) kamery:

Kamery, u nichž je požadavek na čtení (rozpoznávání) registračních značek, musí splňovat podmínku bezpečného čtení (písmen i číslic) registrační značky z místa jejich umístění v plném rozlišení, registrační značka musí být čitelná i v záznamech (stálý i alarmový).

Kamery, u nichž je požadavek na rozpoznávání osob, musí splňovat podmínku bezpečného čtení (písmen i číslic) textu tabulky uvedené v příloze č. ... - Rozpoznání obličejů z místa jejich umístění v plném rozlišení, text srovnávací tabulky musí být čitelný i v záznamech (stálý i alarmový).

- Minimální požadavky na záznamy z IP kamerového systému:

- snímková frekvence: min. 1 fps - trvalý záznam, min. 5 fps - poplachový záznam
- nahrávání alarmových a stálých záznamů kamerového systému v definovaném režimu, tj.:
- samostatný stálý záznam každé kamery (případně samostatná stopa stálých záznamů všech kamer kromě kamery vjezdové brány). Četnost snímků: min. 1 snímek/1 s
- samostatné alarmové záznamy v plné kvalitě
- samostatný stálý záznam kamery vjezdové brány
- samostatný alarmový záznam vjezdové kamery v plné kvalitě - tento záznam je stahován na server do střediska ČEPRO, a.s. Roudnice nad Labem

- Minimální doba archivace záznamů 15 dní stálý záznam, 30 dní alarmové záznamy.

- **Další obecné požadavky na IP kamerový systém:**

- nezávislé ovládání otočných kamer z jednotlivých stanovišť (obsluha centrálního dispečinku ostrahy Hněvice, OBIA, variantně umožnit i operátorovi a vedoucímu skladu, dispečink, HZS.), dle priorit stanovených OBIA, včetně automatického polohování otočných kamer na stanovené prepozice.
- automatické zálohování alarmových záznamů z kamery monitorující hlavní vjezd do areálu skladu na centrální server v ČEPRO, a.s. Hněvice. Umožnit zpětné vytěžování těchto záznamů na stanovišti OBIA Praha a centrálním dispečinku ostrahy v Hněvicích.
- možnost propojení CCTV s poplachovým zásahovým a tísňovým systémem (dále též jen PZTS) a systémem elektrické požární signalizace (dále též jen „EPS“) dle požadavků OBIA (alarmy vybraných čidel EPS resp. PZTS u definovaných objektů = alarmy a záznamy vybraných kamer).
- pro zapojení jednotlivých prvků CCTV (kamer) je na skladech vybudována optická LAN síť, Příslušné převodníky, PoE injektory, konzole a ostatní materiál potřebný k zapojení prvků CCTV (s výjimkou kamerových sloupů) je součástí dodávky kamerového systému. Převodníky kamerového systému musí být 100% kompatibilní se sítí LAN na technologii CISCO a dodavatel kamerového systému plně zodpovídá za jejich kompatibilitu se sítí LAN.

- **IP kamerový systém konkrétní požadavky dle míst plnění:**

Specifikace kamer, včetně požadovaného množství dle konkrétního místa plnění, je uvedena v níže uvedených přílohách, jež tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace a to:

v Části I - za sklad PHM ČEPRO, a.s. Smyslov:

příloha č. 4 této ZD - „Specifikace kamery Smyslov.xlsx“

v Části II - za sklad PHM ČEPRO, a.s. Mstětice

příloha č. 5 této ZD – „Specifikace kamery Mstětice.xlsx“

- **Výstupy ze systému:**

Část I - Obnova CCTV na skladech PHM ČEPRO, a.s. Smyslov

Dílo v této části bude dodavatelem provedeno v rozsahu:

1. Dodávka a montáž IP kamer dle obecných požadavků uvedených v textu této zadávací dokumentace a dle specifikace uvedené v **příloze č. 4. (Specifikace kamery Smyslov.xlsx)** této zadávací dokumentace.
2. Dodávka, montáž, připojení, nastavení a zprovoznění serveru(ů) pro IP kamerový systém (HW i SW) kompatibilních se systémem instalovaným na ostatních skladech ČEPRO (GEOVISION).

Požadavky na výstupy ze systému, vybavení klientských stanic

- **Ostraha (vrátnice)**
 - 2 x samostatný monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 2 x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°

- možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání kamer s volitelným nastavením natočení, náklonu a zoomu (dále též jen „PTZ-kamera“)
- **Dispečink (velín) skladu**
 - 1 x samostatný monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 1 x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání PTZ-kamer
- **Další výstupy ze systému (SW) ,**
 - vedoucí skladu ČEPRO, a.s. Smyslov
 - pověření zaměstnanci Odboru bezpečnosti a interního auditu (dále a výše též jen „OBIA“) ČEPRO, a.s.
 - pracoviště centrálního dispečinku ostrahy na skladě PHM ČEPRO, a.s., Hněvice
 - všichni on-line výstupy ze systému + přístup k záznamům (stálý i alarmový), možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru možnost ovládání PTZ-kamer a možnost využívání všech funkcí kamery a vyhodnocovacího HW/SW

Pozn.: rozsah kamer zobrazovaných na jednotlivých pracovištích určuje OBIA

Část II. - Rozšíření a doplnění technických prostředků střežení na skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice

Dílo v této části bude dodavatelem provedeno v rozsahu:

1. Dodávka a montáž IP kamer dle obecných požadavků uvedených v textu této zadávací dokumentace a dle specifikace uvedené v **příloze č. 5 (Specifikace kamery Mstětice.xlsx)** této zadávací dokumentace.
2. Dodávka, montáž, připojení, nastavení a zprovoznění serveru(ů) pro IP kamerový systém (HW i SW) kompatibilních se systémem instalovaným na ostatních skladech ČEPRO (GEOVISION).

Požadavky na výstupy ze systému, vybavení klientských stanic

- **Ostraha (vrátnice)**
 - 2 x samostatný monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 2 x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka min 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání kamer PTZ kamer
- **Dispečink (velín) skladu**
 - 1 x samostatný monitor pro zobrazení volitelné kamery, příp. režim cyklování, možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru, rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - 1 x samostatný monitor pro zobrazování alarmů (případně možnost prohlížení alarmových záznamů), rozlišení 1920 x 1080, úhlopříčka 24" v matném provedení, pozorovací úhly min. 150°
 - možnost prohlížení živého obrazu, možnost ovládání PTZ-kamer

- **Další výstupy ze systému (SW) ,**
 - vedoucí skladu ČEPRO, a.s. Mstětice
 - pověření zaměstnanci Odboru bezpečnosti a interního auditu (OBIA) ČEPRO, a.s.
 - pracoviště centrálního dispečinku ostrahy na skladě PHM ČEPRO, a.s., Hněvice
 - všichni on-line výstupy ze systému + přístup k záznamům (stálý i alarmový), možnost zobrazení více kamer na jednom monitoru možnost ovládání PTZ-kamer a možnost využívání všech funkcí kamery a vyhodnocovacího HW/SW

Pozn.: Rozsah kamer zobrazovaných na jednotlivých pracovištích určuje OBIA

5.2. Základní informace o architektuře LAN a způsobu připojení

- lokální síť (LAN) je tvořena síťovými komponenty CISCO podporující standardy TCP/IP komunikace, při využití funkcí VLAN, ARP inspection a jiné.
- topologie sítě LAN - do hvězdy.
- LAN podporuje rychlost 1 Gbit.
- pro IP kamery jsou využívány optické switche s rychlostí 100 Mbit/s nebo 1 Gbit/s.
- každá IP kamera bude připojena samostatně na optický port daného switchu.
- v případě, že bude možné využít napájení po PoE, bude realizováno přímo samotným switchem nebo příslušným konvertorem
- páteřní optické rozvody jsou realizovány jako MM 50/125 nebo SM 9/125.
- připojení kamer bude realizováno v připravené samostatné rozvodnici (umístěné co nejbližší místu předpokládané kamery), veškeré komponenty jako jsou převodníky a jiné budou uchyceny na DIN liště v dané rozvodnici.
- rychlost převodníků pro příslušnou kameru bude stanovena zadavatelem před zahájením montáže, na základě tohoto určení zajistí dodavatel příslušné převodníky (tato položka je zahrnuta v ceně za dílo)

5.3. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

Doba plnění je stanovena: pro obě části zakázky cca od **19. 10. 2015** (v případě, že zadavatel uzavře smlouvu na základě tohoto výběrového řízení před 19. 10. 2015).

Předpoklad zadavatele je plnění díla v obou částech max. do 60 dní, včetně zkušebního provozu v testovacím režimu 30 dní.

Místa plnění:

- v Části I: sklad PHM ČEPRO, a.s. Smyslov, Smyslov č.p. 23, Tábor 4, PSČ 391 56
- v Části II: sklad PHM ČEPRO, a.s. Mstětice, Zeleneč v Čechách, PSČ 250 91

5.4. Požadavky na dokumentaci

- jako součást nabídky dodavatel předloží:
 - technickou specifikaci („datashiet“) navrhovaných komponent (kamery, servery, záznamová zařízení, SW apod.) v českém znění
 - harmonogram prací a dodávek

- Dodavatel je povinen při (po) realizaci díla zadavateli předat níže uvedenou dokumentaci nutnou k řádnému užívání díla (jeho části) zadavatelem, vše v českém jazyce:
 - záruční listy k dodanému materiálu
 - technickou specifikaci („datashiety“) použitých komponent (kamery, servery, záznamová zařízení, SW apod.) v českém znění
 - certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům
 - výchozí revizní zprávu elektroinstalace a zařízení
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení (technická zpráva, zakreslení nových prvků do mapových podkladů jednotlivých skladů, blokové schéma)
 - návody na obsluhu jednotlivých systémů
 - další doklady nezbytné k užívání díla/jeho části dle právních a technických předpisů platných v České republice

6. Rozsah a technické podmínky

6.1. Všeobecné požadavky na nabídku a plnění

Dodavatel bude při provádění dodávek a činností v rámci této zakázky postupovat vždy v souladu s platnými a účinnými předpisy a v souladu s oprávněními, které mu bylo k dodávkám a činnostem v rámci zakázky vydáno.

Nabídka zpracovaná dodavatelem na základě této zadávací dokumentace bude zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků, včetně dopravy na pracoviště a veškeré manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů zpracovaných do výkazu výměr.

Součástí plnění dodavatele je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy.

V případě náhrady technologií a prvků je nutné vždy doložit jejich technické parametry minimálně shodné nebo lepší, než které jsou zadavatelem požadovány, a prokázat možnost jejich použití v konkrétních případech a provést změnu prováděcího projektu, která musí být zkontrolována a odsouhlasena zadavatelem.

Součástí plnění dodavatele, jakož i součástí cenové nabídky předložené dodavatelem k této veřejné zakázce, bude cena za zhotovení realizační projektové dokumentace a rovněž cena za zhotovení projektové dokumentace skutečně provedených prací.

Pozn. :

V případě, že jsou v zadávací dokumentaci či jejich součástech použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a uchazeč je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně nebo technicky stejných či vyšších parametrů. Zadavatel dle § 44 odst. 11 zákona v takových případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

6.2. Prohlídka míst realizace

Pro účast ve výběrovém řízení a pro podání nabídky uchazeči zadavatel považuje za nezbytné umožnit zájemcům prohlídku míst plnění předmětu zakázky (dále také jen „místní šetření“) na skladě PHM ČEPRO, a.s. Smyslov nebo Mstětice.

- pro Část I. v termínu: **29. 9. 2015 v 10⁰⁰ hodin** (Smyslov, č.p. 23, PSČ 391 56)
- pro Část II. v termínu: **30. 9. 2015 v 10⁰⁰ hodin** (Mstětice, č.p. 3, PSČ 250 91)

Pozn.: požadavek na prohlídku je uchazeč povinen předat elektronickou poštou na adresu milan.maixner@ceproas.cz. V případě, že se nepřihlásí 3 pracovní dny předem k výše uvedenému termínu prohlídky místa plnění pro žádnou jednotlivou Část díla k prohlídce příslušného místa plnění žádný zájemce, prohlídka příslušného dílčího plnění se nekoná.

Všichni účastníci místního šetření **musí mít vlastní antistatické ochranné pomůcky** (pracovní helma, antistatický oděv a obuv). Z kapacitních důvodů nebude možná zápůjčka. Osobám bez ochranných pomůcek nebude umožněna účast na místním šetření.

Pro zpracování relevantní nabídky, která zohlední všechny požadavky zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech s přihlédnutím k místním podmínkám, zadavatel doporučuje účast na prohlídce některého místa plnění.

Při prohlídce místa realizace mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele na ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují.

V případě, že ústní dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud na základě prohlídky místa plnění zakázky vzniknou dodavateli jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci a uchazeč považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci písemně a doručit zadavateli v souladu s § 49 zákona. Zadavatel poskytne tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti dodavatele i všem ostatním dodavatelům, kteří si od zadavatele vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým již byla zadávací dokumentace poskytnuta.

6.3. Ostatní požadavky zadavatele

- a) Práce budou prováděny podle předem stanoveného harmonogramu schváleného ze strany zadavatele.
- b) Zadavatel požaduje záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců** ode dne předání díla zadavateli po zkušebním provozu v testovacím režimu v délce trvání 30 dnů.
- c) Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle zákona č. 89/2012 Sb. a dle požadavků zadavatele uvedených v návrhu smluv o dílo (viz přílohy č. 1a a č. 1b této zadávací dokumentace).
- d) Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

Zadavatel důrazně upozorňuje, že práce mohou probíhat v zónách s nebezpečím výbuchu (zóny 1 s nebezpečím výbuchu) nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

6.4. Zařízení pracoviště

- a) Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle možností v době prováděcích prací.
- b) V místech, kde je zdroj el. energie a vody (sklady), poskytne zadavatel uchazeči napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad uchazeče) a úhrady spotřeby.
- c) Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
- d) Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
- e) Uchazeč odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen obnovit a/nebo zadavateli nahradit náklady s obnovou spojené.
- f) Uchazeč zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

6.5. Provádění prací

- a) Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům, není-li v projektu výslovně uveden požadavek jiný (např. norma DIN).
- b) Uchazeč je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a další

související předpisy, ustanovení vyhlášky č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.

- c) Uchazeč zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, dále doklady o úředních přejímkách a atestech, prohlášeních o shodě. Uchazeč taktéž předá veškeré návody k obsluze, záruční listy a další nezbytné doklady požadované zadavatelem. Uchazeč předá objednateli tuto dokladovou část ve 2 tištěných vyhotoveních (2 x paré) a 1 x v elektronické podobě (1 x CD, DVD, flash-disk) není-li výslovně stanoveno jinak.
- d) Uchazeč předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavateli.
- e) Uchazeč zodpovídá za nepoškození svých prací a dodávek až do řádného předání a převzetí prací zadavatelem.
- f) Uchazeč musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díla uchazečem. Po ukončení prací musí tyto uvést do původního stavu.
- g) Uchazeč výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce.
- h) Likvidace případného železného šrotu zajišťuje zadavatel. Uchazeč ho pouze umístí na zadavatelem určené místo.
- i) Práce budou vždy probíhat za provozu skladu.

6.6. Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné tyto výkony:

- a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti
- b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
- c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
- d) vyklizení pracoviště a odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů
- e) opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
- f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
- g) náklady na požární asistenci
- h) náklady na demontáž a zpětnou montáž a provizorní provoz zařízení EZS a EPS
- i) zkoušky a atesty během výstavby, 3 x paré projektu skutečného provedení v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě
- j) platby za požadované záruky a pojištění
- k) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr
- l) veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
- m) veškerá projektová dokumentace nutná pro provedení předmětu veřejné zakázky, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k jejímu provedení
- n) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko pracoviště, včetně skladování na pracovišti
- o) náklady na zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, a dalších souvisejících předpisů
- p) náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz)
- q) náklady na inženýrské a projektové činnosti v rozsahu potřebném pro plnění předmětu veřejné zakázky.

6.7. Požadavky na součinnost

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu této veřejné zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do areálu ČEPRO, a. s., vyjmenovaných skladů dle bodu L. této zadávací dokumentace pro pracovníky a techniku dodavatele(ů).
- součinnost s oddělením Infomačních technologií ČEPRO, a. s
- seznámení pracovníků dodavatele s vnitřními předpisy zadavatele

7. Obchodní podmínky, včetně platebních

7.1. Smluvní podmínky

Detailní smluvní (obchodní) podmínky jsou uvedeny v závazném znění Smluv o dílo a ve Všeobecných obchodních podmínkách, jež jsou přílohou těchto návrhů. Návrhy Smluv o dílo tvoří jako přílohy č.1a a č.1b této zadávací dokumentace nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy Smlouvy. Od stanovených obchodních podmínek se uchazeč nemůže odchýlit. Pokud návrh Smlouvy předložený uchazečem v nabídce nebude odpovídat obchodním podmínkám zadavatele nebo ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Závazné znění Smlouvy je pro každou část zakázky totožné, vyjma těch částí, které zadavatel určil k vyplnění podle konkrétní části zakázky.

7.2. Platební a fakturační podmínky

- a) Zadavatel neposkytuje zálohy.
- b) Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel v souladu s podmínkami, uvedenými ve Smluv o dílo, které jsou přílohou č. 1a, popř.. č. 1b této zadávací dokumentace
- c) Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další náležitosti vyžadované zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová doba splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.
- d) Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli. Případně-li poslední den doby splatnosti na sobotu, neděli či státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti první následující pracovní den.
- e) Zadavatel požaduje zádržné ve výši 15 % z ceny díla včetně DPH, splatné po odstranění všech vad a nedodělků (5%) a po vyhodnocení testovacího režimu v délce trvání 30 dní (10%) v příslušné lokalitě skladu PHM ČEPRO, a.s.
- f) Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny ve Smlouvách o dílo.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

Cenová nabídka (tj. nabídková cena) bude zpracována za kompletní dodávku a provedení všech dodávek, prací, výkonů a činností, příslušných k dané části zakázky dle zadání zadavatele.

Nabídková cena bude zpracována samostatně ke každé části zakázky dle této zadávací dokumentace, na kterou uchazeč svou nabídku podává.

Nabídková cena za Část I – Obnova CCTV na skladě PHM ČEPRO, a.s. Smyslov ,- Kč bez DPH

vyplněním výkazu výměr pro část I, viz příloha č. 3 (list 1) této ZD

Nabídková cena za Část II – Obnova CCTV na skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice ,- Kč bez DPH

vyplněním výkazu výměr pro část II, viz příloha č. 3 (list 2) této ZD

Nabídkové ceny pro Část I a Část II budou uvedeny v korunách českých, bez DPH.

Nabídkové ceny v Části I i v Části II i jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr budou pro uchazeče závazné, kompletní, musí být definovány jako nejvýše přípustné, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu příslušné části zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů, všech manipulací atd.). Nabídkové ceny a jednotkové ceny budou platné a neměnné po celou dobu trvání Smlouvy.

Nabídkovou cenu pro příslušnou část zakázky uvede uchazeč na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 2 této ZD, a uvedené ceny uchazeč rovněž doplní v návrhu Smlouvy pro Část I nebo Část II, podle toho, které z částí se hodlá zúčastnit.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v čl. 9 – Způsob hodnocení nabídek.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem v rámci každé části zakázky je nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem **pro Část I a Část II samostatně**. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč, bez DPH dle článku 8 této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek, **zvláště pro Část I a Část II**, bude provedeno formou elektronické aukce na www.softender.cz, tj. v rámci zakázky se budou konat dvě (2) elektronické aukce. O podrobnostech konání elektronických aukcí budou po posouzení nabídek uchazeči informováni výzvou, ve které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.

Uchazeč, který bude po skončení elektronické aukce vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

10.1. Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

- a) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
- b) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- c) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.
- d) Veškerá prohlášení, která jsou součástí nabídky a stejně tak i nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že prohlášení nebo nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

10.2. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- a) **Krycí list nabídky.** Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 3)
- b) Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
 - **výpisem z obchodního rejstříku**, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání
 - **dokladem o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky/konkrétní části, na niž je dodavatelem podávána nabídka, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
(doklady lze předložit v prosté kopii)
- c) Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů:
 - a. dokladem (oprávněním), prokazujícím odbornou způsobilost k realizaci předmětu této zakázky,
 - b. seznamem o provedení minimálně 3 významných služeb, přičemž významnou službou se rozumí dodávky, činnosti a práce podobného charakteru (s plněním v min. rozsahu 20 kamer v jedné dodávce (službě) s využitím připojení koncových prvků kombinací metalických a optických rozvodů a bezdrátových spojů) ve vztahu k předmětu této zakázky, kterou dodavatel provedl v posledních 2 letech, s předložením osvědčení objednatelů o provedení dotčených strojních prací (referenční list)
- d) Cenovou nabídku zpracovanou v souladu s čl. 8 této zadávací dokumentace.

- e) Předběžný harmonogram prací a dodávek (harmonogram plnění)
- f) Technologický postup prací, případně nákresy řešení, včetně popisu nabízených materiálů, zařízení, výrobků a činností.
- g) Podepsaný/é návrh/y smlouvy/smluv o dílo dle části zakázky, na kterou uchazeč podává svou nabídku, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy uvedenému v příloze č. 1a a č. 1b této ZD. V případě, že návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
- h) Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím také zpracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo pro příslušnou část plnění.
- i) Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyt na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
- j) Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. 218/15/OCN, včetně uzavřené smlouvy/smluv.
- k) Ostatní doklady, podmínky a požadavky vyžadované zadavatelem, které se vztahují k předmětu zakázky (každé části).
- l) Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za dodavatele.
- m) Zadavatel upozorňuje, že na základě výzvy k podání nabídek dochází pouze k nezávaznému průzkumu trhu, který není způsobit založit mu povinnost uzavření jakéhokoli smluvního vztahu.
- n) Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
- o) V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru smlouvy o dílo nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat
- p) Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3. Uchazeč ve své nabídce dále doloží:

- a) čestné prohlášení dodavatele o sjednání pojištění v požadovaném rozsahu či příp. pojistnou smlouvu, uzavřenou pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti ve smyslu požadavku zadavatele uvedených ve smlouvě o dílo, s pojistným plněním ve výši min. 10.000.000,- Kč.
- b) způsob zajištění případných subdodávek
- c) seznam subdodavatelů
- d) seznam rizik, kterými budou zatíženi pracovníci zadavatele v souvislosti a při provádění předmětu zakázky

11. Jiné požadavky zadavatele

11.1. Další požadavky zadavatele na zpracování nabídky

- a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku
- b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu této veřejné zakázky..
- c) Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako uchazeč více než jednou.
- d) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- e) Pokud podá dodavatel více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje

- kvalifikaci, zadavatel vyřadí všechny nabídky podané takovým dodavatelem a dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
- f) Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny zadavatelem požadované podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a požadavky zákona.
 - g) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
 - h) Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace ve smyslu § 48 odst. 7 zákona.
 - i) Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
 - j) Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána, a zadavatel v takovém případě bezodkladně vyrozumí dodavatele o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 - k) Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené zákonem a touto zadávací dokumentací, bude tato nabídka z další účasti v zadávacím řízení vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
 - l) V souladu s § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na svém profilu zadavatele. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče bude uveřejněno na profilu zadavatele a v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
 - m) V souladu s § 81 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 4 zákona na profilu zadavatele a okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a uchazečům.

12. Výběrové řízení

12.1. Zahájení výběrového řízení a dodatečné informace

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele na Softenderu : <https://www.softender.cz/home/profil/CEPROAS>

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace je možné zasílat na elektronickou adresu: pavel.sevcik@ceproas.cz nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

12.2. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál a 1 x na CD, DVD nebo flash-disku.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 218/15/OCN.

Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „**NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 218/15/OCN – Obnova CCTV na skladech PHM ČEPRO, a.s. Smyslov, Mstětice**“ a uvedením Části zakázky, ke které se nabídka vztahuje, tj. Část I nebo Část II, popř. obě.

Nabídka musí být podána ve lhůtě nejpozději do **8. 10. 2015 do 11.00 hodin.**

Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

12.3. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Pro zadávací lhůtu platí v plném rozsahu ustanovení § 43 zákona.

13. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy:

příloha č. 1a, 1b – Závazné znění Smluv o dílo (Smyslov, Mstětice)

příloha č. 2 – Krycí list nabídky

příloha č. 3 – Položkový rozpočet pro Smyslov (list 1). Mstětice (list 2)

příloha č. 4 – Specifikace Kamery Smyslov

příloha č. 5 – Specifikace Kamery Mstětice

příloha č. 6 – Připojení a napojení koncových prvků Smyslov

příloha č. 7 – Rozpoznávání obličejů

Pozn.: Všechny přílohy zadávací dokumentace jsou ke stažení na www.softender.cz pod evidenčním číslem této zakázky : P15V00000218.

V Praze dne: 16. 9. 2015

Ing. Pavel Ševčík

Odbor centrálního nákupu

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7 - Holešovice